



Greeploze onderkasten  
Meubles bas à main courante






Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 101  
GOK

< 103  
GOKSP2



> 102  
GOK

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 104  
GOKSP2

< 105  
GOKSPL

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>101</b> Greeploze onderkast 1 legger 1 deur  Meuble bas à main courante 1 étagère 1 porte	GOK	25	304	314	343	777	507	45	71	83	100	114	128	137
	GOK	30	313	324	354	817	523	45	72	84	101	115	129	138
	GOK	35	322	334	365	858	539	45	73	85	102	116	130	139
	GOK	40	331	344	376	898	555	45	75	87	106	122	137	146
	GOK	45	340	354	386	938	571	45	76	90	111	129	146	155
	GOK	50	349	364	397	979	587	45	78	92	116	136	154	163
	GOK	55	358	374	408	1019	603	45	80	95	121	143	163	172
	GOK	60	368	384	419	1060	619	45	81	98	126	150	171	180
<b>102</b> Greeploze onderkast 1 legger 2 deuren  Meuble bas à main courante 1 étagère 2 portes	GOK	70	386	404	441	1146	651	90	146	170	204	232	260	278
	GOK	80	406	425	464	1226	684	90	150	174	212	244	275	293
	GOK	90	424	445	485	1306	716	90	152	180	222	258	292	310
	GOK	100	442	465	507	1385	748	90	156	184	232	272	308	326
	GOK	110	461	484	528	1463	778	90	160	190	242	286	325	343
	GOK	120	479	505	551	1544	812	90	162	196	252	300	342	360
	GOK	130	497	525	571	1626	846	90	164	200	258	306	346	366
<b>103</b> Greeploze spoelbakkast 2 verticale steunlatten 1 deur 1 legger Alu bodem  Meuble bas à main courante sous évier 2 traverses verticales 1 porte 1 étagère Fond alu	GOKSP2	25	344	354	382	817	547	45	71	83	100	114	128	137
	GOKSP2	30	353	364	392	857	563	45	72	84	101	115	129	138
	GOKSP2	35	362	374	403	898	579	45	73	85	102	116	130	139
	GOKSP2	40	371	384	414	938	595	45	75	87	106	122	137	146
	GOKSP2	45	380	394	424	978	611	45	76	90	111	129	146	155
	GOKSP2	50	389	404	435	1019	627	45	78	92	116	136	154	163
	GOKSP2	55	398	414	446	1059	643	45	80	95	121	143	163	172
	GOKSP2	60	408	424	456	1100	659	45	81	98	126	150	171	180
<b>104</b> Greeploze spoelbakkast 2 verticale steunlatten 2 deuren 1 legger, alu bodem  Meuble bas à main courante sous évier 2 traverses verticales 2 portes 1 étagère Fond alu	GOKSP2	70	426	444	478	1186	691	90	146	170	204	232	260	278
	GOKSP2	80	446	465	501	1266	724	90	150	174	212	244	275	293
	GOKSP2	90	464	485	522	1346	756	90	152	180	222	258	292	310
	GOKSP2	100	482	505	544	1425	788	90	156	184	232	272	308	326
	GOKSP2	110	501	524	565	1503	818	90	160	190	242	286	325	343
	GOKSP2	120	519	545	587	1584	852	90	162	196	252	300	342	360
	GOKSP2	130	537	565	609	1666	886	90	164	200	258	306	346	366
<b>105</b> Greeploze spoelbakkast 1 ketellade, voorzien van afvallemmers  Meuble bas à main courante sous évier 1 tiroir casseroles Prévu pour poubelle	GOKSPL	25	861	871	900	1305	1064	21	47	59	76	90	104	108
	GOKSPL	30	870	881	911	1339	1080	21	48	60	77	91	105	109
	GOKSPL	35	879	891	922	1373	1096	21	49	61	78	92	106	110
	GOKSPL	40	888	901	933	1407	1112	21	51	63	82	98	113	118
	GOKSPL	45	902	916	948	1445	1133	21	52	66	87	105	122	126
	GOKSPL	50	911	926	959	1479	1149	21	54	68	92	112	130	134
	GOKSPL	55	920	936	970	1513	1165	21	56	71	97	119	139	143
	GOKSPL	60	930	946	981	1547	1181	21	57	74	102	126	147	151




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 106  
GOKSPL2

< 108  
GOKBS4



> 107  
GOKBS

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 109  
GOKBS2BL

< 110  
GOKBSBL2

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>106</b> Greeploze spoelbakkast 1 ketellade 1 ondiepe lade met uitsparing voor sifon  Meuble bas à main courante sous évier 1 tiroir casseroles 1 tiroir mon profond avec coupe pour sifon	GOKSPLS	70	1434	1452	1534	2114	1699	42	98	120	154	182	210	218
	GOKSPLS	80	1464	1483	1567	2193	1742	42	102	128	166	198	229	238
	GOKSPLS	90	1504	1525	1610	2282	1796	42	108	138	180	216	251	259
	GOKSPLS	100	1533	1556	1644	2361	1839	42	114	146	194	232	270	278
	GOKSPLS	110	1574	1597	1687	2449	1891	42	120	154	206	250	292	300
	GOKSPLS	120	1603	1629	1720	2529	1936	42	126	162	220	266	311	319
<b>107</b> Greeploze onderkast 1 deur 1 binnenlade  Meuble bas à main courante 1 porte 1 tiroir à l'anglaise	GOKBS	25	544	554	583	988	747	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBS	30	553	564	594	1022	763	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBS	35	562	574	605	1056	779	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBS	40	571	584	616	1090	795	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBS	45	596	610	642	1139	827	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBS	50	605	620	653	1173	843	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBS	55	614	630	664	1207	859	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBS	60	624	640	675	1241	875	45	81	98	126	150	171	180
<b>108</b> Greeploze onderkast 1 deur 4 binnenladen  Meuble bas à main courante 1 porte 4 tiroirs à l'anglaise	GOKBS4	25	1264	1274	1303	1708	1467	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBS4	30	1273	1284	1314	1742	1483	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBS4	35	1282	1294	1325	1776	1499	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBS4	40	1291	1304	1336	1810	1515	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBS4	45	1364	1378	1410	1907	1595	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBS4	50	1373	1388	1421	1941	1611	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBS4	55	1382	1398	1432	1975	1627	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBS4	60	1392	1408	1443	2009	1643	45	81	98	126	150	171	180
<b>109</b> Greeploze onderkast 1 deur 2 binnenladen 1 binnenketellade  Meuble bas à main courante 1 porte 2 tiroirs à l'anglaise 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKBS2BL	25	1102	1112	1141	1546	1305	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBS2BL	30	1111	1122	1152	1580	1321	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBS2BL	35	1120	1132	1163	1614	1337	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBS2BL	40	1129	1142	1174	1648	1353	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBS2BL	45	1191	1205	1237	1734	1422	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBS2BL	50	1200	1215	1248	1768	1438	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBS2BL	55	1209	1225	1259	1802	1454	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBS2BL	60	1219	1235	1270	1836	1470	45	81	98	126	150	171	180
<b>110</b> Greeploze onderkast 1 deur 1 binnenlade 2 binnenketelladen  Meuble bas à main courante 1 porte 1 tiroir à l'anglaise 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	GOKBSBL2	25	1150	1160	1189	1594	1353	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBSBL2	30	1159	1170	1200	1628	1369	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBSBL2	35	1168	1180	1662	1662	1385	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBSBL2	40	1177	1190	1222	1696	1401	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBSBL2	45	1244	1258	1290	1787	1475	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBSBL2	50	1253	1268	1301	1821	1491	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBSBL2	55	1262	1278	1312	1855	1507	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBSBL2	60	1272	1288	1323	1889	1523	45	81	98	126	150	171	180




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 111  
 GOKBL2

< 113  
 GOKL2



^ 112  
 GOKL2

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 114  
 GOKS4

< 115  
 GOKS2L

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>111</b> Greeploze onderkast 1 deur 2 binnenketelladen  Meuble bas à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	GOKBL2	25	940	950	979	1384	1143	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBL2	30	949	960	990	1418	1159	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBL2	35	958	970	1001	1452	1175	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBL2	40	967	980	1012	1486	1191	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBL2	45	1018	1032	1064	1561	1249	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBL2	50	1027	1042	1075	1595	1265	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBL2	55	1036	1052	1086	1629	1281	45	80	95	121	143	163	172
GOKBL2	60	1046	1062	1097	1663	1297	45	81	98	126	150	171	180	
<b>112</b> Greeploze onderkast 2 ketelladen  Meuble bas à main courante 2 tiroirs casseroles	GOKL2	25	766	776	805	1210	969	42	80	102	136	164	188	197
	GOKL2	30	781	792	822	1250	991	42	82	104	138	166	191	199
	GOKL2	35	795	807	838	1289	1012	42	84	106	140	168	193	202
	GOKL2	40	810	823	855	1329	1034	42	86	108	141	169	195	203
	GOKL2	45	835	849	881	1378	1066	42	88	110	142	170	196	204
	GOKL2	50	850	865	898	1418	1088	42	90	110	144	172	198	206
	GOKL2	55	864	880	914	1457	1109	42	92	114	146	174	200	209
GOKL2	60	880	896	931	1497	1131	42	94	116	150	178	205	214	
<b>113</b> Greeploze onderkast 2 ketelladen  Meuble bas à main courante 2 tiroirs casseroles	GOKL2	70	944	962	1044	1624	1209	42	98	120	154	182	210	218
	GOKL2	80	974	993	1077	1703	1252	42	102	128	166	198	229	238
	GOKL2	90	1014	1035	1120	1792	1306	42	108	138	180	216	251	259
	GOKL2	100	1043	1066	1154	1871	1349	42	114	146	194	232	270	278
	GOKL2	110	1084	1107	1197	1959	1401	42	120	154	206	250	292	300
	GOKL2	120	1113	1139	1230	2039	1446	42	126	162	220	266	311	319
<b>114</b> Greeploze onderkast 4 laden  Meuble bas à main courante 4 tiroirs	GOKS4	25	995	1005	1068	1439	1198	66	132	173	241	297	343	356
	GOKS4	30	1010	1021	1086	1479	1220	66	133	177	245	301	348	361
	GOKS4	35	1024	1036	1104	1518	1241	66	137	181	248	304	352	365
	GOKS4	40	1039	1052	1122	1558	1263	66	141	184	252	308	356	370
	GOKS4	45	1070	1084	1157	1613	1301	66	145	188	256	312	361	374
	GOKS4	50	1085	1100	1175	1653	1323	66	148	192	257	313	362	376
	GOKS4	55	1099	1115	1193	1692	1344	66	152	196	264	320	371	384
	GOKS4	60	1115	1131	1211	1732	1366	66	156	201	269	325	377	390
	GOKS4	70	1176	1194	1282	1856	1441	66	164	209	277	333	385	400
	GOKS4	80	1206	1225	1318	1935	1484	66	172	217	285	341	393	409
	GOKS4	90	1252	1273	1371	2030	1544	66	180	225	293	349	401	419
	GOKS4	100	1281	1304	1407	2109	1587	66	188	233	301	357	409	428
	GOKS4	110	1332	1355	1464	2207	1649	66	196	241	309	365	417	438
GOKS4	120	1361	1387	1500	2287	1694	66	204	249	317	373	425	448	
<b>115</b> Greeploze onderkast 2 laden 1 ketellade  Meuble bas à main courante 2 tiroirs 1 tiroir casseroles	GOKS2L	25	886	896	859	1330	1089	54	106	138	189	231	277	333
	GOKS2L	30	901	912	977	1370	1111	54	108	141	192	234	281	337
	GOKS2L	35	915	927	995	1409	1132	54	111	144	193	235	282	338
	GOKS2L	40	930	943	1013	1449	1154	54	114	145	196	238	286	342
	GOKS2L	45	958	972	1045	1501	1189	54	117	148	199	241	289	345
	GOKS2L	50	973	988	1063	1541	1211	54	118	151	201	243	292	348
	GOKS2L	55	987	1003	1081	1580	1232	54	121	154	205	247	296	352
	GOKS2L	60	1003	1019	1099	1620	1254	54	124	159	210	252	302	358
	GOKS2L	70	1060	1078	1166	1740	1325	54	130	168	217	259	311	367
	GOKS2L	80	1090	1109	1202	1819	1368	54	138	177	225	267	320	376
	GOKS2L	90	1133	1154	1252	1911	1425	54	144	186	234	276	331	387
	GOKS2L	100	1162	1185	1288	1990	1468	54	150	198	248	292	350	406
	GOKS2L	110	1208	1231	1340	2083	1525	54	158	207	261	311	373	429
GOKS2L	120	1237	1263	1376	2163	1570	54	166	219	275	327	392	448	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas



< 116  
 GOKL1

< 118  
 GOKLBS2



^  
 117  
 GOKLBS

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément


^  
 119  
 GOKLBL



Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
116 Greeploze onderkast 1 ketellade  Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles	GOKL1	25	521	531	560	965	724	21	47	59	76	90	104	108
	GOKL1	30	530	541	571	999	740	21	48	60	77	91	105	109
	GOKL1	35	539	551	582	1033	756	21	49	61	78	92	106	110
	GOKL1	40	548	561	593	1067	772	21	51	63	82	98	113	118
	GOKL1	45	562	576	608	1105	793	21	52	66	87	105	122	126
	GOKL1	50	571	586	619	1139	809	21	54	68	92	112	130	134
	GOKL1	55	580	596	630	1173	825	21	56	71	97	119	139	14
	GOKL1	60	590	606	641	1207	841	21	57	74	102	126	147	151
	GOKL1	70	636	654	736	1316	901	21	59	77	106	130	152	156
	GOKL1	80	656	675	759	1385	934	21	61	79	109	135	158	162
	GOKL1	90	679	700	785	1457	971	21	63	82	113	140	163	168
	GOKL1	100	697	720	808	1525	1003	21	66	85	117	145	169	174
	GOKL1	110	721	744	834	1596	1038	21	68	88	121	150	175	180
	GOKL1	120	739	765	856	1665	1072	21	70	91	126	155	181	186
117 Greeploze onderkast 1 ketellade 1 binnenlade  Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir à l'anglaise	GOKLBS	25	751	761	790	1195	954	21	47	59	76	90	104	108
	GOKLBS	30	760	771	801	1229	970	21	48	60	77	91	105	109
	GOKLBS	35	769	781	812	1263	986	21	49	61	78	92	106	110
	GOKLBS	40	778	791	823	1297	1082	21	51	63	82	98	113	118
	GOKLBS	45	808	822	854	1351	1039	21	52	66	87	105	122	126
	GOKLBS	50	817	832	865	1385	1055	21	54	68	92	112	130	134
	GOKLBS	55	826	842	876	1419	1071	21	56	71	97	119	139	143
	GOKLBS	60	836	852	887	1453	1087	21	57	74	102	126	147	151
	GOKLBS	70	898	916	998	1578	1163	21	59	77	106	130	152	156
	GOKLBS	80	918	937	1021	1647	1196	21	61	79	109	135	158	162
	GOKLBS	90	956	977	1062	1734	1248	21	63	82	113	140	163	168
	GOKLBS	100	974	997	1085	1802	1280	21	66	85	117	145	169	174
	GOKLBS	110	1014	1037	1127	1889	1331	21	68	88	121	150	175	180
	GOKLBS	120	1032	1058	1149	1958	1365	21	70	91	126	155	181	186
118 Greeploze onderkast 1 ketellade 2 binnenladen  Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 2 tiroirs à l'anglaise	GOKLBS2	25	981	991	1020	1425	1184	21	47	59	76	90	104	108
	GOKLBS2	30	990	1001	1031	1459	1200	21	48	60	77	91	105	109
	GOKLBS2	35	999	1011	1042	1493	1216	21	49	61	78	92	106	110
	GOKLBS2	40	1008	1021	1053	1527	1232	21	51	63	82	98	113	118
	GOKLBS2	45	1054	1068	1100	1597	1285	21	52	66	87	105	122	126
	GOKLBS2	50	1063	1078	1111	1631	1301	21	54	68	92	112	130	134
	GOKLBS2	55	1072	1080	1122	1665	1317	21	56	71	97	119	139	143
	GOKLBS2	60	1082	1098	1133	1699	1333	21	57	74	102	126	147	151
	GOKLBS2	70	1160	1178	1260	1840	1425	21	59	77	106	130	152	156
	GOKLBS2	80	1180	1199	1283	1909	1458	21	61	79	109	135	158	162
	GOKLBS2	90	1233	1254	1339	2011	1525	21	63	82	113	140	163	168
	GOKLBS2	100	1251	1274	1362	2079	1557	21	66	85	117	145	169	174
	GOKLBS2	110	1307	1330	1420	2182	1624	21	68	88	121	150	175	180
	GOKLBS2	120	1324	1351	1442	2251	1658	21	70	91	126	155	181	186
119 Greeploze onderkast 1 ketellade 1 binnenketellade  Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKLBL	25	829	839	868	1273	1032	21	47	59	76	90	104	108
	GOKLBL	30	838	849	879	1307	1048	21	48	60	77	91	105	109
	GOKLBL	35	847	859	890	1341	1064	21	49	61	78	92	106	110
	GOKLBL	40	856	869	901	1375	1080	21	51	63	82	98	113	118
	GOKLBL	45	891	905	937	1434	1122	21	52	66	87	105	122	126
	GOKLBL	50	900	915	948	1468	1138	21	54	68	92	112	130	134
	GOKLBL	55	909	925	959	1502	1154	21	56	71	97	119	139	143
GOKLBL	60	919	935	970	1536	1170	21	57	74	102	126	147	151	


Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas





< 121  
 GOKLBL

< 123  
 GOKFBS




^ 122  
 GOKSBSL

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



^ 124  
 GOKFK




< 125  
 GOKM

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>121</b> Greeploze onderkast 1 ketellade 1 binnenketellade  Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKLBL 70	986	1004	1086	1666	1251	21	57	74	102	126	147	151	
	GOKLBL 80	1006	1025	1109	1735	1284	21	59	77	106	130	152	156	
	GOKLBL 90	1050	1071	1156	1828	1342	21	61	79	109	135	158	162	
	GOKLBL 100	1068	1091	1179	1896	1374	21	63	82	113	140	163	168	
	GOKLBL 110	1124	1137	1227	1989	1431	21	66	85	117	145	169	174	
	GOKLBL 120	1132	1158	1249	2058	1465	21	68	88	121	150	175	180	
<b>122</b> Greeploze onderkast 1 ketellade 1 lade 1 binnenlade  Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir 1 tiroir à l'anglaise	GOKSBSL 25	942	952	981	1386	1145	42	80	102	136	164	188	197	
	GOKSBSL 30	957	968	998	1426	1167	42	82	104	138	166	191	199	
	GOKSBSL 35	971	983	1014	1465	1188	42	84	106	140	168	193	202	
	GOKSBSL 40	986	999	1031	1505	1210	42	86	108	141	169	195	203	
	GOKSBSL 45	1026	1040	1072	1569	1257	42	88	110	142	170	196	204	
	GOKSBSL 50	1041	1056	1089	1609	1279	42	90	112	144	172	198	206	
	GOKSBSL 55	1055	1071	1105	1648	1300	42	92	114	146	174	200	209	
	GOKSBSL 60	1071	1087	1122	1688	1322	42	94	116	150	178	205	214	
	GOKSBSL 70	1150	1168	1250	1830	1415	42	98	120	154	182	210	218	
	GOKSBSL 80	1180	1199	1283	1909	1458	42	102	128	166	198	229	238	
	GOKSBSL 90	1234	1255	1340	2012	1526	42	108	138	180	216	251	259	
	GOKSBSL 100	1263	1286	1374	2091	1569	42	114	146	194	232	270	278	
	GOKSBSL 110	1320	1343	1433	2195	1637	42	120	154	206	250	292	300	
GOKSBSL 120	1349	1375	1466	2275	1682	42	126	162	220	266	311	319		
<b>123</b> Greeploze onderkast 1 flessenrek 1 binnenlade  Meuble bas à main courante 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise	GOKFBS 30	748	759	789	1217	958	26	53	65	82	96	110	115	
	GOKFBS 40	766	779	811	1285	990	26	56	68	87	103	118	124	
<b>124</b> Greeploze onderkast Uittreksysteem 2 flessen- en kruidenmandjes Breedte 150 mm Meuble bas à main courante Téléscopique 2 portes bouteilles et épices, largeur 150mm	GOKFK 15	545	555	584	948	748	45	71	83	100	114	128	137	
<b>125</b> Greeploze onderkast Uittreksysteem 2 mandjes  Meuble bas à main courante Téléscopique 2 paniers	GOKM 30	713	724	754	1182	923	45	72	84	101	115	129	138	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 126  
GOKCLM

< 128  
GOKCR45



> 127  
GOKCRM

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 129  
GOKCL45

< 130  
GOKCR

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
55.5° Greeploze onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes, links H corpus: 660mm Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas à main courante Télésopique à angle 2 paniers, gauche H carcasse: 660mm Largeur porte: 395 / 405  <b>126</b>	GOKCLM	33,5	965	975	988	1562	1423	72	100	112	129	143	157	172
56.7° Greeploze onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes, rechts H corpus: 660mm Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas à main courante Télésopique à angle 2 paniers, droite H carcasse: 660mm Largeur porte: 395 / 405  <b>127</b>	GOKCRM	33,5	965	975	988	1562	1423	72	100	112	129	143	157	172
55.5° Greeploze onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes, rechts H corpus: 660mm Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas à main courante Télésopique à angle 2 paniers, droite H carcasse: 660mm Largeur porte: 395 / 405  <b>127</b>	GOKCRM	35	976	987	1000	1610	1441	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze schuine onderkast 1 deur rechts, 45° H corpus: 660mm Deurbreedte: 455  Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte droite, 45° H carcasse: 660mm Largeur porte: 455  <b>128</b>	GOKCR45	35	576	587	600	1261	1041	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze schuine onderkast 1 deur links, 45° H corpus: 660mm Deurbreedte: 455  Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte gauche, 45° H carcasse: 660mm Largeur porte: 455  <b>129</b>	GOKCL45	35	576	587	600	1261	1041	72	102	114	133	149	164	179
55.5° Greeploze schuine onderkast 1 deur rechts, 1 legger Deurbreedte: 395 / 405 H corpus: 660mm  Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte droite, 1 étagère Largeur porte: 395 / 405 H carcasse: 660mm  <b>130</b>	GOKCR	33,5	565	575	588	1162	1023	72	100	112	129	143	157	172
56.7° Greeploze schuine onderkast 1 deur rechts, 1 legger Deurbreedte: 395 / 405 H corpus: 660mm  Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte droite, 1 étagère Largeur porte: 395 / 405 H carcasse: 660mm  <b>130</b>	GOKCR	35	576	587	600	1210	1041	72	102	114	133	149	164	179




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 131  
 GOKCL

< 133  
 GOKHSPL



^  
 132  
 GOKHSPR

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^  
 134  
 GOKHSPR

< 135  
 GOKHSPL

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
Greeploze schuine onderkast 1 deur links, 1 legger Deurbreedte: 395 / 405 H corpus: 660mm  Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte gauche, 1 étagère Largeur porte: 395 / 405 H carcasse: 660mm  <b>131</b>	55.5° GOKCL	33,5	565	575	588	1162	1023	72	100	112	129	143	157	172
	56.7° GOKCL	35	576	587	600	1210	1041	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel, 1 deur rechts Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 1 porte droite Filler à commander séparément  <b>132</b>	* 395 GOKHSPR	90	521	547	580	1442	955	45	75	87	106	122	137	146
	495 GOKHSPR	100	543	571	606	1536	994	45	78	92	116	136	154	163
	595 GOKHSPR	110	563	593	631	1628	1030	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel, 1 deur links Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 1 porte gauche Filler à commander séparément  <b>133</b>	* 395 GOKHSPL	90	521	547	580	1442	955	45	75	87	106	122	137	146
	495 GOKHSPL	100	543	571	606	1536	994	45	78	92	116	136	154	163
	595 GOKHSPL	110	563	593	631	1628	1030	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel 2 deuren rechts Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 2 portes droite Filler à commander séparément  <b>134</b>	* 345 GOKHSPR	120	614	645	684	1748	1092	90	146	170	204	232	260	278
	395 GOKHSPR	130	634	666	707	1837	1125	90	150	174	212	244	274	293
	445 GOKHSPR	140	652	686	728	1926	1157	90	152	180	222	258	292	310
	495 GOKHSPR	150	670	706	750	2014	1189	90	156	184	232	272	308	326
	545 GOKHSPR	160	689	725	771	2101	1219	90	160	190	242	286	325	343
	595 GOKHSPR	170	707	746	794	2192	1253	90	162	196	252	300	342	360
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel 2 deuren links Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 2 portes gauche Filler à commander séparément  <b>135</b>	* 345 GOKHSPL	120	614	645	684	1748	1092	90	146	170	204	232	260	278
	395 GOKHSPL	130	634	666	707	1837	1125	90	150	174	212	244	274	293
	445 GOKHSPL	140	652	686	728	1926	1157	90	152	180	222	258	292	310
	495 GOKHSPL	150	670	706	750	2014	1189	90	156	184	232	272	308	326
	545 GOKHSPL	160	689	725	771	2101	1219	90	160	190	242	286	325	343
	595 GOKHSPL	170	707	746	794	2192	1253	90	162	196	252	300	342	360




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 136  
 GOKH

< 138  
 GOKHA



^ 137  
 GOKAH

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



^ 139  
 GOKHADH


< 140  
 GOKHAD



Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 legger H corpus: 660mm</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 45° 1 étagère H carcasse: 660mm</p> <p><b>136</b></p>	GOKH	90	607	637	674	2115	1135	72	103	117	138	156	173	187
<p>Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 45° Plooi deur onder 90° 1 legger H corpus: 660mm</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 45° Porte pliante 90° 1 étagère H carcasse: 660mm</p> <p><b>137</b></p>	GOKAH	90	783	822	871	2173	1320	140	195	219	253	281	309	337
<p>Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren, 1 legger H corpus: 660mm</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 90° 2 portes, 1 étagère H carcasse: 660mm</p> <p><b>138</b></p>	GOKHA	90	783	822	871	2173	1320	120	175	199	233	261	289	313
<p>Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 90° Plooi deur 2 draaileggers H corpus: 660mm</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 90° Porte pliante 2 plateaux tournants H carcasse: 660mm</p> <p><b>139</b></p>	GOKHADH	90	1058	1097	1146	2301	1595	140	195	219	253	281	309	337
<p>Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren 2 draaileggers H corpus: 660mm</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 90° 2 portes 2 plateaux tournants H carcasse: 660mm</p> <p><b>140</b></p>	GOKHAD	90	1058	1097	1146	2301	1595	120	175	199	233	261	289	313




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 141  
 GOKHD

< 143  
 GOKHR



^  
 142  
 GOKHL

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^  
 144  
 GOKHDR

< 145  
 GOKHDL

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 deur 2 draaileggers H corpus: 660mm</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 45° 1 porte 2 plateaux tournants H carcasse: 660mm</p> <p><b>141</b></p>	GOKHD	90	907	937	974	2228	1435	72	103	117	138	156	173	187
<p>* 395 Greeploze hoekonderkast 1 deur links 1 legger</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 1 porte gauche 1 étagère</p> <p><b>142</b></p>	GOKHL	90	481	507	540	1486	875	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHL	100	503	531	566	1592	914	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHL	110	523	553	591	1696	950	45	81	98	126	150	171	180
<p>* 395 Greeploze hoekonderkast 1 deur rechts 1 legger</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 1 porte droite 1 étagère</p> <p><b>143</b></p>	GOKHR	90	481	507	540	1486	875	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHR	100	503	531	566	1592	914	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHR	110	523	553	591	1696	950	45	81	98	126	150	171	180
<p>* 395 Greeploze hoekonderkast 1 deur rechts 2 draaileggers</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 1 porte droite 2 plateaux tournants</p> <p><b>144</b></p>	GOKHDR	90	636	662	695	1537	1030	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHDR	100	658	686	721	1631	1069	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHDR	110	678	708	746	1723	1105	45	81	98	126	150	171	180
<p>* 395 Greeploze hoekonderkast 1 deur links 2 draaileggers</p> <p>Meuble bas de coin à main courante 1 porte gauche 2 plateaux tournants</p> <p><b>145</b></p>	GOKHDL	90	636	662	695	1537	1030	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHDL	100	658	686	721	1631	1069	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHDL	110	678	708	746	1723	1105	45	81	98	126	150	171	180




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 146  
 GOKHDLR

< 148  
 GOKHMCR



^ 147  
 GOKHDRLL

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 149  
 GOKHMCL

< 150  
 GOKDG

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
* 395 Greeploze hoek- onderkast, vast deel 1 deur rechts 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte droite 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément  <b>146</b>	GOKHDLR	90	1331	1357	1390	2232	1725	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHDLR	100	1353	1381	1416	2326	1764	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHDLR	110	1373	1403	1441	2418	1800	45	81	98	126	150	171	180
* 395 Greeploze hoek- onderkast, vast deel 1 deur links 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte gauche 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément  <b>147</b>	GOKHDRL	90	1331	1357	1390	2232	1725	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHDRL	100	1353	1381	1416	2326	1764	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHDRL	110	1373	1403	1441	2418	1800	45	81	98	126	150	171	180
* 395 Greeploze hoek- onderkast, vast deel 1 deur rechts MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte droite MAGIC CORNER Filler à commander séparément  <b>148</b>	GOKHMCR	90	1581	1607	1640	2482	1725	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHMCR	100	1603	1631	1666	2576	1764	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHMCR	110	1623	1653	1691	2668	1800	45	81	98	126	150	171	180
* 395 Greeploze hoek- onderkast, vast deel 1 deur links MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte gauche MAGIC CORNER Filler à commander séparément  <b>149</b>	GOKHMCL	90	1581	1607	1640	2482	1725	45	75	87	106	122	137	146
	GOKHMCL	100	1603	1631	1666	2576	1764	45	78	92	116	136	154	163
	GOKHMCL	110	1623	1653	1691	2668	1800	45	81	98	126	150	171	180
* 395 Greeploze onderkast 1 deur aan voor- en achterkant  Meuble bas à main courante 1 porte en face et à l' arrievé  <b>150</b>	GOKDG	25	404	414	443	822	607	90	142	166	200	228	256	274
	GOKDG	30	413	424	454	851	623	90	144	168	202	230	258	276
	GOKDG	35	422	434	465	880	639	90	146	170	204	232	260	278
	GOKDG	40	431	444	476	910	655	90	150	174	212	244	274	293
	GOKDG	45	440	454	486	939	671	90	152	180	222	258	292	310
	GOKDG	50	449	464	497	968	687	90	156	184	232	272	308	326
	GOKDG	55	458	474	508	997	703	90	160	190	242	286	326	343
GOKDG	60	468	484	519	1027	719	90	162	196	252	300	342	360	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 151  
 GOKDG

< 153  
 GOKT



^ 152  
 GVK

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 154  
 GOKTS

< 155  
 GOKPT






Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Greeploze onderkast 2 deuren aan voor- en achterkant</p> <p>Meuble bas à main courante 2 portes en face et à l'arrière</p> <p><b>151</b></p>	GOKDG	70	486	504	541	1091	751	180	292	340	408	464	520	557
	GOKDG	80	506	525	564	1149	784	180	300	348	424	488	550	586
	GOKDG	90	524	545	585	1207	816	180	304	360	444	516	584	619
	GOKDG	100	542	565	607	1264	848	180	312	368	464	544	616	653
	GOKDG	110	561	584	628	1320	878	180	320	380	484	572	650	686
	GOKDG	120	579	605	651	1379	912	180	324	392	504	600	684	720
<p>Greeploos voorkader 1 deur Zonder rugwand Diepte: 160mm</p> <p>Cadre à main courante sans dos 1 porte Profondeur: 160mm</p> <p><b>152</b></p>	GVK	25	231	238	248	402	355	45	71	83	100	114	128	137
	GVK	30	236	243	253	413	362	45	72	84	101	115	129	138
	GVK	35	241	248	258	423	368	45	73	85	102	116	130	139
	GVK	40	246	253	263	434	374	45	75	87	106	122	137	146
	GVK	45	251	258	268	444	380	45	76	90	111	129	146	155
	GVK	50	257	264	273	455	386	45	78	92	116	136	154	163
	GVK	55	262	269	279	466	393	45	80	95	121	143	163	172
	GVK	60	268	275	284	477	400	45	81	98	126	150	171	180
<p>Greeploze onderkast voor oven Vast front</p> <p>Meuble bas à main courante pour four Face fixe</p> <p><b>153</b></p>	GOKT	60	344	377	389	1049	605	34	56	67	84	98	111	118
<p>Greeploze onderkast voor oven 1 lade</p> <p>Meuble bas à main courante pour four 1 tiroir</p> <p><b>154</b></p>	GOKTS	60	511	544	555	1216	772	26	48	59	76	90	103	108
<p>Greeploze onderkast Recht passtuk Nis voor toestel</p> <p>Meuble bas à main courante pour électro 1 filler</p> <p><b>155</b></p>	GOKPT	60	344	377	388	974	605	34	56	67	84	98	111	118

Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
Meubles bas



< 156  
GOKRTS





Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Greeploze onderkast met bovenregel Nis voor toestel 1 lade</p> <p>Meuble bas à main courante pour électro avec traverse verticale 1 tiroir</p> <p>156</p>	GOKRTS	60	526	559	570	1231	787	21	45	56	73	87	100	104

