



Onderkasten  
Meubles bas



HEVOFORM




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 001  
OK

< 003  
OKS



> 002  
OK

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 004  
OKS

< 005  
OKSP2

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
001 Onderkast 1 legger 1 deur  Meuble bas 1 étagère 1 porte	OK	25	183	193	222	656	386	45	71	83	100	114	128	137
	OK	30	188	199	229	692	398	45	72	84	101	115	129	138
	OK	35	193	205	236	729	410	45	73	85	102	116	130	139
	OK	40	198	211	243	765	422	45	75	87	106	122	137	146
	OK	45	203	217	249	801	434	45	76	90	111	129	146	155
	OK	50	208	223	256	838	446	45	78	92	116	136	154	163
	OK	55	213	229	263	874	458	45	80	95	121	143	163	172
	OK	60	219	235	270	911	470	45	81	98	126	150	171	180
002 Onderkast 1 legger 2 deuren  Meuble bas 1 étagère 2 portes	OK	70	229	247	284	989	494	90	146	170	204	232	260	278
	OK	80	240	259	298	1060	518	90	150	174	212	244	275	293
	OK	90	250	271	311	1132	542	90	152	180	222	258	292	310
	OK	100	260	283	325	1203	566	90	156	184	232	272	308	326
	OK	110	271	294	338	1273	588	90	160	190	242	286	325	343
	OK	120	281	307	353	1346	614	90	162	196	252	300	342	360
	OK	130	291	319	363	1419	638	90	164	200	256	304	344	364
003 Onderkast 1 lade 1 deur 1 legger  Meuble bas 1 tiroir 1 porte 1 étagère	OKS	25	335	345	374	808	538	56	95	116	150	178	214	242
	OKS	30	340	351	381	844	550	56	96	118	152	180	216	244
	OKS	35	345	357	388	881	562	56	98	120	154	182	218	246
	OKS	40	350	363	395	917	574	56	100	122	156	184	221	249
	OKS	45	359	373	405	957	590	56	102	124	158	186	223	251
	OKS	50	364	379	412	994	602	56	104	127	162	192	230	258
	OKS	55	369	385	419	1030	614	56	107	131	168	200	240	268
	OKS	60	375	391	426	1067	626	56	110	134	174	207	248	276
004 Onderkast 2 laden 2 deuren 1 legger  Meuble bas 2 tiroirs 2 portes 1 étagère	OKS	70	626	644	681	1386	891	112	190	232	300	356	427	483
	OKS	80	637	656	695	1457	915	112	192	236	304	360	432	488
	OKS	90	651	672	712	1533	943	112	196	240	308	364	437	493
	OKS	100	661	684	726	1604	967	112	200	244	312	368	442	498
	OKS	110	677	700	744	1679	994	112	204	248	316	372	446	502
	OKS	120	687	713	759	1752	1020	112	208	254	324	384	461	517
	OKS	130	697	725	773	1825	1044	112	212	258	328	388	465	521
005 Spoelbakkast 2 verticale steunlatten 1 deur 1 legger Alu bodem  Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 1 porte 1 étagère Fond alu	OKSP2	25	223	233	261	696	426	45	71	83	100	114	128	137
	OKSP2	30	228	239	267	732	438	45	72	84	101	115	129	138
	OKSP2	35	233	245	274	769	450	45	73	85	102	116	130	139
	OKSP2	40	238	251	281	805	462	45	75	87	106	122	137	146
	OKSP2	45	243	257	287	841	474	45	76	90	111	129	146	155
	OKSP2	50	248	263	294	878	486	45	78	92	116	136	154	163
	OKSP2	55	253	269	301	914	498	45	80	95	121	143	163	172
	OKSP2	60	259	275	307	951	510	45	81	98	126	150	171	180




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




006  
OKSP2

008  
OKSP2VF



007  
OKSP2VF

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




009  
OKSPL

010  
OKSPL2

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>006</b> Spoelbakkast 2 verticale steunlatten 2 deuren 1 legger Alu bodem  Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 2 portes 1 étagère Fond alu	OKSP2	70	269	287	321	1029	534	90	146	170	204	232	260	278
	OKSP2	80	280	299	335	1100	558	90	150	174	212	244	275	293
	OKSP2	90	290	311	348	1172	582	90	152	180	222	258	292	310
	OKSP2	100	300	323	362	1243	606	90	156	184	232	272	308	326
	OKSP2	110	311	334	375	1313	628	90	160	190	242	286	325	343
	OKSP2	120	321	347	389	1386	654	90	162	196	252	300	342	360
<b>007</b> Spoelbakkast 2 verticale steunlatten 1 vast ladefront 1 deur 1 legger, alu bodem  Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 1 face tiroir fixe 1 porte 1 étagère, fond alu	OKSP2VF	25	223	233	261	696	426	56	95	116	150	178	214	214
	OKSP2VF	30	228	239	267	732	438	56	96	118	152	180	216	216
	OKSP2VF	35	233	245	274	769	450	56	98	120	154	182	218	218
	OKSP2VF	40	238	251	281	805	462	56	100	122	156	184	221	221
	OKSP2VF	45	243	257	287	841	474	56	102	124	158	186	223	223
	OKSP2VF	50	248	263	294	878	486	56	104	127	162	192	230	230
	OKSP2VF	55	253	269	301	914	498	56	107	131	168	200	240	240
	OKSP2VF	60	259	275	307	951	510	56	110	134	174	207	248	248
<b>008</b> Spoelbakkast 2 verticale steunlatten 1 vast ladefront 2 deuren 1 legger  Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 1 face tiroir fixe 2 portes 1 étagère	OKSP2VF	70	269	287	321	1029	534	112	190	232	300	356	427	427
	OKSP2VF	80	280	299	335	1100	558	112	192	236	304	360	432	432
	OKSP2VF	90	290	311	348	1172	582	112	196	240	308	364	437	437
	OKSP2VF	100	300	323	362	1243	606	112	200	244	312	368	442	442
	OKSP2VF	110	311	334	375	1313	628	112	204	248	316	372	446	446
	OKSP2VF	120	321	347	389	1386	654	112	208	254	324	384	461	461
<b>009</b> Spoelbakkast 1 ketellade, voorzien van afvallemmers  Meuble bas sous évier 1 tiroir casseroles avec poubelle	OKSPL	25	740	750	779	1184	943	21	124	136	153	167	181	108
	OKSPL	30	745	756	786	1214	955	21	125	137	154	168	182	109
	OKSPL	35	750	762	793	1244	967	21	126	138	155	169	183	110
	OKSPL	40	760	774	806	1303	991	21	128	140	159	175	193	118
	OKSPL	45	765	779	811	1308	996	21	134	148	169	187	204	126
	OKSPL	50	770	785	818	1338	1008	21	136	150	174	194	212	134
	OKSPL	55	775	791	795	1368	1020	21	138	153	179	201	221	143
	OKSPL	60	781	797	832	1398	1032	21	139	156	184	208	229	151
<b>010</b> Spoelbakkast 2 ketelladen, waarvan 1 voorzien van afvallemmers Bovenste ketellade met uitsparing voor sifon  Meuble bas sous évier 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles avec poubelles 1 tiroir avec coupe pour sifon	OKSPL2	25	1107	1117	1146	1551	1310	42	80	102	136	164	188	197
	OKSPL2	30	1112	1123	1153	1581	1322	42	82	104	138	166	191	199
	OKSPL2	35	1117	1129	1160	1611	1334	42	84	106	140	168	193	202
	OKSPL2	40	1122	1135	1167	1641	1346	42	86	108	140	168	193	202
	OKSPL2	45	1137	1151	1183	1680	1368	42	88	110	142	170	196	204
	OKSPL2	50	1143	1157	1190	1710	1380	42	90	110	144	172	198	206
	OKSPL2	55	1147	1163	1197	1740	1392	42	92	114	146	174	200	209
	OKSPL2	60	1153	1169	1204	1770	1404	42	94	116	150	178	205	214




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 011  
OKSPLS

< 013  
OKBS4



^  
012  
OKBS

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^  
014  
OKBS2BL

< 015  
OKBSBL2

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>011</b> Spoelbakkast 1 ketellade 1 ketellade met uitsparing voor sifon en voorzien van afvallemmers  Meuble bas sous évier 1 tiroir casseroles 1 tiroir cassroles avec coupe pour sifon avec poubelles	OKSPLS	70	1197	1215	1297	1877	1462	42	98	120	154	182	210	218
	OKSPLS	80	1208	1227	1311	1937	1486	42	102	128	166	198	229	238
	OKSPLS	90	1218	1239	1324	1996	1510	42	108	138	180	216	251	259
	OKSPLS	100	1238	1261	1349	2066	1544	42	114	146	194	232	270	278
	OKSPLS	110	1259	1282	1372	2134	1576	42	120	154	206	250	292	300
<b>012</b> Onderkast 1 deur 1 binnenlade  Meuble bas 1 porte 1 tiroir à l'anglaise	OKBS	25	423	433	462	867	626	45	71	83	100	114	128	137
	OKBS	30	428	439	469	897	638	45	72	84	101	115	129	138
	OKBS	35	433	445	476	927	650	45	73	85	102	116	130	139
	OKBS	40	438	451	483	957	662	45	75	87	106	122	137	146
	OKBS	45	459	473	515	1002	690	45	76	90	111	129	146	155
	OKBS	50	464	479	512	1032	702	45	78	92	116	136	154	163
	OKBS	55	469	485	519	1062	714	45	80	95	121	143	163	172
	OKBS	60	475	491	526	1092	726	45	81	98	126	150	171	180
<b>013</b> Onderkast 1 deur 4 binnenladen  Meuble bas 1 porte 4 tiroirs à l'anglaise	OKBS4	25	1143	1153	1182	1587	1346	45	71	83	100	114	128	137
	OKBS4	30	1148	1159	1189	1617	1358	45	72	84	101	115	129	138
	OKBS4	35	1153	1165	1196	1647	1370	45	73	85	102	116	130	139
	OKBS4	40	1158	1171	1203	1677	1382	45	75	87	106	122	137	146
	OKBS4	45	1227	1241	1273	1770	1458	45	76	90	111	129	146	155
	OKBS4	50	1232	1247	1280	1800	1470	45	78	92	116	136	154	163
	OKBS4	55	1237	1253	1287	1830	1482	45	80	95	121	143	163	172
	OKBS4	60	1243	1259	1294	1860	1494	45	81	98	126	150	171	180
<b>014</b> Onderkast 1 deur 2 binnenladen 1 binnenketellade  Meuble bas 1 porte 2 tiroirs à l'anglaise 1 tiroir casseroles à l'anglaise	OKBS2BL	25	981	991	1020	1425	1184	45	71	83	100	114	128	137
	OKBS2BL	30	986	997	1027	1455	1196	45	72	84	101	115	129	138
	OKBS2BL	35	991	1003	1034	1485	1208	45	73	85	102	116	130	139
	OKBS2BL	40	996	1009	1041	1515	1220	45	75	87	106	122	137	146
	OKBS2BL	45	1054	1068	1100	1597	1285	45	76	90	111	129	146	155
	OKBS2BL	50	1059	1074	1107	1627	1297	45	78	92	116	136	154	163
	OKBS2BL	55	1064	1080	1114	1657	1309	45	80	95	121	143	163	172
	OKBS2BL	60	1070	1086	1121	1687	1321	45	81	98	126	150	171	180
<b>015</b> Onderkast 1 deur 1 binnenlade 2 binnenketelladen  Meuble bas 1 porte 1 tiroir à l'anglaise 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	OKBSBL2	25	1059	1069	1098	1503	1262	45	71	83	100	114	128	137
	OKBSBL2	30	1064	1075	1105	1533	1274	45	72	84	101	115	129	138
	OKBSBL2	35	1068	1081	1112	1563	1289	45	73	85	102	116	130	139
	OKBSBL2	40	1074	1087	1119	1593	1298	45	75	87	106	122	137	146
	OKBSBL2	45	1137	1151	1183	1680	1368	45	76	90	111	129	146	155
	OKBSBL2	50	1142	1157	1190	1710	1380	45	78	92	116	136	154	163
	OKBSBL2	55	1147	1163	1197	1740	1392	45	80	95	121	143	163	172
	OKBSBL2	60	1153	1169	1213	1770	1404	45	81	98	126	150	171	180




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas



< 016  
OKBL2

< 018  
OKL1S3



^  
017  
OKLS

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément


^  
019  
OKL2



Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
016 Onderkast 1 deur 2 binnenketelladen  Meuble bas 1 porte 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	OKBL2	25	819	829	858	1263	1022	45	71	83	100	114	128	137
	OKBL2	30	824	835	865	1293	1034	45	72	84	101	115	129	138
	OKBL2	35	829	841	872	1323	1046	45	73	85	102	116	130	139
	OKBL2	40	834	847	879	1353	1058	45	75	87	106	122	137	146
	OKBL2	45	884	895	927	1424	1112	45	76	90	111	129	146	155
	OKBL2	50	886	901	934	1454	1124	45	78	92	116	136	154	163
	OKBL2	55	891	907	941	1484	1136	45	80	95	121	143	163	172
017 Onderkast 1 lade 2 ketelladen  Meuble bas 1 tiroir 2 tiroirs casseroles	OKLS	25	791	801	864	1235	994	54	106	138	189	231	277	286
	OKLS	30	796	807	872	1265	1006	54	108	141	192	234	281	290
	OKLS	35	801	813	881	1285	1018	54	111	144	193	235	282	291
	OKLS	40	806	819	889	1325	1030	54	114	145	196	238	286	295
	OKLS	45	825	839	912	1368	1056	54	117	148	199	241	289	298
	OKLS	50	830	845	920	1398	1068	54	118	151	201	243	292	300
	OKLS	55	835	851	929	1428	1080	54	121	154	205	247	296	305
	OKLS	60	841	857	937	1458	1092	54	124	159	210	252	302	311
	OKLS	70	879	897	985	1559	1144	54	130	168	217	259	311	320
	OKLS	80	890	909	1002	1619	1168	54	138	177	225	267	320	329
	OKLS	90	914	935	1033	1692	1206	54	144	186	234	276	331	340
	OKLS	100	924	947	1050	1752	1230	54	150	198	248	292	350	359
	OKLS	110	950	973	1082	1825	1267	54	158	207	261	311	373	382
OKLS	120	960	986	1099	1886	1293	54	166	219	275	327	392	401	
018 Onderkast 3 laden 1 ketellade  Meuble bas 3 tiroirs 1 tiroir casseroles	OKL1S3	25	900	910	973	1344	1103	66	132	173	241	297	343	356
	OKL1S3	30	905	916	981	1374	1115	66	133	177	245	301	348	361
	OKL1S3	35	910	922	990	1404	1127	66	137	181	248	304	352	365
	OKL1S3	40	915	928	998	1534	1139	66	141	184	252	308	356	370
	OKL1S3	45	937	951	1024	1480	1168	66	145	188	256	312	361	374
	OKL1S3	50	942	957	1032	1511	1180	66	148	192	257	313	362	376
	OKL1S3	55	968	984	1062	1562	1213	66	152	196	264	320	371	384
	OKL1S3	60	974	990	1070	1591	1225	66	156	201	269	325	377	390
	OKL1S3	70	995	1013	1101	1675	1260	66	164	209	277	333	385	400
	OKL1S3	80	1023	1042	1135	1752	1301	66	172	217	285	341	393	409
	OKL1S3	90	1033	1054	1152	1811	1349	66	180	225	293	349	401	419
	OKL1S3	100	1043	1066	1169	1871	1349	66	188	233	301	357	409	428
	OKL1S3	110	1074	1197	1206	1949	1391	66	196	241	309	365	417	438
OKL1S3	120	1084	1110	1223	2010	1417	66	204	249	317	373	425	448	
019 Onderkast 2 ketelladen  Meuble bas 2 tiroirs casseroles	OKL2	25	617	627	656	1061	820	42	80	102	136	164	188	197
	OKL2	30	622	633	663	1091	832	42	82	104	138	166	191	199
	OKL2	35	627	639	670	1121	844	42	84	106	140	168	193	202
	OKL2	40	632	645	677	1151	856	42	86	108	140	168	193	202
	OKL2	45	647	661	693	1190	878	42	88	110	142	170	196	204
	OKL2	50	652	667	700	1220	890	42	90	110	144	172	198	206
	OKL2	55	657	673	707	1250	902	42	92	114	146	174	200	209
	OKL2	60	663	679	714	1280	914	42	94	116	150	178	205	214
	OKL2	70	707	725	807	1387	972	42	98	120	154	182	210	218
	OKL2	80	718	737	821	1447	996	42	102	128	166	198	229	238
	OKL2	90	738	759	844	1516	1030	42	108	138	180	216	251	259
	OKL2	100	748	771	859	1579	1054	42	114	146	194	232	270	278
	OKL2	110	769	792	882	1644	1086	42	120	154	206	250	292	300
OKL2	120	779	805	896	1705	1112	42	126	162	220	266	311	319	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas



< 021  
 OKS4

< 023  
 OKS2L



^ 022  
 OKS5


\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément

^ 024  
 OKL1

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
021 Onderkast 4 laden  Meuble bas 4 tiroirs	OXS4	25	846	856	919	1290	1049	66	132	173	241	297	343	356
	OXS4	30	851	862	927	1320	1061	66	133	177	245	301	348	361
	OXS4	35	856	868	936	1350	1073	66	137	181	248	304	352	365
	OXS4	40	861	874	944	1380	1085	66	141	184	252	308	356	370
	OXS4	45	882	896	969	1425	1113	66	145	188	256	312	361	374
	OXS4	50	887	902	977	1455	1125	66	148	192	257	313	362	376
	OXS4	55	892	908	986	1485	1137	66	152	196	264	320	371	384
	OXS4	60	898	914	994	1515	1149	66	156	201	269	325	377	390
	OXS4	70	939	957	1045	1619	1204	66	164	209	277	333	385	400
	OXS4	80	950	969	1062	1679	1228	66	172	217	285	341	393	409
	OXS4	90	976	997	1095	1754	1268	66	180	225	293	349	401	419
	OXS4	100	986	1009	1112	1814	1292	66	188	233	301	357	409	428
	OXS4	110	1017	1040	1149	1892	1334	66	196	241	309	365	417	438
	OXS4	120	1027	1053	1166	1953	1360	66	204	249	317	373	425	448
022 Onderkast 5 laden  Meuble bas 5 tiroirs	OXS5	25	1009	1019	1082	1453	1212	72	152	202	287	357	414	428
	OXS5	30	1014	1025	1090	1483	1224	72	152	207	292	362	420	434
	OXS5	35	1019	1031	1323	1513	1236	72	157	212	297	367	426	440
	OXS5	40	1024	1037	1107	1543	1248	72	162	217	302	372	432	446
	OXS5	45	1049	1063	1136	1592	1280	72	167	222	307	377	438	452
	OXS5	50	1054	1069	1144	1622	1292	72	172	227	307	377	438	452
	OXS5	55	1059	1075	1153	1652	1304	72	177	232	317	387	450	464
	OXS5	60	1065	1081	1161	1682	1316	72	182	237	322	392	456	470
	OXS5	70	1111	1129	1217	1791	1376	72	192	247	332	397	469	476
	OXS5	80	1122	1141	1234	1851	1400	72	202	257	342	402	482	482
	OXS5	90	1152	1173	1271	1930	1431	72	212	267	352	407	495	488
	OXS5	100	1162	1185	1288	1990	1468	72	222	277	362	412	508	494
	OXS5	110	1198	1221	1330	2073	1515	72	232	287	372	417	521	500
	OXS5	120	1208	1234	1347	2134	1541	72	242	297	382	422	534	506
023 Onderkast 2 laden 1 ketellade  Meuble bas 2 tiroirs 1 tiroir casseroles	OXS2L	25	737	747	810	1181	940	54	106	138	189	231	277	277
	OXS2L	30	742	753	818	1211	952	54	108	141	192	234	281	281
	OXS2L	35	747	759	827	1241	964	54	111	144	193	235	282	282
	OXS2L	40	752	765	835	1271	976	54	114	145	196	238	286	286
	OXS2L	45	770	784	857	1313	1001	54	117	148	199	241	289	289
	OXS2L	50	775	790	865	1343	1013	54	118	151	201	243	292	292
	OXS2L	55	780	796	874	1373	1025	54	121	154	205	247	296	296
	OXS2L	60	786	802	882	1403	1037	54	124	159	210	252	302	302
	OXS2L	70	823	841	929	1503	1088	54	130	168	217	259	311	311
	OXS2L	80	834	853	946	1563	1112	54	138	177	225	267	320	320
	OXS2L	90	857	877	976	1635	1149	54	144	186	234	276	331	331
	OXS2L	100	867	890	993	1695	1173	54	150	198	248	292	350	350
	OXS2L	110	893	916	1025	1768	1212	54	158	207	261	311	373	373
	OXS2L	120	903	929	1042	1829	1236	54	166	219	275	327	392	392
024 Onderkast 1 ketellade  Meuble bas 1 tiroir casseroles	OKL1	25	400	410	439	844	603	21	47	59	76	90	104	108
	OKL1	30	405	416	446	874	615	21	48	60	77	91	105	109
	OKL1	35	410	422	453	904	627	21	49	61	78	92	106	110
	OKL1	40	415	428	460	934	639	21	51	63	82	98	113	118
	OKL1	45	425	439	471	968	656	21	52	66	87	105	122	126
	OKL1	50	430	445	478	998	668	21	54	68	92	112	130	134
	OKL1	55	435	451	485	1028	680	21	56	71	97	119	139	143
OKL1	60	441	457	492	1058	692	21	57	74	102	126	147	151	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas



< 026  
OKL1

< 028  
OKLBS2



^  
027  
OKLBS


\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément

^  
029  
OKLBL

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
026 Onderkast 1 ketellade  Meuble bas 1 tiroir casseroles	OKL1 70	479	497	579	1159	744	21	59	77	106	130	152	156	
	OKL1 80	490	509	593	1219	768	21	61	79	109	135	158	162	
	OKL1 90	505	526	611	1283	797	21	63	82	113	140	163	168	
	OKL1 100	515	538	626	1343	821	21	66	85	117	145	169	174	
	OKL1 110	531	554	644	1406	848	21	68	88	121	150	175	180	
	OKL1 120	541	567	658	1467	874	21	70	91	126	155	181	186	
027 Onderkast 1 ketellade 1 binnenlade  Meuble bas 1 tiroir casseroles 1 tiroir à l'anglaise	OKLBS 25	591	601	630	1035	794	21	47	59	76	90	104	108	
	OKLBS 30	596	607	637	1065	806	21	48	60	77	91	105	109	
	OKLBS 35	601	613	644	1095	818	21	49	61	78	92	106	110	
	OKLBS 40	606	619	651	1125	830	21	51	63	82	98	113	118	
	OKLBS 45	631	645	677	1174	862	21	52	66	87	105	122	126	
	OKLBS 50	636	651	684	1204	874	21	54	68	92	112	130	134	
	OKLBS 55	641	657	691	1234	886	21	56	71	97	119	139	143	
	OKLBS 60	647	663	698	1264	898	21	57	74	102	126	147	151	
	OKLBS 70	700	718	800	1380	965	21	57	74	102	126	147	151	
	OKLBS 80	711	730	814	1440	989	21	59	77	106	130	152	156	
	OKLBS 90	740	761	846	1518	1032	21	61	79	109	135	158	162	
	OKLBS 100	750	773	861	1578	1056	21	63	82	113	140	163	168	
	OKLBS 110	782	805	895	1657	1099	21	66	85	117	145	169	174	
	OKLBS 120	792	818	909	1718	1125	21	68	88	121	150	175	180	
028 Onderkast 1 ketellade 2 binnenladen  Meuble bas 1 tiroir casseroles 2 tiroirs à l'anglaise	OKLBS2 25	860	870	899	1304	1063	21	47	59	76	90	104	108	
	OKLBS2 30	865	876	906	1334	1075	21	48	60	77	91	105	109	
	OKLBS2 35	870	882	913	1364	1087	21	49	61	78	92	106	110	
	OKLBS2 40	875	888	920	1394	1099	21	51	63	82	98	113	118	
	OKLBS2 45	917	931	963	1460	1148	21	52	66	87	105	122	126	
	OKLBS2 50	922	937	970	1490	1160	21	54	68	92	112	130	134	
	OKLBS2 55	927	943	977	1520	1172	21	56	71	97	119	139	143	
	OKLBS2 60	933	949	984	1550	1184	21	57	74	102	126	147	151	
	OKLBS2 70	1003	1021	1103	1683	1268	21	57	74	102	126	147	151	
	OKLBS2 80	1014	1033	1117	1743	1292	21	59	77	106	130	152	156	
	OKLBS2 90	1059	1080	1165	1837	1351	21	61	79	109	135	158	162	
	OKLBS2 100	1069	1092	1180	1897	1375	21	63	82	113	140	163	168	
	OKLBS2 110	1117	1140	1230	1992	1434	21	66	85	117	145	169	174	
	OKLBS2 120	1127	1153	1244	2053	1460	21	68	88	121	150	175	180	
029 Onderkast 1 ketellade 1 binnenketellade  Meuble bas 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles à l'anglaise	OKLBL 25	708	718	747	1152	911	21	47	59	76	90	104	108	
	OKLBL 30	713	724	754	1182	923	21	48	60	77	91	105	109	
	OKLBL 35	718	730	761	1212	935	21	49	61	78	92	106	110	
	OKLBL 40	723	736	768	1242	947	21	51	63	82	98	113	118	
	OKLBL 45	754	768	800	1297	985	21	52	66	87	105	122	126	
	OKLBL 50	759	774	807	1327	997	21	54	68	92	112	130	134	
	OKLBL 55	764	780	814	1357	1009	21	56	71	97	119	139	143	
	OKLBL 60	770	786	821	1387	1021	21	57	74	102	126	147	151	
	OKLBL 70	829	847	929	1509	1094	21	57	74	102	126	147	151	
	OKLBL 80	840	859	943	1569	1118	21	59	77	106	130	152	156	
	OKLBL 90	876	897	982	1654	1168	21	61	79	109	135	158	162	
	OKLBL 100	886	909	997	1714	1192	21	63	82	113	140	163	168	
	OKLBL 110	924	947	1037	1799	1241	21	66	85	117	145	169	174	
	OKLBL 120	934	960	1051	1860	1267	21	68	88	121	150	175	180	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 031  
OKSBSL

< 033  
OKFBS2



> 032  
OKFBS

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 034  
OKFK

< 035  
OKM

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<b>031</b> Onderkast 1 ketellade 1 lade 1 binnenlade  Meuble bas 1 tiroir casseroles 1 tiroir 1 tiroir à l'anglaise	OKSBSL 25	793	803	832	1237	996	42	80	102	136	164	188	197	
	OKSBSL 30	798	809	839	1267	1008	42	82	104	138	166	191	199	
	OKSBSL 35	803	815	846	1297	1020	42	84	106	140	168	193	202	
	OKSBSL 40	808	821	853	1327	1032	42	86	108	140	168	193	202	
	OKSBSL 45	838	852	884	1381	1069	42	88	110	142	170	196	204	
	OKSBSL 50	843	858	891	1411	1081	42	90	110	144	172	198	206	
	OKSBSL 55	848	864	898	1441	1093	42	92	114	146	174	200	209	
	OKSBSL 60	854	870	905	1471	1105	42	94	116	150	178	205	214	
	OKSBSL 70	913	931	1013	1593	1178	42	98	120	154	182	210	218	
	OKSBSL 80	924	943	1027	1653	1202	42	102	128	166	198	229	238	
	OKSBSL 90	958	979	1064	1736	1250	42	108	138	180	216	251	259	
	OKSBSL 100	868	991	1079	1796	1274	42	114	146	194	232	270	278	
OKSBSL 110	1005	1028	1118	1880	1322	42	120	154	206	250	292	300		
OKSBSL 120	1015	1041	1132	1941	1348	42	126	162	220	266	311	319		
<b>032</b> Onderkast 1 flessenrek 1 binnenlade  Meuble bas 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise	OKFBS 30	623	634	664	1092	833	26	53	65	82	96	110	115	
	OKFBS 40	633	646	678	1152	857	26	56	68	87	103	118	124	
<b>033</b> Onderkast 1 flessenrek 1 binnenlade 1 lade  Meuble bas 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise 1 tiroir	OKFBS2 30	786	797	827	1255	996	26	53	65	82	96	110	115	
	OKFBS2 40	796	809	841	1315	1020	26	56	68	87	103	118	124	
<b>034</b> Onderkast Uittreksysteem 2 flessen- en kruidenmandjes breedte 150mm  Meuble bas Téléscopique 2 portes bouteilles et épices, largeur 150mm	OKFK 15	433	443	472	836	636	45	71	83	100	114	128	137	
<b>035</b> Onderkast Uittreksysteem 2 mandjes  Meuble bas Téléscopique 2 paniers	OKM 30	588	599	629	1057	798	45	72	84	101	115	129	138	




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 036  
 OKCLM

< 038  
 OKCR45



^ 037  
 OKCRM



^ 039  
 OKCL45

< 040  
 OKCR


\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
55.5° Onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes Links Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas Télésopique à angle 2 paniers Gauche Largeur porte: 395 / 405  <b>036</b>	OKCLM	33,5	838	848	861	1435	1296	72	100	112	129	143	157	172
56.7° Onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes Rechts Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas Télésopique à angle 2 paniers Droite Largeur porte: 395 / 405  <b>037</b>	OKCRM	33,5	838	848	861	1435	1296	72	100	112	129	143	157	172
55.5° Onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes Rechts Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas Télésopique à angle 2 paniers Droite Largeur porte: 395 / 405  <b>038</b>	OKCRM	35	843	854	867	1477	1308	72	102	114	133	149	164	179
55.5° Onderkast Schuine deur rechts, 45° Deurbreedte: 455  Meuble bas pan coupé 1 porte droite, 45° Largeur porte: 455  <b>039</b>	OKCR45	35	443	454	467	1128	908	72	102	114	133	149	164	179
55.5° Onderkast Schuine deur links, 45° Deurbreedte: 455  Meuble bas pan coupé 1 porte gauche, 45° Largeur porte: 455  <b>040</b>	OKCL45	35	443	454	467	1128	908	72	102	114	133	149	164	179
55.5° Schuine onderkast 1 deur rechts Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas pan coupé 1 porte droite Largeur porte: 395 / 405  <b>040</b>	OKCR	33,5	438	448	461	1035	896	72	100	112	129	143	157	172
	OKCR	35	443	454	467	1077	908	72	102	114	133	149	164	179




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 041  
 OKCL

< 043  
 OKHSPR



^ 042  
 OKHSPL

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 044  
 OKHSPL

< 045  
 OKHSPR

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
Schuine onderkast 55.5° 1 deur links 56.7° Deurbreedte: 395 / 405  Meuble bas pan coupé 1 porte gauche Largeur porte: 395 / 405  <b>041</b>	OKCL	33,5	438	448	461	1035	896	72	100	112	129	143	157	172
	OKCL	35	443	454	467	1077	908	72	102	114	133	149	164	179
Hoekspoelbakkast * 395 Vast deel 495 1 deur 595 Links Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte, gauche Filler à commander séparément  <b>042</b>	OKHSPL	90	382	408	441	1303	816	45	75	87	106	122	137	146
	OKHSPL	100	395	423	458	1388	846	45	78	92	116	136	154	163
	OKHSPL	110	407	437	475	1472	874	45	81	98	126	150	171	180
Hoekspoelbakkast * 395 Vast deel 495 1 deur 595 Rechts Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte, droite Filler à commander séparément  <b>043</b>	OKHSPR	90	382	408	441	1303	816	45	75	87	106	122	137	146
	OKHSPR	100	395	423	458	1388	846	45	78	92	116	136	154	163
	OKHSPR	110	407	437	475	1472	874	45	81	98	126	150	171	180
Hoekspoelbakkast * 345 Vast deel, links 395 2 deuren 445 Passtuk apart te bestellen 495 545 Meuble bas de coin Partie fixe, gauche 595 2 portes Filler à commander séparément  <b>044</b>	OKHSPL	120	416	447	486	1550	894	90	146	170	204	232	260	278
	OKHSPL	130	427	459	500	1630	918	90	150	174	212	244	275	293
	OKHSPL	140	437	471	513	1711	942	90	152	180	222	258	292	310
	OKHSPL	150	447	483	527	1791	966	90	156	184	232	272	308	326
	OKHSPL	160	458	494	540	1870	988	90	160	190	242	286	325	343
	OKHSPL	170	468	507	555	1953	1014	90	162	196	252	300	342	360
Hoekspoelbakkast * 345 Vast deel, rechts 395 2 deuren 445 Passtuk apart te bestellen 495 545 Meuble bas de coin Partie fixe, links 595 2 portes Filler à commander séparément  <b>045</b>	OKHSPR	120	416	447	486	1550	894	90	146	170	204	232	260	278
	OKHSPR	130	427	459	500	1630	918	90	150	174	212	244	275	293
	OKHSPR	140	437	471	513	1711	942	90	152	180	222	258	292	310
	OKHSPR	150	447	483	527	1791	966	90	156	184	232	272	308	326
	OKHSPR	160	458	494	540	1870	988	90	160	190	242	286	325	343
	OKHSPR	170	468	507	555	1953	1014	90	162	196	252	300	342	360




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 046  
 OKH

< 048  
 OKHA



> 047  
 OKAH

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 049  
 OKHADH

< 050  
 OKHAD

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 legger</p> <p>Meuble bas de coin 900x900mm, 45° 1 étagère</p> <p><b>046</b></p>	OKH	90	468	498	535	1976	996	72	103	117	138	156	173	187
<p>Hoekonderkast 900x900mm, 45° Plooi deur onder 90° 1 legger</p> <p>Meuble bas de coin 900x900mm, 45° Porte pliante 90° 1 étagère</p> <p><b>047</b></p>	OKAH	90	628	667	716	2103	1334	140	195	219	253	281	309	337
<p>Hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren 1 legger</p> <p>Meuble bas de coin 900x900mm, 90° 2 portes 1 étagère</p> <p><b>048</b></p>	OKHA	90	628	667	716	2103	1334	120	175	199	233	261	289	313
<p>Hoekonderkast 900x900mm, 90° Plooi deur 2 draaileggers</p> <p>Meuble bas de coin 900x900mm, 90° Porte pliante 2 plateaux tournants</p> <p><b>049</b></p>	OKHADH	90	903	942	991	2368	1609	140	195	219	253	281	309	337
<p>Hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren 2 draaileggers</p> <p>Meuble bas de coin 900x900mm, 90° 2 portes 2 plateaux tournants</p> <p><b>050</b></p>	OKHAD	90	903	942	991	2368	1609	120	175	199	233	261	289	313




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 051  
 OKHD

< 053  
 OKHSL



> 052  
 OKHSR

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




> 054  
 OKHL

< 055  
 OKHR

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 deur 2 draaileggers</p> <p>Meuble bas de coin 900x900mm, 45° 1 porte 2 plateaux tournants</p> <p><b>051</b></p>	OKHD	90	768	798	835	2276	1296	72	103	117	138	156	173	187
<p>Hoekonderkast 1 deur rechts</p> <p>1 lade 1 legger * = resp. 395-495-595</p> <p>Meuble bas de coin 1 porte droite 1 tiroir 1 étagère * = resp. 395-495-595</p> <p><b>052</b></p>	OKHSR	90	629	655	688	1634	1023	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSR	100	642	670	705	1731	1053	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSR	110	654	684	722	1827	1081	56	110	134	174	207	248	276
<p>Hoekonderkast 1 deur links</p> <p>1 lade 1 legger * = resp. 395-495-595</p> <p>Meuble bas de coin 1 porte gauche 1 tiroir 1 étagère * = resp. 395-495-595</p> <p><b>053</b></p>	OKHSL	90	629	655	688	1634	1023	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSL	100	642	670	705	1731	1053	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSL	110	654	684	722	1827	1081	56	110	134	174	207	248	276
<p>Hoekonderkast 1 deur links</p> <p>1 legger * = resp. 395-495-595</p> <p>Meuble bas de coin 1 porte gauche 1 étagère * = resp. 395-495-595</p> <p><b>054</b></p>	OKHL	90	342	368	401	1347	736	45	75	87	106	122	137	146
	OKHL	100	355	383	418	1444	766	45	78	92	116	136	154	163
	OKHL	110	367	397	435	1540	794	45	81	98	126	150	171	180
<p>Hoekonderkast 1 deur rechts</p> <p>1 legger * = resp. 395-495-595</p> <p>Meuble bas de coin 1 porte droite 1 étagère * = resp. 395-495-595</p> <p><b>055</b></p>	OKHR	90	342	368	401	1347	736	45	75	87	106	122	137	146
	OKHR	100	355	383	418	1444	766	45	78	92	116	136	154	163
	OKHR	110	367	397	435	1540	794	45	81	98	126	150	171	180




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
 Diep / Profondeur: 560mm  
 Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
 Meubles bas




< 056  
 OKHDR

< 058  
 OKHSDR



^  
 057  
 OKHDL

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
 Diepte tot 660mm zonder supplement  
 Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
 Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



Kasthoogte / hauteur carcasse: 742mm

^  
 059  
 OKHSDL


< 060  
 OKHMDH



Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
Hoekonderkast 1 deur rechts 2 draaileggers * = resp. 395-495-595  Meuble bas de coin 1 porte droite 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595  <b>056</b>	OKHDR	90	497	523	556	1398	891	45	75	87	106	122	137	146
	OKHDR	100	510	538	573	1483	921	45	78	92	116	136	154	163
	OKHDR	110	522	552	590	1567	949	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast 1 deur links 2 draaileggers * = resp. 395-495-595  Meuble bas de coin 1 porte gauche 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595  <b>057</b>	OKHDL	90	497	523	556	1398	891	45	75	87	106	122	137	146
	OKHDL	100	510	538	573	1483	921	45	78	92	116	136	154	163
	OKHDL	110	522	552	590	1567	949	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast 1 deur rechts 1 lade 2 draaileggers * = resp. 395-495-595  Meuble bas de coin 1 porte droite 1 tiroir 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595  <b>058</b>	OKHSDR	90	784	810	843	1685	1178	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSDR	100	797	825	860	1770	1208	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSDR	110	809	839	877	1854	1236	56	110	134	174	207	248	276
Hoekonderkast 1 deur links 1 lade 2 draaileggers * = resp. 395-495-595  Meuble bas de coin 1 porte gauche 1 tiroir 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595  <b>059</b>	OKHSDL	90	784	810	843	1685	1178	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSDL	100	797	825	860	1770	1208	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSDL	110	809	839	877	1854	1236	56	110	134	174	207	248	276
Hoekonderkast 900x900mm, 90° Indraaiende plooi deur 2 draaileggers  Meuble bas de coin 900x900mm, 90° Porte pliante rentrente 2 plateaux tournants  <b>060</b>	OKHMDH	90	1228	1267	1316	2471	1765	100	155	179	213	241	269	289




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 061  
OKHDLR

< 063  
OKHMCR



^  
062  
OKDRLL

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^  
064  
OKHMCL

< 065  
OKDG

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
* 395 Hoekonderkast Vast deel 1 deur rechts 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte droite 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément <b>061</b>	OKHDRLR	90	1192	1218	1251	2093	1586	45	75	87	106	122	137	146
495 OKHDRLR <b>100</b> 1205 1233 1268 2178 1616 45 78 92 116 136 154 163														
595 OKHDRLR <b>110</b> 1217 1247 1285 2262 1644 45 81 98 126 150 171 180														
* 395 Hoekonderkast Vast deel 1 deur links 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte gauche 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément <b>062</b>	OKHDRLR	90	1192	1218	1251	2093	1586	45	75	87	106	122	137	146
495 OKHDRLR <b>100</b> 1205 1233 1268 2178 1616 45 78 92 116 136 154 163														
595 OKHDRLR <b>110</b> 1217 1247 1285 2262 1644 45 81 98 126 150 171 180														
* 395 Hoekonderkast Vast deel 1 deur rechts MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte droite Magic corner Filler à commander séparément <b>063</b>	OKHMCR	90	1442	1468	1501	2343	1836	45	75	87	106	122	137	146
495 OKHMCR <b>100</b> 1455 1483 1518 2428 1866 45 78 92 116 136 154 163														
595 OKHMCR <b>110</b> 1467 1497 1535 2512 1894 45 81 98 126 150 171 180														
* 395 Hoekonderkast Vast deel 1 deur links MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen  Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte gauche Magic corner Filler à commander séparément <b>064</b>	OKHMCL	90	1442	1468	1501	2343	1836	45	75	87	106	122	137	146
495 OKHMCL <b>100</b> 1455 1483 1518 2428 1866 45 78 92 116 136 154 163														
595 OKHMCL <b>110</b> 1467 1497 1535 2512 1894 45 81 98 126 150 171 180														
OKDG 25 183 193 222 601 386 90 142 166 200 228 256 274														
OKDG 30 188 199 229 626 398 90 144 168 202 230 258 276														
OKDG 35 193 205 236 651 410 90 146 170 204 232 260 278														
OKDG 40 198 211 243 677 422 90 150 174 212 244 274 293														
Meuble bas 1 porte en face et à l'arrievue OKDG 45 203 217 249 702 434 90 152 180 222 258 292 310														
OKDG 50 208 223 256 727 446 90 156 184 232 272 308 326														
OKDG 55 213 229 263 752 458 90 160 190 242 286 326 343														
OKDG 60 219 235 270 778 470 90 162 196 252 300 342 360														
<b>065</b>														




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 066  
OKDG

< 068  
OKWBP



^  
067  
VK

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^  
069  
OKWBP

< 070  
OKWBP

Omschrijving / Descriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
<b>066</b> Onderkast 2 deuren aan voor- en achterkant  Meuble bas 2 portes en face et à l'arriève	OKDG 70	229	247	284	911	494	180	292	340	408	464	520	557
	OKDG 80	240	259	298	972	518	180	300	348	424	488	550	586
	OKDG 90	250	271	311	1032	542	180	304	360	444	516	584	619
	OKDG 100	260	283	325	1093	566	180	312	368	464	544	616	653
	OKDG 110	271	294	338	1152	588	180	320	380	484	572	650	686
	OKDG 120	281	307	353	1214	614	180	324	392	504	600	684	720
<b>067</b> Voorkader 1 deur Zonder rugwand Diepte: 160mm  Cadre sans dos 1 porte Profondeur: 160mm	VK 25	111	117	127	282	235	45	71	83	100	114	128	137
	VK 30	112	118	128	288	237	45	72	84	101	115	129	138
	VK 35	113	120	129	295	239	45	73	85	102	116	130	139
	VK 40	114	121	130	301	241	45	75	87	106	122	137	146
	VK 45	115	122	131	307	243	45	76	90	111	129	146	155
	VK 50	116	123	132	314	245	45	78	92	116	136	154	163
	VK 55	117	124	133	321	247	45	80	95	121	143	163	172
	VK 60	118	125	135	328	251	45	81	98	126	150	171	180
<b>068</b> Wijnrek 15cm  Cassier à bouteilles 15cm	OKWBP 15	283	307	337	829	614							
<b>069</b> Wijnrek 30cm  Cassier à bouteilles 30cm	OKWBPM 30	455	503	578	1387	1006							
<b>070</b> Wijnrek op maat  Cassier à bouteilles sur mesure	OKWBP 100-200	318	343	374	935	686							
	OKWBP 201-300	341	369	404	1079	738							




Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

## Onderkasten Meubles bas




< 071  
TROBP

< 073  
OKT



^  
072  
TLOBP

\* Hoogte tot 820mm zonder supplement  
Diepte tot 660mm zonder supplement  
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément  
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^  
074  
OKTS

< 075  
OKPT





Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes							
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
<p>Eindrek onderkast, rechts 1 vaste legger BM = mel BP = pvc</p> <p>Terminal bas, droite 1 étagère fixe BM = mel BP = pvc</p> <p><b>071</b></p>	TROBP	33	439	458	480	1027	916							
<p>Eindrek onderkast, links 1 vaste legger BM = mel BP = pvc</p> <p>Terminal bas, gauche 1 étagère fixe BM = mel BP = pvc</p> <p><b>072</b></p>	TLOBP	33	439	458	480	1027	916							
<p>Onderkast voor oven Vast front</p> <p>Meuble bas pour four Face fixe</p> <p><b>073</b></p>	OKT	60	195	228	239	900	456	34	56	67	84	98	111	118
<p>Onderkast voor oven 1 lade</p> <p>Meuble bas pour four 1 tiroir</p> <p><b>074</b></p>	OKTS	60	362	395	406	1067	623	26	48	59	76	90	103	108
<p>Onderkast Recht passtuk Nis voor toestel</p> <p>Meuble bas pour électro Filler</p> <p><b>075</b></p>	OKPT	60	195	228	239	825	456	34	56	67	84	98	111	118

Hoog / Hauteur: 720mm \*  
Diep / Profondeur: 560mm  
Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten  
Meubles bas



< 076  
OKRTS





Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes								
	Ref + L/R	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G	
Onderkast met bovenregel Nis voor toestel 1 ketellade  Meuble bas pour électro avec traverse verticale 1 tiroir casseroles  <b>076</b>	OKRTS	60	417	450	461	1122	678	21	45	56	73	87	100	104

