


Catalogus

Prijsoverzicht — tableau de prix

Korpusprijs — prix corps de meuble

1	2	3	4	5
KL_001 KL_1 KL_3 KL_18 KL_190 MDF brut	stock kleuren MDF Plam couleurs de stock MDF Plam	niet stock kleuren KL_119-KL_120 couleurs pas en stock	dunfineer dikte 19mm onbehandeld placage non traitée	laminaat stratifié

Deurprijs — prix portes

A	B	C	D	E
monteren aangeleverde deuren montage de portes livrés	KL_001 KL_1 KL_3 KL_18 KL_190 MDF brut	stock kleuren MDF Plam couleur de stock MDF Plam	niet stock kleuren KL_119 - KL_120 couleurs pas en stock	laminaat stratifié

F	G
dunfineer dikte 19mm onbehandeld placage non traitée	acryllaminaat KL_243-KL_244 KL_301-KL_305 stratifié acrylique

+ Prijzen zijn excl. BTW
+ Franco levering vanaf 750 €
+ Levering 4 à 5 weken
+ Contante betaling 2 %

Les prix sont H.T.V.A. +
Livraison franco à partir de 750 € +
Délais: avec portes 4 à 5 semaines +
Paiement contant 2 % +

Uw puntencoëfficiënt:
Votre coefficient:

Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad - n.v. Hevoform
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Kleur overzicht — Tableau des couleurs

Categorie 1 — Catégorie 1

		Melamine		Laminaat			
Kleur	Prijscategorie	Lengte	Breedte	Lengte	Breedte	PVC 1mm	PVC 2mm
KL_001	Categorie 1	2800	2070	3050	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2650	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_1	Categorie 1	2650	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2650	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_3	Categorie 1	2655	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2655	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_18	Categorie 1	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_190	Categorie 1	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-

Melamine / Laminaat — Melamine / Stratifié

		Melamine		Laminaat			
Kleur	Prijscategorie	Lengte	Breedte	Lengte	Breedte	PVC 1mm	PVC 2mm
KL_5	Categorie 2	2655	2100	4100	1300	✓	✓
KL_42	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_44	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_52	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_53	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_60	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_62	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_70	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_103	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_111	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_113	Categorie 2	2655	2100	4100	1300	✓	✓
KL_119	Categorie 3	2800	2070	3050	1300	✓	✗
KL_120	Categorie 3	2800	2070	3050	1300	✓	✗
KL_122	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_124	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_130	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_140	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_142	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_143	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_147	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_150	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_153	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
25 mm	Categorie 3	2800	2100	losse panelen aan cat_25mm		-	-
KL_155	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_158	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_159	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_160	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_161	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_162	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_163	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_164	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_165	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_166	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_167	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_168	Categorie 2	2800	2100	3050	1300	✓	✓
KL_191	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓
KL_192	Categorie 2	2800	2100	4100	1300	✓	✓

Kleur overzicht — Tableau des couleurs


Laminaat / Acryl — Stratifié / Acrylique

		Laminaat			
Kleur	Prijscategorie	Lengte	Breedte	PVC 1mm	PVC 2mm
KL_201	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_217	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_221	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_222	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_223	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_228	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_235	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_243	Cat. hoogglans	2800	1300	✓	✗
KL_244	Cat. hoogglans	2800	1300	✓	✗
KL_247	Categorie 5	3050	1300	✗	✓
KL_249	Categorie 5	3050	1300	✓	✗
KL_250	Categorie 5	3050	1300	✗	✓
KL_255	Categorie 5	3050	1300	✗	✓
KL_262	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_263	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_264	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_265	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_266	Categorie 5	3050	1300	✗	✓
KL_267	Categorie 5	3050	1300	✗	✓
KL_268	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_269	Categorie 5	3050	1300	✓	✓
KL_270	Categorie 5	3050	1300	✗	✓
KL_301	Cat. hoogglans	2800	1300	✓	✗
KL_305	Cat. hoogglans	2800	1300	✓	✗

Index

Index onderkasten Index meubles bas 101	Details onderkasten Détails meubles bas 109	Onderkasten Meubles bas 118
Greeploze onderkasten Meubles bas à main courante 200	Index hangkasten Index meubles suspendus 301	Details hangkasten Détails meubles suspendus 309
Hangkasten Meubles suspendus 314	Greeploze hangkasten Meubles suspendus à main courante 350	Index kolomkasten Index colonnes 401
Details kolomkasten Details colonnes 417	Kolomkasten Colonnes 422	
Greeploze kolomkasten Colonnes à main courante 601	Index toebehoren Index accessoires 701	Toebehoren Accessoires 710
Panelen Panneaux 722	Wandkasten Placards 801	
Bestelbon Bon de commande 901		

Index onderkasten
Index meubles bas



Index
Onderkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
120	Onderkast, 1 legger, 1 deur	OK	720
	Onderkast, 1 legger, 2 deuren	OK	720
	Onderkast, 1 deur, 1 lade, 1 legger	OKS	720
	Onderkast, 2 deuren, 2 laden, 1 legger	OKS	720
	Spoelbakkast, 2 vert. steunlatten, 1 deur, 1 legger, alu bodem	OKSP2	720
122	Spoelbakkast, 2 vert. steunlatten, 2 deuren, 1 legger, alu bodem	OKSP2	720
	Spoelbakkast, 2 vert. steunlatten, 1 vast ladefront, 1 deur, 1 legger, alu bodem	OKSP2VF	720
	Spoelbakkast, 2 vert. steunlatten, 1 vast ladefront, 2 deuren, 1 legger	OKSP2VF	720
	Spoelbakkast, 1 ketellade, voorzien van afvalemmers	OKSPL	720
	Spoelbakkast, 2 ketelladen, afvalemmers. Bovenste ketellade met uitsparing voor sifon	OKSPL2	720
124	Spoelbakkast, 1 ketellade, 1 ondiepe lade met uitsparing voor sifon	OKSPLS	720
	Onderkast, 1 deur, 1 binnenlade	OKBS	720
	Onderkast, 1 deur, 4 binnenladen	OKBS4	720
	Onderkast, 1 deur, 2 binnenladen, 1 binnenketellade	OKBS2BL	720
	Onderkast, 1 deur, 1 binnenlade, 2 binnenketelladen	OKBSBL2	720
126	Onderkast, 1 deur, 2 binnenketelladen	OKBL2	720
	Onderkast, 1 lade, 2 ketelladen	OKLS	720
	Onderkast, 1 lade, 2 ketelladen	OKLS	720
	Onderkast, 3 laden, 1 ketellade	OKL1S3	720
	Onderkast, 2 ketelladen	OKL2	720
128	Onderkast, 4 laden	OKS4	720
	Onderkast, 5 laden	OKS5	720
	Onderkast, 2 laden, 1 ketellade	OKS2L	720
	Onderkast, 1 ketellade	OKL1	720
130	Onderkast, 1 ketellade	OKL1	720
	Onderkast, 1 ketellade, 1 binnenlade	OKLBS	720
	Onderkast, 1 ketellade, 2 binnenladen	OKLBS2	720
	Onderkast, 1 ketellade, 1 binnenketellade	OKLBL	720
132	Onderkast, 1 ketellade, 1 lade, 1 binnenlade	OKSBSL	720
	Onderkast, 1 flessenrek, 1 binnenlade	OKFBS	720
	Onderkast, 1 flessenrek, 1 binnenlade, 1 lade	OKFBS2	720
	Onderkast, uittreksysteem, 2 flessen-en kruidenmandjes, breedte150mm	OKFK	720
	Onderkast, uittreksysteem, 2 mandjes	OKM	720
134	Onderkast, schuin uittreksysteem, 2 mandjes, links	OKCLM	720
	Onderkast, schuin uittreksysteem, 2 mandjes, rechts	OKCRM	720
	Onderkast, schuine deur rechts, 45°	OKCR45	720
	Onderkast, schuine deur links, 45°	OKCL45	720
	Schuine onderkast, 1 deur rechts, 1 legger	OKCR	720
136	Schuine onderkast, 1 deur links, 1 legger	OKCL	720
	Hoekspoelbakkast, vast deel, 1 deur links	OKHSPL	720
	Hoekspoelbakkast, vast deel, 1 deur rechts	OKHSPR	720
	Hoekspoelbakkast, vast deel, 2 deuren links	OKHSPL	720
	Hoekspoelbakkast, vast deel, 2 deuren rechts	OKHSPR	720

Index
Onderkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
138	Hoekonderkast, 900x900, 45°, 1 legger	OKH	720
	Hoekonderkast, 900x900, 45°, plooideur onder 90°, 1 legger	OKAH	720
	Hoekonderkast, 900x900, 90°, 2 deuren, 1 legger	OKHA	720
	Hoekonderkast, 900x900, 90°, plooideur, 2 draaileggers	OKHADH	720
	Hoekonderkast, 900x900, 90°, 2 deuren, 2 draaileggers	OKHAD	720
140	Hoekonderkast, 900x900, 45°, 1 deur, 2 draaileggers	OKHD	720
	Hoekonderkast, 1 deur rechts, 1 lade, 1 legger	OKHSR	720
	Hoekonderkast, 1 deur links, 1 lade, 1 legger	OKHSL	720
	Hoekonderkast, 1 deur links, 1 legger	OKHL	720
	Hoekonderkast, 1 deur rechts, 1 legger	OKHR	720
142	Hoekonderkast, 1 deur rechts, 2 draaileggers	OKHDR	720
	Hoekonderkast, 1 deur links, 2 draaileggers	OKHDL	720
	Hoekonderkast, 1 deur rechts, 1 lade, 2 draaileggers	OKHSDR	720
	Hoekonderkast, 1 deur links, 1 lade, 2 draaileggers	OKHSDL	720
	Hoekonderkast, 900x900mm, 90°, indraaiende plooideur, 2 draaileggers	OKHMDH	720
144	Hoekonderkast, vast deel, 1 deur rechts, 2 draaischijven LEMANS	OKHDRLR	720
	Hoekonderkast, vast deel, 1 deur links, 2 draaischijven LEMANS	OKHDRLL	720
	Hoekonderkast, vast deel, 1 deur rechts, MAGIC CORNER	OKHMCR	720
	Hoekonderkast, vast deel, 1 deur links, MAGIC CORNER	OKHMCL	720
	Onderkast, 1 deur aan voor- en achterkant	OKDG	720
146	Onderkast, 2 deuren aan voor- en achterkant	OKDG	720
	Voorkader, 1 deur, zonder rugwand	VK	720
	Wijnrek, 15cm	OKWBP	720
	Wijnrek, 30cm	OKWBP	720
	Wijnrek, op maat	OKWBP	720
148	Eindrek onderkast, rechts, 1 vaste legger	TROBP	720
	Eindrek onderkast, links, 1 vaste legger	TLOBP	720
	Onderkast voor oven, vast front	OKT	720
	Onderkast voor oven, 1 lade	OKTS	720
	Onderkast, recht passtuk, nis voor toestel	OKPT	720
150	Onderkast met bovenregel, nis voor toestel, 1 ketellade	OKRTS	720

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Greeploze onderkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
200	Greeploze onderkast, 1 legger, 1 deur	GOK	720
	Greeploze onderkast, 1 legger, 2 deuren	GOK	720
	Greeploze spoelbakkast, 2 vert. steunlatten, 1 deur, 1 legger, alu bodem	GOKSP2	720
	Greeploze spoelbakkast, 2 vert. steunlatten, 2 deuren, 1 legger, alu bodem	GOKSP2	720
	Greeploze spoelbakkast, 1 ketellade, voorzien van afvalemmers	GOKSPL	720
202	Greeploze spoelbakkast, 1 ketellade, 1 ondiepe lade met uitsparing voor sifon	GOKSPLS	720
	Greeploze onderkast, 1 deur, 1 binnenlade	GOKBS	720
	Greeploze onderkast, 1 deur, 4 binnenladen	GOKBS4	720
	Greeploze onderkast, 1 deur, 2 binnenladen, 1 binnenketellade	GOKBS2BL	720
	Greeploze onderkast, 1 deur, 1 binnenlade, 2 binnenketelladen	GOKBSBL2	720
204	Greeploze onderkast, 1 deur, 2 binnenketelladen	GOKBL2	720
	Greeploze onderkast, 2 ketelladen	GOKL2	720
	Greeploze onderkast, 2 ketelladen	GOKL2	720
	Greeploze onderkast, 4 laden	GOKS4	720
	Greeploze onderkast, 2 laden, 1 ketellade	GOKS2L	720
206	Greeploze onderkast, 1 ketellade	GOKL1	720
	Greeploze onderkast, 1 ketellade, 1 binnenlade	GOKLBS	720
	Greeploze onderkast, 1 ketellade, 2 binnenladen	GOKLBS2	720
	Greeploze onderkast, 1 ketellade, 1 binnenketellade	GOKLBL	720
208	Greeploze onderkast, 1 ketellade, 1 binnenketellade	GOKLBL	720
	Greeploze onderkast, 1 ketellade, 1 lade, 1 binnenlade	GOKSBSL	720
	Greeploze onderkast, 1 flessenrek, 1 binnenlade	GOKFBS	720
	Greeploze onderkast, uittreksysteem, 2 flessen-en kruidenmandjes, breedte 150mm	GOKFK	720
	Greeploze onderkast, uittreksysteem, 2 mandjes	GOKM	720
210	Greeploze onderkast, schuin uittreksysteem, 2 mandjes, links	GOKCLM	720
	Greeploze onderkast, schuin uittreksysteem, 2 mandjes, rechts	GOKCRM	720
	Greeploze schuine onderkast, deur rechts, 45°	GOKCR45	720
	Greeploze schuine onderkast, deur links, 45°	GOKCL45	720
	Greeploze schuine onderkast, 1 deur rechts, 1 legger	GOKCR	720
212	Greeploze schuine onderkast, 1 deur links, 1 legger	GOKCL	720
	Greeploze hoekspoelbakkast, vast deel, 1 deur rechts	GOKHSPR	720
	Greeploze hoekspoelbakkast, vast deel, 1 deur links	GOKHSPL	720
	Greeploze hoekspoelbakkast, vast deel, 2 deuren rechts	GOKHSPR	720
	Greeploze hoekspoelbakkast, vast deel, 2 deuren links	GOKHSPL	720
214	Greeploze hoekonderkast, 900x900, 45°, 1 legger	GOKH	720
	Greeploze hoekonderkast, 900x900, 45°, plooideur onder 90°, 1 legger	GOKAH	720
	Greeploze hoekonderkast, 900x900, 90°, 2 deuren, 1 legger	GOKHA	720
	Greeploze hoekonderkast, 900x900, 90°, plooideur, 2 draaileggers	GOKHADH	720
	Greeploze hoekonderkast, 900x900, 90°, 2 deuren, 2 draaileggers	GOKHAD	720
216	Greeploze hoekonderkast, 900x900, 45°, 1 deur, 2 draaileggers	GOKHD	720
	Greeploze hoekonderkast, 1 deur links, 1 legger	GOKHL	720
	Greeploze hoekonderkast, 1 deur rechts, 1 legger	GOKHR	720
	Greeploze hoekonderkast, 1 deur rechts, 2 draaileggers	GOKHDR	720
	Greeploze hoekonderkast, 1 deur links, 2 draaileggers	GOKHDL	720

Index
Greeploze onderkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
218	Greeploze hoekonderkast, vast deel, 1 deur rechts, 2 draaischijven LEMANS	GOKHDRLR	720
	Greeploze hoekonderkast, vast deel, 1 deur links, 2 draaischijven LEMANS	GOKHDRLL	720
	Greeploze hoekonderkast, vast deel, 1 deur rechts, MAGIC CORNER	GOKHMCR	720
	Greeploze hoekonderkast, vast deel, 1 deur links, MAGIC CORNER	GOKHMCL	720
	Greeploze onderkast, 1 deur aan voor- en achterkant	GOKDG	720
220	Greeploze onderkast, 2 deuren aan voor- en achterkant	GOKDG	720
	Greeploos voorkader, 1 deur, zonder rugwand	GVK	720
	Greeploze onderkast voor oven, vast front	GOKT	720
	Greeploze onderkast voor oven, 1 lade	GOKTS	720
	Greeploze onderkast, recht passtuk, nis voor toestel	GOKPT	720
222	Greeploze onderkast met bovenregel, nis voor toestel, 1 lade	GOKRTS	720

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Meubles bas

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
120	Meuble bas, 1 étagère, 1 porte	OK	720
	Meuble bas, 1 étagère, 2 portes	OK	720
	Meuble bas, 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère	OKS	720
	Meuble bas, 2 portes, 2 tiroirs, 1 étagère	OKS	720
	Meuble bas sous évier, 2 traverses verticales, 1 porte, 1 étagère, fond alu	OKSP2	720
122	Meuble bas sous évier, 2 traverses verticales, 2 portes, 1 étagère, fond alu	OKSP2	720
	Meuble bas sous évier, 2 traverses verticales, 1 face tiroir fixe, 1 porte, 1 étagère, fond alu	OKSP2VF	720
	Meuble bas sous évier, 2 traverses verticales, 1 face tiroir fixe, 2 portes, 1 étagère	OKSP2VF	720
	Meuble bas sous évier, 1 tiroir casseroles avec poubelle	OKSPL	720
	Meuble bas sous évier, 1 tiroirs casserole, poubelles, 1 tiroir avec coupe pour sifon	OKSPL2	720
124	Meuble bas sous évier, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir mon profond avec coupe pour sifon	OKSPLS	720
	Meuble bas, 1 porte, 1 tiroir à l'anglaise	OKBS	720
	Meuble bas, 1 porte, 4 tiroirs à l'anglaise	OKBS4	720
	Meuble bas, 1 porte, 2 tiroirs à l'anglaise, 1 tiroir casseroles à l'anglaise	OKBS2BL	720
	Meuble bas, 1 porte, 1 tiroir à l'anglaise, 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	OKBSBL2	720
126	Meuble bas, 1 porte, 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	OKBL2	720
	Meuble bas, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	OKLS	720
	Meuble bas, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	OKLS	720
	Meuble bas, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	OKL1S3	720
	Meuble bas, 2 tiroirs casseroles	OKL2	720
128	Meuble bas, 2 tiroirs casseroles	OKL2	720
	Meuble bas, 4 tiroirs	OKS4	720
	Meuble bas, 5 tiroirs	OKS5	720
	Meuble bas, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	OKS2L	720
	Meuble bas, 1 tiroir casseroles	OKL1	720
130	Meuble bas, 1 tiroir casseroles	OKL1	720
	Meuble bas, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir à l'anglaise	OKLBS	720
	Meuble bas, 1 tiroir casseroles, 2 tiroirs à l'anglaise	OKLBS2	720
	Meuble bas, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir casseroles à l'anglaise	OKLBL	720
132	Meuble bas, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir, 1 tiroir à l'anglaise	OKSBSL	720
	Meuble bas, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	OKFBS	720
	Meuble bas, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroirs à l'anglaise, 1 tiroir	OKFBS2	720
	Meuble bas, téléscopique, 2 portes bouteilles et épices, largeur 150mm	OKFK	720
	Meuble bas, téléscopique, 2 paniers	OKM	720
134	Meuble bas, téléscopique à angle, 2 paniers, gauche	OKCLM	720
	Meuble bas, téléscopique à angle, 2 paniers, droite	OKCRM	720
	Meuble bas pan coupé, 1 porte droite, 45°	OKCR45	720
	Meuble bas pan coupé, 1 porte gauche, 45°	OKCL45	720
	Meuble bas pan coupé, 1 porte droite	OKCR	720
136	Meuble bas pan coupé, 1 porte gauche	OKCL	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 1 porte, gauche	OKHSPL	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 1 porte, droite	OKHSPR	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 2 portes, gauche	OKHSPL	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 2 portes, droite	OKHSPR	720

Index
Meubles bas

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
138	Meuble bas de coin, 900x900mm, 45°, 1 étagère	OKH	720
	Meuble bas de coin, 900x900mm, 45°, porte pliante 90°, 1 étagère	OKAH	720
	Meuble bas de coin, 900x900mm, 90°, 2 portes, 1 étagère	OKHA	720
	Meuble bas de coin, 900x900mm, 90°, porte pliante, 2 plateaux tournants	OKHADH	720
	Meuble bas de coin, 900x900mm, 90°, 2 portes, 2 plateaux tournants	OKHAD	720
140	Meuble bas de coin, 900x900mm, 45°, 1 porte, 2 plateaux tournants	OKHD	720
	Meuble bas de coin, 1 porte droite, 1 tiroir, 1 étagère	OKHSR	720
	Meuble bas de coin, 1 porte gauche, 1 tiroir, 1 étagère	OKHSL	720
	Meuble bas de coin, 1 porte gauche, 1 étagère	OKHL	720
	Meuble bas de coin, 1 porte droite, 1 étagère	OKHR	720
142	Meuble bas de coin, 1 porte droite, 2 plateaux tournants	OKHDR	720
	Meuble bas de coin, 1 porte gauche, 2 plateaux tournants	OKHDL	720
	Meuble bas de coin, 1 porte droite, 1 tiroir, 2 plateaux tournants	OKHSDR	720
	Meuble bas de coin, 1 porte gauche, 1 tiroir, 2 plateaux tournants	OKHSDL	720
	Meuble bas de coin, 900x900mm, 90°, porte pliante rentrente, 2 plateaux tournants	OKHMDH	720
144	Meuble bas de coin, partie fixe, 1 porte droite, 2 plateaux tournants LEMANS	OKHDRLR	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 1 porte gauche, 2 plateaux tournants LEMANS	OKHDRLL	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 1 porte droite, MAGIC CORNER	OKHMCR	720
	Meuble bas de coin, partie fixe, 1 porte gauche, MAGIC CORNER	OKHMCL	720
	Meuble bas, 1 porte en face et à l' arrieve	OKDG	720
146	Meuble bas, 2 portes en face et à l' arrieve	OKDG	720
	Cadre sans dos, 1 porte	VK	720
	Cassier à bouteilles, 15cm	OKWBP	720
	Cassier à bouteilles, 30cm	OKWBP	720
	Cassier à bouteilles, sur mesure	OKWBP	720
148	Terminal bas, droite, 1 étagère fixe	TROBP	720
	Terminal bas, gauche, 1 étagère fixe	TLOBP	720
	Meuble bas pour four, face fixe	OKT	720
	Meuble bas pour four, 1 tiroir	OKTS	720
	Meuble bas pour électro, filler	OKPT	720
150	Meuble bas pour électro, avec traverse verticale, 1 tiroir casseroles	OKRTS	720

Index
Meubles bas à main courante


PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
200	Meuble bas à main courante, 1 étagère, 1 porte	GOK	720
	Meuble bas à main courante, 1 étagère, 2 portes	GOK	720
	Meuble bas sous évier à main courante, 2 traverses verticales, 1 porte, 1 étagère, fond alu	GOKSP2	720
	Meuble bas sous évier à main courante, 2 traverses verticales, 2 portes, 1 étagère, fond alu	GOKSP2	720
	Meuble bas sous évier à main courante, 1tiroir casseroles, prévu pour poubelle	GOKSPL	720
202	Meuble bas sous évier à main courante, 1 tiroir casseroles , 1 tiroir mon profond avec coupe pour sifon	GOKSPLS	720
	Meuble bas à main courante, 1 porte, 1 tiroir à l'anglaise	GOKBS	720
	Meuble bas à main courante, 1 porte, 4 tiroirs à l'anglaise	GOKBS4	720
	Meuble bas à main courante, 1 porte, 2 tiroirs à l'anglaise, 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKBS2BL	720
	Meuble bas à main courante, 1 porte, 1 tiroir à l'anglaise, 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	GOKBSBL2	720
204	Meuble bas à main courante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	GOKBL2	720
	Meuble bas à main courante, 2 tiroirs casseroles	GOKL2	720
	Meuble bas à main courante, 2 tiroirs casseroles	GOKL2	720
	Meuble bas à main courante, 4 tiroirs	GOKS4	720
	Meuble bas à main courante, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GOKS2L	720
206	Meuble bas à main courante, 1 tiroir casseroles	GOKL1	720
	Meuble bas à main courante, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir à l'anglaise	GOKLBS	720
	Meuble bas à main courante, 1 tiroir casseroles, 2 tiroirs à l'anglaise	GOKLBS2	720
	Meuble bas à main courante, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKLBL	720
208	Meuble bas à main courante, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKLBL	720
	Meuble bas à main courante, 1 tiroir casseroles, 1 tiroir, 1 tiroir à l'anglaise	GOKSBSL	720
	Meuble bas à main courante, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	GOKFBS	720
	Meuble bas à main courante, téléscopique, 2 portes bouteilles et épices, largeur 150mm	GOKFK	720
	Meuble bas à main courante, téléscopique, 2 paniers	GOKM	720
210	Meuble bas à main courante, téléscopique à angle, 2 paniers, gauche	GOKCLM	720
	Meuble bas à main courante, téléscopique à angle, 2 paniers, droite	GOKCRM	720
	Meuble bas à main courante pan coupé, 1 porte droite, 45°	GOKCR45	720
	Meuble bas à main courante pan coupé, 1 porte gauche, 45°	GOKCL45	720
	Meuble bas à main courante pan coupé, 1 porte droite, 1 étagère	GOKCR	720
212	Meuble bas à main courante pan coupé, 1 porte gauche, 1 étagère	GOKCL	720
	Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe, 1 porte droite	GOKHSPR	720
	Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe, 1 porte gauche	GOKHSPL	720
	Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe, 2 portes droite	GOKHSPR	720
	Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe, 2 portes gauche	GOKHSPL	720
214	Meuble bas de coin à main courante, 900x900mm, 45°, 1 étagère	GOKH	720
	Meuble bas de coin à main courante, 900x900mm, 45°, porte pliante 90°, 1 étagère	GOKAH	720
	Meuble bas de coin à main courante, 900x900mm, 90°, 2 portes, 1 étagère	GOKHA	720
	Meuble bas de coin à main courante, 900x900mm, 90°, porte pliante, 2 plateaux tournants	GOKHADH	720
	Meuble bas de coin à main courante, 900x900mm, 90°, 2 portes, 2 plateaux tournants	GOKHAD	720
216	Meuble bas de coin à main courante, 900x900mm, 45°, 1 porte, 2 plateaux tournants	GOKHD	720
	Meuble bas de coin à main courante, 1 porte gauche, 1 étagère	GOKHL	720
	Meuble bas de coin à main courante, 1 porte droite, 1 étagère	GOKHR	720
	Meuble bas de coin à main courante, 1 porte droite, 2 plateaux tournants	GOKHDR	720
	Meuble bas de coin à main courante, 1 porte gauche, 2 plateaux tournants	GOKHDL	720

Index
Meubles bas à main courante

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
218	Meuble bas de coin à main courante, partie fixe, 1 porte droite, 2 plateaux tournants LEMANS	GOKHDRLR	720
	Meuble bas de coin à main courante, partie fixe, 1 porte gauche, 2 plateaux tournants LEMANS	GOKHDRLL	720
	Meuble bas de coin à main courante, partie fixe, 1 porte droite, MAGIC CORNER	GOKHMCR	720
	Meuble bas de coin à main courante, partie fixe, 1 porte gauche, MAGIC CORNER	GOKHMCL	720
	Meuble bas à main courante, 1 porte en face et à l'arrieve	GOKDG	720
220	Meuble bas à main courante, 2 portes en face et à l'arrieve	GOKDG	720
	Cadre à main courante sans dos, 1 porte	GVK	720
	Meuble bas à main courante pour four, face fixe	GOKT	720
	Meuble bas à main courante pour four, 1 tiroir	GOKTS	720
	Meuble bas à main courante pour électro, 1 filler	GOKPT	720
222	Meuble bas à main courante pour électro avec traverse verticale, 1 tiroir	GOKRTS	720


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

in detail
en détail




vooraanzicht / vue de face


* = 3-7 mm speling tussen deuren en tablet
* = 3-7 mm de jeu entre porte et plans de travail



bovenaanzicht / vue du haut



snede AA / coupe AA




snede BB / coupe BB

IN DETAIL / EN DETAIL


onderkasten
meubles bas
schaal: 1/20
échelle: 1/20

in detail
en détail




vooraanzicht / vue de face


* = 3-7 mm speling tussen deuren en tablet
* = 3-7 mm de jeu entre porte et plans de travail



bovenaanzicht / vue du haut



snede AA / coupe AA




snede BB / coupe BB

IN DETAIL / EN DETAIL


spoelbakkasten
meubles bas sous évier
schaal: 1/20
échelle: 1/20

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


in detail
en détail



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / coupe AA

* = corpushoogte - [fronthoogte oven + 6mm + **]
Minimale hoogte * = 115mm
** = speling tussen deuren en tablet
*** = fronthoogte toestel + 3mm


* = hauteur carcasse - [face électro + 6mm + **]
Hauteur minimale *= 115mm
** = jeu entre porte et plans de travail
*** =face électro + 3mm

IN DETAIL / EN DETAIL


onderkasten voor toestel, 1 lade
meubles bas pour électro, 1 tiroir
schaal: 1/15
échelle: 1/15



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / coupe AA

in detail
en détail

IN DETAIL / EN DETAIL


hoekonderkasten 45°
meubles bas de coin 45°
schaal: 1/20
échelle: 1/20



vooraanzicht / vue de face


* = [corpushoogte - 68] / 4
** = [corpushoogte - 60] / 2
*** = corpushoogte - 30

* = [hauteur carcasse - 68] / 4
** = [hauteur carcasse- 60] / 2
*** = hauteur carcasse - 30




bovenaanzicht / vue du haut


detail 1 / détail 1



detail 2 / détail 2



detail 1/ détail 1



detail 2 / détail 2

Bodem springt 20 mm terug voor greep
Fond -20mm pour ouverture face


snede AA / coupe AA

in detail
en détail


IN DETAIL / EN DETAIL

greeploze onderkasten
meubles bas à main courante
schaal: 1/20, detail: 1/5
échelle: 1/20, détail: 1/5


Greeploze onderkasten voor toestel /
meubles bas à main courante pour électro



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut



snede AA / coupe AA

* = corpushoogte - [fronthoogte oven + 96mm]
Minimale hoogte * = 115mm
** = fronthoogte oven + 3mm

* = hauteur carcasse - [face four + 96mm]
Hauteur minimale * = 115mm
** = face four + 3mm


in detail
en détail

IN DETAIL / EN DETAIL


greeploze onderkasten voor toestel, 1 lade
meubles bas à main courante pour électro, 1 tiroir
schaal: 1/15
échelle: 1/15

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Greeploze hoekonderkasten, 45° /
meubles bas de coin à main courante, 45°



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / coupe AA

in detail
en détail


IN DETAIL / EN DETAIL

greeploze hoekonderkasten, 45°
meubles bas de coin à main courante, 45°
schaal: 1/20
échelle: 1/20

Eindrek onderkast / terminal bas




vooraanzicht
vue de face




zijaanzicht
vue de côté

in detail
en détail



bovenaanzicht
vue du haut



links
gauche


rechts
droite

IN DETAIL / EN DETAIL

eindrek onderkast
terminal bas
schaal: 1/20, bovenaanzicht: 1/10
échelle: 1/20, vue du haut: 1/10


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Onderkasten
Meubles bas




Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 001
OK

003
OKS








002
OK

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




004
OKS

< 005
OKSP2

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast 1 legger 1 deur Meuble bas 1 étagère 1 porte	OK	**25**	183	193	222	656	386	45	71	83	100	114	128	137
	OK	**30**	188	199	229	692	398	45	72	84	101	115	129	138
	OK	**35**	193	205	236	729	410	45	73	85	102	116	130	139
	OK	**40**	198	211	243	765	422	45	75	87	106	122	137	146
	OK	**45**	203	217	249	801	434	45	76	90	111	129	146	155
	OK	**50**	208	223	256	838	446	45	78	92	116	136	154	163
	OK	**55**	213	229	263	874	458	45	80	95	121	143	163	172
001	OK	**60**	219	235	270	911	470	45	81	98	126	150	171	180
Onderkast 1 legger 2 deuren Meuble bas 1 étagère 2 portes	OK	**70**	229	247	284	989	494	90	146	170	204	232	260	278
	OK	**80**	240	259	298	1060	518	90	150	174	212	244	275	293
	OK	**90**	250	271	311	1132	542	90	152	180	222	258	292	310
	OK	**100**	260	283	325	1203	566	90	156	184	232	272	308	326
	OK	**110**	271	294	338	1273	588	90	160	190	242	286	325	343
002	OK	**120**	281	307	353	1346	614	90	162	196	252	300	342	360
Onderkast 1 lade 1 deur 1 legger Meuble bas 1 tiroir 1 porte 1 étagère	OKS	**25**	335	345	374	808	538	56	95	116	150	178	214	242
	OKS	**30**	340	351	381	844	550	56	96	118	152	180	216	244
	OKS	**35**	345	357	388	881	562	56	98	120	154	182	218	246
	OKS	**40**	350	363	395	917	574	56	100	122	156	184	221	249
	OKS	**45**	359	373	405	957	590	56	102	124	158	186	223	251
	OKS	**50**	364	379	412	994	602	56	104	127	162	192	230	258
	OKS	**55**	369	385	419	1030	614	56	107	131	168	200	240	268
003	OKS	**60**	375	391	426	1067	626	56	110	134	174	207	248	276
Onderkast 2 laden 2 deuren 1 legger Meuble bas 2 tiroirs 2 portes 1 étagère	OKS	**70**	626	644	681	1386	891	112	190	232	300	356	427	483
	OKS	**80**	637	656	695	1457	915	112	192	236	304	360	432	488
	OKS	**90**	651	672	712	1533	943	112	196	240	308	364	437	493
	OKS	**100**	661	684	726	1604	967	112	200	244	312	368	442	498
	OKS	**110**	677	700	744	1679	994	112	204	248	316	372	446	502
004	OKS	**120**	687	713	759	1752	1020	112	208	254	324	384	461	517
Spoelbakkast 2 verticale steunlatten 1 deur 1 legger Alu bodem Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 1 porte 1 étagère Fond alu	OKSP2	**25**	223	233	261	696	426	45	71	83	100	114	128	137
	OKSP2	**30**	228	239	267	732	438	45	72	84	101	115	129	138
	OKSP2	**35**	233	245	274	769	450	45	73	85	102	116	130	139
	OKSP2	**40**	238	251	281	805	462	45	75	87	106	122	137	146
	OKSP2	**45**	243	257	287	841	474	45	76	90	111	129	146	155
	OKSP2	**50**	248	263	294	878	486	45	78	92	116	136	154	163
	OKSP2	**55**	253	269	301	914	498	45	80	95	121	143	163	172
005	OKSP2	**60**	259	275	307	951	510	45	81	98	126	150	171	180


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




006
OKSP2

008
OKSP2VF








007
OKSP2VF

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



009
OKSPL


010
OKSPL2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Spoelbakkast 2 vertikale steunlatten 2 deuren 1 legger Alu bodem Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 2 portes 1 étagère Fond alu 006	OKSP2	70	269	287	321	1029	534	90	146	170	204	232	260	278
	OKSP2	80	280	299	335	1100	558	90	150	174	212	244	275	293
	OKSP2	90	290	311	348	1172	582	90	152	180	222	258	292	310
	OKSP2	100	300	323	362	1243	606	90	156	184	232	272	308	326
	OKSP2	110	311	334	375	1313	628	90	160	190	242	286	325	343
	OKSP2	120	321	347	389	1386	654	90	162	196	252	300	342	360
Spoelbakkast 2 vertikale steunlatten 1 vast ladefront 1 deur 1 legger, alu bodem Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 1 face tiroir fixe 1 porte 1 étagère, fond alu 007	OKSP2VF	25	223	233	261	696	426	56	95	116	150	178	214	214
	OKSP2VF	30	228	239	267	732	438	56	96	118	152	180	216	216
	OKSP2VF	35	233	245	274	769	450	56	98	120	154	182	218	218
	OKSP2VF	40	238	251	281	805	462	56	100	122	156	184	221	221
	OKSP2VF	45	243	257	287	841	474	56	102	124	158	186	223	223
	OKSP2VF	50	248	263	294	878	486	56	104	127	162	192	230	230
	OKSP2VF	55	253	269	301	914	498	56	107	131	168	200	240	240
	OKSP2VF	60	259	275	307	951	510	56	110	134	174	207	248	248
Spoelbakkast 2 vertikale steunlatten 1 vast ladefront 2 deuren 1 legger Meuble bas sous évier 2 traverses verticales 1 face tiroir fixe 2 portes 1 étagère 008	OKSP2VF	70	269	287	321	1029	534	112	190	232	300	356	427	427
	OKSP2VF	80	280	299	335	1100	558	112	192	236	304	360	432	432
	OKSP2VF	90	290	311	348	1172	582	112	196	240	308	364	437	437
	OKSP2VF	100	300	323	362	1243	606	112	200	244	312	368	442	442
	OKSP2VF	110	311	334	375	1313	628	112	204	248	316	372	446	446
	OKSP2VF	120	321	347	389	1386	654	112	208	254	324	384	461	461
Spoelbakkast 1 ketellade, voorzien van afvalemmers Meuble bas sous évier 1 tiroir casseroles avec poubelle 009	OKSPL	25	740	750	779	1184	943	21	124	136	153	167	181	108
	OKSPL	30	745	756	786	1214	955	21	125	137	154	168	182	109
	OKSPL	35	750	762	793	1244	967	21	126	138	155	169	183	110
	OKSPL	40	760	774	806	1303	991	21	128	140	159	175	193	118
	OKSPL	45	765	779	811	1308	996	21	134	148	169	187	204	126
	OKSPL	50	770	785	818	1338	1008	21	136	150	174	194	212	134
	OKSPL	55	775	791	795	1368	1020	21	138	153	179	201	221	143
	OKSPL	60	781	797	832	1398	1032	21	139	156	184	208	229	151
Spoelbakkast 2 ketelladen, waarvan 1 voorzien van afvalemmers Bovenste ketellade met uitsparing voor sifon Meuble bas sous évier 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles avec poubelles 1 tiroir avec coupe pour sifon 010	OKSPL2	25	1107	1117	1146	1551	1310	42	80	102	136	164	188	197
	OKSPL2	30	1112	1123	1153	1581	1322	42	82	104	138	166	191	199
	OKSPL2	35	1117	1129	1160	1611	1334	42	84	106	140	168	193	202
	OKSPL2	40	1122	1135	1167	1641	1346	42	86	108	140	168	193	202
	OKSPL2	45	1137	1151	1183	1680	1368	42	88	110	142	170	196	204
	OKSPL2	50	1143	1157	1190	1710	1380	42	90	110	144	172	198	206
	OKSPL2	55	1147	1163	1197	1740	1392	42	92	114	146	174	200	209
	OKSPL2	60	1153	1169	1204	1770	1404	42	94	116	150	178	205	214


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




011
OKSPLS

013
OKBS4








012
OKBS

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



014
OKBS2BL


015
OKBSBL2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Spoelbakkast 1 ketellade 1 ketellade met uitsparing voor sifon en voorzien van afvalemmers Meuble bas sous évier 1 tiroir casseroles 1 tiroir cassroles avec coupe pour sifon avec poubelles	OKSPLS	**70**	1197	1215	1297	1877	1462	42	98	120	154	182	210	218
	OKSPLS	**80**	1208	1227	1311	1937	1486	42	102	128	166	198	229	238
	OKSPLS	**90**	1218	1239	1324	1996	1510	42	108	138	180	216	251	259
	OKSPLS	**100**	1238	1261	1349	2066	1544	42	114	146	194	232	270	278
	OKSPLS	**110**	1259	1282	1372	2134	1576	42	120	154	206	250	292	300
	OKSPLS	**120**	1269	1295	1386	2195	1602	42	126	162	220	266	311	319
011														
Onderkast 1 deur 1 binnenlade Meuble bas 1 porte 1 tiroir à l'anglaise	OKBS	**25**	423	433	462	867	626	45	71	83	100	114	128	137
	OKBS	**30**	428	439	469	897	638	45	72	84	101	115	129	138
	OKBS	**35**	433	445	476	927	650	45	73	85	102	116	130	139
	OKBS	**40**	438	451	483	957	662	45	75	87	106	122	137	146
	OKBS	**45**	459	473	515	1002	690	45	76	90	111	129	146	155
	OKBS	**50**	464	479	512	1032	702	45	78	92	116	136	154	163
	OKBS	**55**	469	485	519	1062	714	45	80	95	121	143	163	172
	OKBS	**60**	475	491	526	1092	726	45	81	98	126	150	171	180
012														
Onderkast 1 deur 4 binnenladen Meuble bas 1 porte 4 tiroirs à l'anglaise	OKBS4	**25**	1143	1153	1182	1587	1346	45	71	83	100	114	128	137
	OKBS4	**30**	1148	1159	1189	1617	1358	45	72	84	101	115	129	138
	OKBS4	**35**	1153	1165	1196	1647	1370	45	73	85	102	116	130	139
	OKBS4	**40**	1158	1171	1203	1677	1382	45	75	87	106	122	137	146
	OKBS4	**45**	1227	1241	1273	1770	1458	45	76	90	111	129	146	155
	OKBS4	**50**	1232	1247	1280	1800	1470	45	78	92	116	136	154	163
	OKBS4	**55**	1237	1253	1287	1830	1482	45	80	95	121	143	163	172
	OKBS4	**60**	1243	1259	1294	1860	1494	45	81	98	126	150	171	180
013														
Onderkast 1 deur 2 binnenladen 1 binnenketellade Meuble bas 1 porte 2 tiroirs à l'anglaise 1 tiroir casseroles à l'anglaise	OKBS2BL	**25**	981	991	1020	1425	1184	45	71	83	100	114	128	137
	OKBS2BL	**30**	986	997	1027	1455	1196	45	72	84	101	115	129	138
	OKBS2BL	**35**	991	1003	1034	1485	1208	45	73	85	102	116	130	139
	OKBS2BL	**40**	996	1009	1041	1515	1220	45	75	87	106	122	137	146
	OKBS2BL	**45**	1054	1068	1100	1597	1285	45	76	90	111	129	146	155
	OKBS2BL	**50**	1059	1074	1107	1627	1297	45	78	92	116	136	154	163
	OKBS2BL	**55**	1064	1080	1114	1657	1309	45	80	95	121	143	163	172
	OKBS2BL	**60**	1070	1086	1121	1687	1321	45	81	98	126	150	171	180
014														
Onderkast 1 deur 1 binnenlade 2 binnenketelladen Meuble bas 1 porte 1 tiroir à l'anglaise 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	OKBSBL2	**25**	1059	1069	1098	1503	1262	45	71	83	100	114	128	137
	OKBSBL2	**30**	1064	1075	1105	1533	1274	45	72	84	101	115	129	138
	OKBSBL2	**35**	1068	1081	1112	1563	1289	45	73	85	102	116	130	139
	OKBSBL2	**40**	1074	1087	1119	1593	1298	45	75	87	106	122	137	146
	OKBSBL2	**45**	1137	1151	1183	1680	1368	45	76	90	111	129	146	155
	OKBSBL2	**50**	1142	1157	1190	1710	1380	45	78	92	116	136	154	163
	OKBSBL2	**55**	1147	1163	1197	1740	1392	45	80	95	121	143	163	172
	OKBSBL2	**60**	1153	1169	1213	1770	1404	45	81	98	126	150	171	180
015														


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 016
OKBL2

018
OKL1S3







017
OKLS


*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément

019
OKL2

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast 1 deur 2 binnenketelladen Meuble bas 1 porte 2 tiroirs casseroles à l'anglaise 016	OKBL2	25	819	829	858	1263	1022	45	71	83	100	114	128	137
	OKBL2	30	824	835	865	1293	1034	45	72	84	101	115	129	138
	OKBL2	35	829	841	872	1323	1046	45	73	85	102	116	130	139
	OKBL2	40	834	847	879	1353	1058	45	75	87	106	122	137	146
	OKBL2	45	884	895	927	1424	1112	45	76	90	111	129	146	155
	OKBL2	50	886	901	934	1454	1124	45	78	92	116	136	154	163
	OKBL2	55	891	907	941	1484	1136	45	80	95	121	143	163	172
	OKBL2	60	897	913	948	1514	1148	45	81	98	126	150	171	180
Onderkast 1 lade 2 ketelladen Meuble bas 1 tiroir 2 tiroirs casseroles 017	OKLS	25	791	801	864	1235	994	54	106	138	189	231	277	286
	OKLS	30	796	807	872	1265	1006	54	108	141	192	234	281	290
	OKLS	35	801	813	881	1285	1018	54	111	144	193	235	282	291
	OKLS	40	806	819	889	1325	1030	54	114	145	196	238	286	295
	OKLS	45	825	839	912	1368	1056	54	117	148	199	241	289	298
	OKLS	50	830	845	920	1398	1068	54	118	151	201	243	292	300
	OKLS	55	835	851	929	1428	1080	54	121	154	205	247	296	305
	OKLS	60	841	857	937	1458	1092	54	124	159	210	252	302	311
	OKLS	70	879	897	985	1559	1144	54	130	168	217	259	311	320
	OKLS	80	890	909	1002	1619	1168	54	138	177	225	267	320	329
	OKLS	90	914	935	1033	1692	1206	54	144	186	234	276	331	340
	OKLS	100	924	947	1050	1752	1230	54	150	198	248	292	350	359
	OKLS	110	950	973	1082	1825	1267	54	158	207	261	311	373	382
	OKLS	120	960	986	1099	1886	1293	54	166	219	275	327	392	401
Onderkast 3 laden 1 ketellade Meuble bas 3 tiroirs 1 tiroir casseroles 018	OKL1S3	25	900	910	973	1344	1103	66	132	173	241	297	343	356
	OKL1S3	30	905	916	981	1374	1115	66	133	177	245	301	348	361
	OKL1S3	35	910	922	990	1404	1127	66	137	181	248	304	352	365
	OKL1S3	40	915	928	998	1534	1139	66	141	184	252	308	356	370
	OKL1S3	45	937	951	1024	1480	1168	66	145	188	256	312	361	374
	OKL1S3	50	942	957	1032	1511	1180	66	148	192	257	313	362	376
	OKL1S3	55	968	984	1062	1562	1213	66	152	196	264	320	371	384
	OKL1S3	60	974	990	1070	1591	1225	66	156	201	269	325	377	390
	OKL1S3	70	995	1013	1101	1675	1260	66	164	209	277	333	385	400
	OKL1S3	80	1023	1042	1135	1752	1301	66	172	217	285	341	393	409
	OKL1S3	90	1033	1054	1152	1811	1349	66	180	225	293	349	401	419
	OKL1S3	100	1043	1066	1169	1871	1349	66	188	233	301	357	409	428
	OKL1S3	110	1074	1197	1206	1949	1391	66	196	241	309	365	417	438
	OKL1S3	120	1084	1110	1223	2010	1417	66	204	249	317	373	425	448
Onderkast 2 ketelladen Meuble bas 2 tiroirs casseroles 019	OKL2	25	617	627	656	1061	820	42	80	102	136	164	188	197
	OKL2	30	622	633	663	1091	832	42	82	104	138	166	191	199
	OKL2	35	627	639	670	1121	844	42	84	106	140	168	193	202
	OKL2	40	632	645	677	1151	856	42	86	108	140	168	193	202
	OKL2	45	647	661	693	1190	878	42	88	110	142	170	196	204
	OKL2	50	652	667	700	1220	890	42	90	110	144	172	198	206
	OKL2	55	657	673	707	1250	902	42	92	114	146	174	200	209
	OKL2	60	663	679	714	1280	914	42	94	116	150	178	205	214
	OKL2	70	707	725	807	1387	972	42	98	120	154	182	210	218
	OKL2	80	718	737	821	1447	996	42	102	128	166	198	229	238
	OKL2	90	738	759	844	1516	1030	42	108	138	180	216	251	259
	OKL2	100	748	771	859	1579	1054	42	114	146	194	232	270	278
	OKL2	110	769	792	882	1644	1086	42	120	154	206	250	292	300
	OKL2	120	779	805	896	1705	1112	42	126	162	220	266	311	319


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 021
OKS4

023
OKS2L







022
OKS5


*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément

024
OKL1

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Onderkast 4 laden Meuble bas 4 tiroirs	OKS4	**25**	846	856	919	1290	1049	66	132	173	241	297	343	356
	OKS4	**30**	851	862	927	1320	1061	66	133	177	245	301	348	361
	OKS4	**35**	856	868	936	1350	1073	66	137	181	248	304	352	365
	OKS4	**40**	861	874	944	1380	1085	66	141	184	252	308	356	370
	OKS4	**45**	882	896	969	1425	1113	66	145	188	256	312	361	374
	OKS4	**50**	887	902	977	1455	1125	66	148	192	257	313	362	376
	OKS4	**55**	892	908	986	1485	1137	66	152	196	264	320	371	384
	OKS4	**60**	898	914	994	1515	1149	66	156	201	269	325	377	390
	OKS4	**70**	939	957	1045	1619	1204	66	164	209	277	333	385	400
	OKS4	**80**	950	969	1062	1679	1228	66	172	217	285	341	393	409
	OKS4	**90**	976	997	1095	1754	1268	66	180	225	293	349	401	419
	OKS4	**100**	986	1009	1112	1814	1292	66	188	233	301	357	409	428
	OKS4	**110**	1017	1040	1149	1892	1334	66	196	241	309	365	417	438
021	OKS4	**120**	1027	1053	1166	1953	1360	66	204	249	317	373	425	448
Onderkast 5 laden Meuble bas 5 tiroirs	OKS5	**25**	1009	1019	1082	1453	1212	72	152	202	287	357	414	428
	OKS5	**30**	1014	1025	1090	1483	1224	72	152	207	292	362	420	434
	OKS5	**35**	1019	1031	1323	1513	1236	72	157	212	297	367	426	440
	OKS5	**40**	1024	1037	1107	1543	1248	72	162	217	302	372	432	446
	OKS5	**45**	1049	1063	1136	1592	1280	72	167	222	307	377	438	452
	OKS5	**50**	1054	1069	1144	1622	1292	72	172	227	307	377	438	452
	OKS5	**55**	1059	1075	1153	1652	1304	72	177	232	317	387	450	464
	OKS5	**60**	1065	1081	1161	1682	1316	72	182	237	322	392	456	470
	OKS5	**70**	1111	1129	1217	1791	1376	72	192	247	332	397	469	476
	OKS5	**80**	1122	1141	1234	1851	1400	72	202	257	342	402	482	482
	OKS5	**90**	1152	1173	1271	1930	1431	72	212	267	352	407	495	488
	OKS5	**100**	1162	1185	1288	1990	1468	72	222	277	362	412	508	494
	OKS5	**110**	1198	1221	1330	2073	1515	72	232	287	372	417	521	500
022	OKS5	**120**	1208	1234	1347	2134	1541	72	242	297	382	422	534	506
Onderkast 2 laden 1 ketellade Meuble bas 2 tiroirs 1 tiroir casseroles	OKS2L	**25**	737	747	810	1181	940	54	106	138	189	231	277	277
	OKS2L	**30**	742	753	818	1211	952	54	108	141	192	234	281	281
	OKS2L	**35**	747	759	827	1241	964	54	111	144	193	235	282	282
	OKS2L	**40**	752	765	835	1271	976	54	114	145	196	238	286	286
	OKS2L	**45**	770	784	857	1313	1001	54	117	148	199	241	289	289
	OKS2L	**50**	775	790	865	1343	1013	54	118	151	201	243	292	292
	OKS2L	**55**	780	796	874	1373	1025	54	121	154	205	247	296	296
	OKS2L	**60**	786	802	882	1403	1037	54	124	159	210	252	302	302
	OKS2L	**70**	823	841	929	1503	1088	54	130	168	217	259	311	311
	OKS2L	**80**	834	853	946	1563	1112	54	138	177	225	267	320	320
	OKS2L	**90**	857	877	976	1635	1149	54	144	186	234	276	331	331
	OKS2L	**100**	867	890	993	1695	1173	54	150	198	248	292	350	350
	OKS2L	**110**	893	916	1025	1768	1212	54	158	207	261	311	373	373
023	OKS2L	**120**	903	929	1042	1829	1236	54	166	219	275	327	392	392
Onderkast 1 ketellade Meuble bas 1 tiroir casseroles	OKL1	**25**	400	410	439	844	603	21	47	59	76	90	104	108
	OKL1	**30**	405	416	446	874	615	21	48	60	77	91	105	109
	OKL1	**35**	410	422	453	904	627	21	49	61	78	92	106	110
	OKL1	**40**	415	428	460	934	639	21	51	63	82	98	113	118
	OKL1	**45**	425	439	471	968	656	21	52	66	87	105	122	126
	OKL1	**50**	430	445	478	998	668	21	54	68	92	112	130	134
	OKL1	**55**	435	451	485	1028	680	21	56	71	97	119	139	143
024	OKL1	**60**	441	457	492	1058	692	21	57	74	102	126	147	151


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




026
OKL1

028
OKLBS2







027
OKLBS

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément


029
OKLBL

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast 1 ketellade Meuble bas 1 tiroir casseroles 026	OKL1	70	479	497	579	1159	744	21	59	77	106	130	152	156
	OKL1	80	490	509	593	1219	768	21	61	79	109	135	158	162
	OKL1	90	505	526	611	1283	797	21	63	82	113	140	163	168
	OKL1	100	515	538	626	1343	821	21	66	85	117	145	169	174
	OKL1	110	531	554	644	1406	848	21	68	88	121	150	175	180
	OKL1	120	541	567	658	1467	874	21	70	91	126	155	181	186
Onderkast 1 ketellade 1 binnenlade Meuble bas 1 tiroir casseroles 1 tiroir à l'anglaise 027	OKLBS	25	591	601	630	1035	794	21	47	59	76	90	104	108
	OKLBS	30	596	607	637	1065	806	21	48	60	77	91	105	109
	OKLBS	35	601	613	644	1095	818	21	49	61	78	92	106	110
	OKLBS	40	606	619	651	1125	830	21	51	63	82	98	113	118
	OKLBS	45	631	645	677	1174	862	21	52	66	87	105	122	126
	OKLBS	50	636	651	684	1204	874	21	54	68	92	112	130	134
	OKLBS	55	641	657	691	1234	886	21	56	71	97	119	139	143
	OKLBS	60	647	663	698	1264	898	21	57	74	102	126	147	151
	OKLBS	70	700	718	800	1380	965	21	57	74	102	126	147	151
	OKLBS	80	711	730	814	1440	989	21	59	77	106	130	152	156
	OKLBS	90	740	761	846	1518	1032	21	61	79	109	135	158	162
	OKLBS	100	750	773	861	1578	1056	21	63	82	113	140	163	168
	OKLBS	110	782	805	895	1657	1099	21	66	85	117	145	169	174
	OKLBS	120	792	818	909	1718	1125	21	68	88	121	150	175	180
Onderkast 1 ketellade 2 binnenladen Meuble bas 1 tiroir casseroles 2 tiroirs à l'anglaise 028	OKLBS2	25	860	870	899	1304	1063	21	47	59	76	90	104	108
	OKLBS2	30	865	876	906	1334	1075	21	48	60	77	91	105	109
	OKLBS2	35	870	882	913	1364	1087	21	49	61	78	92	106	110
	OKLBS2	40	875	888	920	1394	1099	21	51	63	82	98	113	118
	OKLBS2	45	917	931	963	1460	1148	21	52	66	87	105	122	126
	OKLBS2	50	922	937	970	1490	1160	21	54	68	92	112	130	134
	OKLBS2	55	927	943	977	1520	1172	21	56	71	97	119	139	143
	OKLBS2	60	933	949	984	1550	1184	21	57	74	102	126	147	151
	OKLBS2	70	1003	1021	1103	1683	1268	21	57	74	102	126	147	151
	OKLBS2	80	1014	1033	1117	1743	1292	21	59	77	106	130	152	156
	OKLBS2	90	1059	1080	1165	1837	1351	21	61	79	109	135	158	162
	OKLBS2	100	1069	1092	1180	1897	1375	21	63	82	113	140	163	168
	OKLBS2	110	1117	1140	1230	1992	1434	21	66	85	117	145	169	174
	OKLBS2	120	1127	1153	1244	2053	1460	21	68	88	121	150	175	180
Onderkast 1 ketellade 1 binnenketellade Meuble bas 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles à l'anglaise 029	OKLBL	25	708	718	747	1152	911	21	47	59	76	90	104	108
	OKLBL	30	713	724	754	1182	923	21	48	60	77	91	105	109
	OKLBL	35	718	730	761	1212	935	21	49	61	78	92	106	110
	OKLBL	40	723	736	768	1242	947	21	51	63	82	98	113	118
	OKLBL	45	754	768	800	1297	985	21	52	66	87	105	122	126
	OKLBL	50	759	774	807	1327	997	21	54	68	92	112	130	134
	OKLBL	55	764	780	814	1357	1009	21	56	71	97	119	139	143
	OKLBL	60	770	786	821	1387	1021	21	57	74	102	126	147	151
	OKLBL	70	829	847	929	1509	1094	21	57	74	102	126	147	151
	OKLBL	80	840	859	943	1569	1118	21	59	77	106	130	152	156
	OKLBL	90	876	897	982	1654	1168	21	61	79	109	135	158	162
	OKLBL	100	886	909	997	1714	1192	21	63	82	113	140	163	168
	OKLBL	110	924	947	1037	1799	1241	21	66	85	117	145	169	174
	OKLBL	120	934	960	1051	1860	1267	21	68	88	121	150	175	180


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




031
OKSBSL

033
OKFBS2








032
OKFBS

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




034
OKFK

035
OKM

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast 1 ketellade 1 lade 1 binnenlade Meuble bas 1 tiroir casseroles 1 tiroir 1 tiroir à l'anglaise 031	OKSBSL	**25**	793	803	832	1237	996	42	80	102	136	164	188	197
	OKSBSL	**30**	798	809	839	1267	1008	42	82	104	138	166	191	199
	OKSBSL	**35**	803	815	846	1297	1020	42	84	106	140	168	193	202
	OKSBSL	**40**	808	821	853	1327	1032	42	86	108	140	168	193	202
	OKSBSL	**45**	838	852	884	1381	1069	42	88	110	142	170	196	204
	OKSBSL	**50**	843	858	891	1411	1081	42	90	110	144	172	198	206
	OKSBSL	**55**	848	864	898	1441	1093	42	92	114	146	174	200	209
	OKSBSL	**60**	854	870	905	1471	1105	42	94	116	150	178	205	214
	OKSBSL	**70**	913	931	1013	1593	1178	42	98	120	154	182	210	218
	OKSBSL	**80**	924	943	1027	1653	1202	42	102	128	166	198	229	238
	OKSBSL	**90**	958	979	1064	1736	1250	42	108	138	180	216	251	259
	OKSBSL	**100**	868	991	1079	1796	1274	42	114	146	194	232	270	278
	OKSBSL	**110**	1005	1028	1118	1880	1322	42	120	154	206	250	292	300
	OKSBSL	**120**	1015	1041	1132	1941	1348	42	126	162	220	266	311	319
Onderkast 1 flessenrek 1 binnenlade Meuble bas 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise 032	OKFBS	**30**	623	634	664	1092	833	26	53	65	82	96	110	115
	OKFBS	**40**	633	646	678	1152	857	26	56	68	87	103	118	124
Onderkast 1 flessenrek 1 binnenlade 1 lade Meuble bas 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise 1 tiroir 033	OKFBS2	**30**	786	797	827	1255	996	26	53	65	82	96	110	115
	OKFBS2	**40**	796	809	841	1315	1020	26	56	68	87	103	118	124
Onderkast Uittreksysteem 2 flessen- en kruidenmandjes breedte 150mm Meuble bas Téléscopique 2 portes bouteilles et épices, largeur 150mm 034	OKFK	**15**	433	443	472	836	636	45	71	83	100	114	128	137
Onderkast Uittreksysteem 2 mandjes Meuble bas Téléscopique 2 paniers 035	OKM	**30**	588	599	629	1057	798	45	72	84	101	115	129	138


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




036
OKCLM

038
OKCR45








037
OKCRM

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




039
OKCL45

040
OKCR

		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes Links Deurbreedte: 395 / 405 Meuble bas Téléscopique à angle 2 paniers Gauche Largeur porte: 395 / 405 036	55.5°	OKCLM	**33,5**	838	848	861	1435	1296	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	OKCLM	**35**	843	854	867	1477	1308	72	102	114	133	149	164	179
Onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes Rechts Deurbreedte: 395 / 405 Meuble bas Téléscopique à angle 2 paniers Droite Largeur porte: 395 / 405 037	55.5°	OKCRM	**33,5**	838	848	861	1435	1296	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	OKCRM	**35**	843	854	867	1477	1308	72	102	114	133	149	164	179
Onderkast Schuine deur rechts, 45° Deurbreedte: 455 Meuble bas pan coupé 1 porte droite, 45° Largeur porte: 455 038		OKCR45	**35**	443	454	467	1128	908	72	102	114	133	149	164	179
Onderkast Schuine deur links, 45° Deurbreedte: 455 Meuble bas pan coupé 1 porte gauche, 45° Largeur porte: 455 039		OKCL45	**35**	443	454	467	1128	908	72	102	114	133	149	164	179
Schuine onderkast 1 deur rechts Deurbreedte: 395 / 405 Meuble bas pan coupé 1 porte droite Largeur porte: 395 / 405 040	55.5°	OKCR	**33,5**	438	448	461	1035	896	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	OKCR	**35**	443	454	467	1077	908	72	102	114	133	149	164	179


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 041
OKCL

043
OKHSPR








042
OKHSPL

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




044
OKHSPL

< 045
OKHSPR

		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Schuine onderkast 1 deur links Deurbreedte: 395 / 405 Meuble bas pan coupé 1 porte gauche Largeur porte: 395 / 405 041	55.5°	OKCL	**33,5**	438	448	461	1035	896	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	OKCL	**35**	443	454	467	1077	908	72	102	114	133	149	164	179
Hoekspoelbakkast Vast deel 1 deur Links Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte, gauche Filler à commander séparément 042	* 395	OKHSPL	**90**	382	408	441	1303	816	45	75	87	106	122	137	146
	495	OKHSPL	**100**	395	423	458	1388	846	45	78	92	116	136	154	163
	595	OKHSPL	**110**	407	437	475	1472	874	45	81	98	126	150	171	180
Hoekspoelbakkast Vast deel 1 deur Rechts Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte, droite Filler à commander séparément 043	* 395	OKHSPR	**90**	382	408	441	1303	816	45	75	87	106	122	137	146
	495	OKHSPR	**100**	395	423	458	1388	846	45	78	92	116	136	154	163
	595	OKHSPR	**110**	407	437	475	1472	874	45	81	98	126	150	171	180
Hoekspoelbakkast Vast deel, links 2 deuren Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe, gauche 2 portes Filler à commander séparément 044	* 345	OKHSPL	**120**	416	447	486	1550	894	90	146	170	204	232	260	278
	395	OKHSPL	**130**	427	459	500	1630	918	90	150	174	212	244	275	293
	445	OKHSPL	**140**	437	471	513	1711	942	90	152	180	222	258	292	310
	495	OKHSPL	**150**	447	483	527	1791	966	90	156	184	232	272	308	326
	545	OKHSPL	**160**	458	494	540	1870	988	90	160	190	242	286	325	343
	595	OKHSPL	**170**	468	507	555	1953	1014	90	162	196	252	300	342	360
Hoekspoelbakkast Vast deel, rechts 2 deuren Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe, links 2 portes Filler à commander séparément 045	* 345	OKHSPR	**120**	416	447	486	1550	894	90	146	170	204	232	260	278
	395	OKHSPR	**130**	427	459	500	1630	918	90	150	174	212	244	275	293
	445	OKHSPR	**140**	437	471	513	1711	942	90	152	180	222	258	292	310
	495	OKHSPR	**150**	447	483	527	1791	966	90	156	184	232	272	308	326
	545	OKHSPR	**160**	458	494	540	1870	988	90	160	190	242	286	325	343
	595	OKHSPR	**170**	468	507	555	1953	1014	90	162	196	252	300	342	360


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 046
OKH

048
OKHA >








^
047
OKAH

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



^
049
OKHADH


< 050
OKHAD

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 legger Meuble bas de coin 900x900mm, 45° 1 étagère 046	OKH	**90**	468	498	535	1976	996	72	103	117	138	156	173	187
Hoekonderkast 900x900mm, 45° Plooideur onder 90° 1 legger Meuble bas de coin 900x900mm, 45° Porte pliante 90° 1 étagère 047	OKAH	**90**	628	667	716	2103	1334	140	195	219	253	281	309	337
Hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren 1 legger Meuble bas de coin 900x900mm, 90° 2 portes 1 étagère 048	OKHA	**90**	628	667	716	2103	1334	120	175	199	233	261	289	313
Hoekonderkast 900x900mm, 90° Plooideur 2 draaileggers Meuble bas de coin 900x900mm, 90° Porte pliante 2 plateaux tournants 049	OKHADH	**90**	903	942	991	2368	1609	140	195	219	253	281	309	337
Hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren 2 draaileggers Meuble bas de coin 900x900mm, 90° 2 portes 2 plateaux tournants 050	OKHAD	**90**	903	942	991	2368	1609	120	175	199	233	261	289	313


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 051
OKHD

053
OKHSL








052
OKHSR

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




054
OKHL

< 055
OKHR

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 deur 2 draaileggers Meuble bas de coin 900x900mm, 45° 1 porte 2 plateaux tournants 051	OKHD	**90**	768	798	835	2276	1296	72	103	117	138	156	173	187
Hoekonderkast 1 deur rechts 1 lade 1 legger * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte droite 1 tiroir 1 étagère * = resp. 395-495-595 052	OKHSR	**90**	629	655	688	1634	1023	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSR	**100**	642	670	705	1731	1053	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSR	**110**	654	684	722	1827	1081	56	110	134	174	207	248	276
Hoekonderkast 1 deur links 1 lade 1 legger * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte gauche 1 tiroir 1 étagère * = resp. 395-495-595 053	OKHSL	**90**	629	655	688	1634	1023	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSL	**100**	642	670	705	1731	1053	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSL	**110**	654	684	722	1827	1081	56	110	134	174	207	248	276
Hoekonderkast 1 deur links 1 legger * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte gauche 1 étagère * = resp. 395-495-595 054	OKHL	**90**	342	368	401	1347	736	45	75	87	106	122	137	146
	OKHL	**100**	355	383	418	1444	766	45	78	92	116	136	154	163
	OKHL	**110**	367	397	435	1540	794	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast 1 deur rechts 1 legger * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte droite 1 étagère * = resp. 395-495-595 055	OKHR	**90**	342	368	401	1347	736	45	75	87	106	122	137	146
	OKHR	**100**	355	383	418	1444	766	45	78	92	116	136	154	163
	OKHR	**110**	367	397	435	1540	794	45	81	98	126	150	171	180


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 056
OKHDR

058
OKHSDR >








^ 057
OKHDL

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



Kasthoogte / hauteur carcasse: 742mm

^ 059
OKHSDL


< 060
OKHMDH

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hoekonderkast 1 deur rechts 2 draaileggers * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte droite 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595 056	OKHDR	**90**	497	523	556	1398	891	45	75	87	106	122	137	146
	OKHDR	**100**	510	538	573	1483	921	45	78	92	116	136	154	163
	OKHDR	**110**	522	552	590	1567	949	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast 1 deur links 2 draaileggers * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte gauche 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595 057	OKHDL	**90**	497	523	556	1398	891	45	75	87	106	122	137	146
	OKHDL	**100**	510	538	573	1483	921	45	78	92	116	136	154	163
	OKHDL	**110**	522	552	590	1567	949	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast 1 deur rechts 1 lade 2 draaileggers * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte droite 1 tiroir 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595 058	OKHSDR	**90**	784	810	843	1685	1178	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSDR	**100**	797	825	860	1770	1208	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSDR	**110**	809	839	877	1854	1236	56	110	134	174	207	248	276
Hoekonderkast 1 deur links 1 lade 2 draaileggers * = resp. 395-495-595 Meuble bas de coin 1 porte gauche 1 tiroir 2 plateaux tournants * = resp. 395-495-595 059	OKHSDL	**90**	784	810	843	1685	1178	56	100	122	156	184	221	249
	OKHSDL	**100**	797	825	860	1770	1208	56	104	127	162	192	230	258
	OKHSDL	**110**	809	839	877	1854	1236	56	110	134	174	207	248	276
Hoekonderkast 900x900mm, 90° Indraaiende plooideur 2 draaileggers Meuble bas de coin 900x900mm, 90° Porte pliante rentrente 2 plateaux tournants 060	OKHMDH	**90**	1228	1267	1316	2471	1765	100	155	179	213	241	269	289


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 061
OKHDRLR

063
OKHMCR >








^
062
OKDRLL

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^
064
OKHMCL

< 065
OKDG

Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Hoekonderkast Vast deel 1 deur rechts 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte droite 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément **061**	* 395	OKHDRLR	**90**	1192	1218	1251	2093	1586	45	75	87	106	122	137	146
	495	OKHDRLR	**100**	1205	1233	1268	2178	1616	45	78	92	116	136	154	163
	595	OKHDRLR	**110**	1217	1247	1285	2262	1644	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast Vast deel 1 deur links 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte gauche 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément **062**	* 395	OKHDRLL	**90**	1192	1218	1251	2093	1586	45	75	87	106	122	137	146
	495	OKHDRLL	**100**	1205	1233	1268	2178	1616	45	78	92	116	136	154	163
	595	OKHDRLL	**110**	1217	1247	1285	2262	1644	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast Vast deel 1 deur rechts MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte droite Magic corner Filler à commander séparément **063**	* 395	OKHMCR	**90**	1442	1468	1501	2343	1836	45	75	87	106	122	137	146
	495	OKHMCR	**100**	1455	1483	1518	2428	1866	45	78	92	116	136	154	163
	595	OKHMCR	**110**	1467	1497	1535	2512	1894	45	81	98	126	150	171	180
Hoekonderkast Vast deel 1 deur links MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin Partie fixe 1 porte gauche Magic corner Filler à commander séparément **064**	* 395	OKHMCL	**90**	1442	1468	1501	2343	1836	45	75	87	106	122	137	146
	495	OKHMCL	**100**	1455	1483	1518	2428	1866	45	78	92	116	136	154	163
	595	OKHMCL	**110**	1467	1497	1535	2512	1894	45	81	98	126	150	171	180
Onderkast 1 deur aan voor- en achterkant Meuble bas 1 porte en face et à l'arrieve **065**		OKDG	**25**	183	193	222	601	386	90	142	166	200	228	256	274
		OKDG	**30**	188	199	229	626	398	90	144	168	202	230	258	276
		OKDG	**35**	193	205	236	651	410	90	146	170	204	232	260	278
		OKDG	**40**	198	211	243	677	422	90	150	174	212	244	274	293
		OKDG	**45**	203	217	249	702	434	90	152	180	222	258	292	310
		OKDG	**50**	208	223	256	727	446	90	156	184	232	272	308	326
		OKDG	**55**	213	229	263	752	458	90	160	190	242	286	326	343
		OKDG	**60**	219	235	270	778	470	90	162	196	252	300	342	360


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 066
OKDG

068
OKWBP >








^ 067
VK

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 069
OKWBP

< 070
OKWBP

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast 2 deuren aan voor- en achterkant Meuble bas 2 portes en face et à l'arrieve 066	OKDG	**70**	229	247	284	911	494	180	292	340	408	464	520	557
	OKDG	**80**	240	259	298	972	518	180	300	348	424	488	550	586
	OKDG	**90**	250	271	311	1032	542	180	304	360	444	516	584	619
	OKDG	**100**	260	283	325	1093	566	180	312	368	464	544	616	653
	OKDG	**110**	271	294	338	1152	588	180	320	380	484	572	650	686
	OKDG	**120**	281	307	353	1214	614	180	324	392	504	600	684	720
Voorkader 1 deur Zonder rugwand Diepte: 160mm Cadre sans dos 1 porte Profondeur: 160mm 067	VK	**25**	111	117	127	282	235	45	71	83	100	114	128	137
	VK	**30**	112	118	128	288	237	45	72	84	101	115	129	138
	VK	**35**	113	120	129	295	239	45	73	85	102	116	130	139
	VK	**40**	114	121	130	301	241	45	75	87	106	122	137	146
	VK	**45**	115	122	131	307	243	45	76	90	111	129	146	155
	VK	**50**	116	123	132	314	245	45	78	92	116	136	154	163
	VK	**55**	117	124	133	321	247	45	80	95	121	143	163	172
	VK	**60**	118	125	135	328	251	45	81	98	126	150	171	180
Wijnrek 15cm Cassier à bouteilles 15cm 068	OKWBP	**15**	283	307	337	829	614							
Wijnrek 30cm Cassier à bouteilles 30cm 069	OKWBPM	**30**	455	503	578	1387	1006							
Wijnrek op maat Cassier à bouteilles sur mesure 070	OKWBP	**100-200**	318	343	374	935	686							
	OKWBP	**201-300**	341	369	404	1079	738							


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 071
TROBP

073
OKT








^
072
TLOBP

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



^
074
OKTS


< 075
OKPT

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Eindrek onderkast, rechts 1 vaste legger BM = mel BP = pvc Terminal bas, droite 1 étagère fixe BM = mel BP = pvc 071	TROBP	**33**	439	458	480	1027	916							
Eindrek onderkast, links 1 vaste legger BM = mel BP = pvc Terminal bas, gauche 1 étagère fixe BM = mel BP = pvc 072	TLOBP	**33**	439	458	480	1027	916							
Onderkast voor oven Vast front Meuble bas pour four Face fixe 073	OKT	**60**	195	228	239	900	456	34	56	67	84	98	111	118
Onderkast voor oven 1 lade Meuble bas pour four 1 tiroir 074	OKTS	**60**	362	395	406	1067	623	26	48	59	76	90	103	108
Onderkast Recht passtuk Nis voor toestel Meuble bas pour électro Filler 075	OKPT	**60**	195	228	239	825	456	34	56	67	84	98	111	118

Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten
Meubles bas




< 076
OKRTS

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Onderkast met bovenregel Nis voor toestel 1 ketellade Meuble bas pour électro avec traverse verticale 1 tiroir casseroles 076	OKRTS	**60**	417	450	461	1122	678	21	45	56	73	87	100	104


Greeploze onderkasten

Meubles bas à main courante




Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 101
GOK

103
GOKSP2








102
GOK

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




104
GOKSP2

< 105
GOKSPL

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast 1 legger 1 deur Meuble bas à main courante 1 étagère 1 porte 101	GOK	25	304	314	343	777	507	45	71	83	100	114	128	137
	GOK	30	313	324	354	817	523	45	72	84	101	115	129	138
	GOK	35	322	334	365	858	539	45	73	85	102	116	130	139
	GOK	40	331	344	376	898	555	45	75	87	106	122	137	146
	GOK	45	340	354	386	938	571	45	76	90	111	129	146	155
	GOK	50	349	364	397	979	587	45	78	92	116	136	154	163
	GOK	55	358	374	408	1019	603	45	80	95	121	143	163	172
	GOK	60	368	384	419	1060	619	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze onderkast 1 legger 2 deuren Meuble bas à main courante 1 étagère 2 portes 102	GOK	70	386	404	441	1146	651	90	146	170	204	232	260	278
	GOK	80	406	425	464	1226	684	90	150	174	212	244	275	293
	GOK	90	424	445	485	1306	716	90	152	180	222	258	292	310
	GOK	100	442	465	507	1385	748	90	156	184	232	272	308	326
	GOK	110	461	484	528	1463	778	90	160	190	242	286	325	343
	GOK	120	479	505	551	1544	812	90	162	196	252	300	342	360
Greeploze spoelbakkast 2 verticale steunlatten 1 deur 1 legger Alu bodem Meuble bas à main courante sous évier 2 traverses verticales 1 porte 1 étagère Fond alu 103	GOKSP2	25	344	354	382	817	547	45	71	83	100	114	128	137
	GOKSP2	30	353	364	392	857	563	45	72	84	101	115	129	138
	GOKSP2	35	362	374	403	898	579	45	73	85	102	116	130	139
	GOKSP2	40	371	384	414	938	595	45	75	87	106	122	137	146
	GOKSP2	45	380	394	424	978	611	45	76	90	111	129	146	155
	GOKSP2	50	389	404	435	1019	627	45	78	92	116	136	154	163
	GOKSP2	55	398	414	446	1059	643	45	80	95	121	143	163	172
	GOKSP2	60	408	424	456	1100	659	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze spoelbakkast 2 verticale steunlatten 2 deuren 1 legger, alu bodem Meuble bas à main courante sous évier 2 traverses verticales 2 portes 1 étagère Fond alu 104	GOKSP2	70	426	444	478	1186	691	90	146	170	204	232	260	278
	GOKSP2	80	446	465	501	1266	724	90	150	174	212	244	275	293
	GOKSP2	90	464	485	522	1346	756	90	152	180	222	258	292	310
	GOKSP2	100	482	505	544	1425	788	90	156	184	232	272	308	326
	GOKSP2	110	501	524	565	1503	818	90	160	190	242	286	325	343
	GOKSP2	120	519	545	587	1584	852	90	162	196	252	300	342	360
Greeploze spoelbakkast 1 ketellade, voorzien van afvalemmers Meuble bas à main courante sous évier 1 tiroir casseroles Prévu pour poubelle 105	GOKSPL	25	861	871	900	1305	1064	21	47	59	76	90	104	108
	GOKSPL	30	870	881	911	1339	1080	21	48	60	77	91	105	109
	GOKSPL	35	879	891	922	1373	1096	21	49	61	78	92	106	110
	GOKSPL	40	888	901	933	1407	1112	21	51	63	82	98	113	118
	GOKSPL	45	902	916	948	1445	1133	21	52	66	87	105	122	126
	GOKSPL	50	911	926	959	1479	1149	21	54	68	92	112	130	134
	GOKSPL	55	920	936	970	1513	1165	21	56	71	97	119	139	143
	GOKSPL	60	930	946	981	1547	1181	21	57	74	102	126	147	151


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




106
GOKSPL2

108
GOKBS4








107
GOKBS

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




109
GOKBS2BL

110
GOKBSBL2

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze spoelbakkast 1 ketellade 1 ondiepe lade met uitsparing voor sifon Meuble bas à main courante sous évier 1 tiroir casseroles 1 tiroir mon profond avec coupe pour sifon	GOKSPLS	**70**	1434	1452	1534	2114	1699	42	98	120	154	182	210	218
	GOKSPLS	**80**	1464	1483	1567	2193	1742	42	102	128	166	198	229	238
	GOKSPLS	**90**	1504	1525	1610	2282	1796	42	108	138	180	216	251	259
	GOKSPLS	**100**	1533	1556	1644	2361	1839	42	114	146	194	232	270	278
	GOKSPLS	**110**	1574	1597	1687	2449	1891	42	120	154	206	250	292	300
	GOKSPLS	**120**	1603	1629	1720	2529	1936	42	126	162	220	266	311	319
106														
Greeploze onderkast 1 deur 1 binnenlade Meuble bas à main courante 1 porte 1 tiroir à l'anglaise	GOKBS	**25**	544	554	583	988	747	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBS	**30**	553	564	594	1022	763	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBS	**35**	562	574	605	1056	779	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBS	**40**	571	584	616	1090	795	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBS	**45**	596	610	642	1139	827	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBS	**50**	605	620	653	1173	843	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBS	**55**	614	630	664	1207	859	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBS	**60**	624	640	675	1241	875	45	81	98	126	150	171	180
107														
Greeploze onderkast 1 deur 4 binnenladen Meuble bas à main courante 1 porte 4 tiroirs à l'anglaise	GOKBS4	**25**	1264	1274	1303	1708	1467	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBS4	**30**	1273	1284	1314	1742	1483	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBS4	**35**	1282	1294	1325	1776	1499	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBS4	**40**	1291	1304	1336	1810	1515	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBS4	**45**	1364	1378	1410	1907	1595	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBS4	**50**	1373	1388	1421	1941	1611	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBS4	**55**	1382	1398	1432	1975	1627	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBS4	**60**	1392	1408	1443	2009	1643	45	81	98	126	150	171	180
108														
Greeploze onderkast 1 deur 2 binnenladen 1 binnenketellade Meuble bas à main courante 1 porte 2 tiroirs à l'anglaise 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKBS2BL	**25**	1102	1112	1141	1546	1305	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBS2BL	**30**	1111	1122	1152	1580	1321	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBS2BL	**35**	1120	1132	1163	1614	1337	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBS2BL	**40**	1129	1142	1174	1648	1353	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBS2BL	**45**	1191	1205	1237	1734	1422	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBS2BL	**50**	1200	1215	1248	1768	1438	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBS2BL	**55**	1209	1225	1259	1802	1454	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBS2BL	**60**	1219	1235	1270	1836	1470	45	81	98	126	150	171	180
109														
Greeploze onderkast 1 deur 1 binnenlade 2 binnenketelladen Meuble bas à main courante 1 porte 1 tiroir à l'anglaise 2 tiroirs casseroles à l'anglaise	GOKBSBL2	**25**	1150	1160	1189	1594	1353	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBSBL2	**30**	1159	1170	1200	1628	1369	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBSBL2	**35**	1168	1180	1662	1662	1385	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBSBL2	**40**	1177	1190	1222	1696	1401	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBSBL2	**45**	1244	1258	1290	1787	1475	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBSBL2	**50**	1253	1268	1301	1821	1491	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBSBL2	**55**	1262	1278	1312	1855	1507	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBSBL2	**60**	1272	1288	1323	1889	1523	45	81	98	126	150	171	180
110														


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 111
GOKBL2

113
GOKL2








112
GOKL2

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




114
GOKS4

< 115
GOKS2L

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast 1 deur 2 binnenketelladen Meuble bas à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles à l'anglaise **111**	GOKBL2	**25**	940	950	979	1384	1143	45	71	83	100	114	128	137
	GOKBL2	**30**	949	960	990	1418	1159	45	72	84	101	115	129	138
	GOKBL2	**35**	958	970	1001	1452	1175	45	73	85	102	116	130	139
	GOKBL2	**40**	967	980	1012	1486	1191	45	75	87	106	122	137	146
	GOKBL2	**45**	1018	1032	1064	1561	1249	45	76	90	111	129	146	155
	GOKBL2	**50**	1027	1042	1075	1595	1265	45	78	92	116	136	154	163
	GOKBL2	**55**	1036	1052	1086	1629	1281	45	80	95	121	143	163	172
	GOKBL2	**60**	1046	1062	1097	1663	1297	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze onderkast 2 ketelladen Meuble bas à main courante 2 tiroirs casseroles **112**	GOKL2	**25**	766	776	805	1210	969	42	80	102	136	164	188	197
	GOKL2	**30**	781	792	822	1250	991	42	82	104	138	166	191	199
	GOKL2	**35**	795	807	838	1289	1012	42	84	106	140	168	193	202
	GOKL2	**40**	810	823	855	1329	1034	42	86	108	141	169	195	203
	GOKL2	**45**	835	849	881	1378	1066	42	88	110	142	170	196	204
	GOKL2	**50**	850	865	898	1418	1088	42	90	110	144	172	198	206
	GOKL2	**55**	864	880	914	1457	1109	42	92	114	146	174	200	209
	GOKL2	**60**	880	896	931	1497	1131	42	94	116	150	178	205	214
Greeploze onderkast 2 ketelladen Meuble bas à main courante 2 tiroirs casseroles **113**	GOKL2	**70**	944	962	1044	1624	1209	42	98	120	154	182	210	218
	GOKL2	**80**	974	993	1077	1703	1252	42	102	128	166	198	229	238
	GOKL2	**90**	1014	1035	1120	1792	1306	42	108	138	180	216	251	259
	GOKL2	**100**	1043	1066	1154	1871	1349	42	114	146	194	232	270	278
	GOKL2	**110**	1084	1107	1197	1959	1401	42	120	154	206	250	292	300
	GOKL2	**120**	1113	1139	1230	2039	1446	42	126	162	220	266	311	319
Greeploze onderkast 4 laden Meuble bas à main courante 4 tiroirs **114**	GOKS4	**25**	995	1005	1068	1439	1198	66	132	173	241	297	343	356
	GOKS4	**30**	1010	1021	1086	1479	1220	66	133	177	245	301	348	361
	GOKS4	**35**	1024	1036	1104	1518	1241	66	137	181	248	304	352	365
	GOKS4	**40**	1039	1052	1122	1558	1263	66	141	184	252	308	356	370
	GOKS4	**45**	1070	1084	1157	1613	1301	66	145	188	256	312	361	374
	GOKS4	**50**	1085	1100	1175	1653	1323	66	148	192	257	313	362	376
	GOKS4	**55**	1099	1115	1193	1692	1344	66	152	196	264	320	371	384
	GOKS4	**60**	1115	1131	1211	1732	1366	66	156	201	269	325	377	390
	GOKS4	**70**	1176	1194	1282	1856	1441	66	164	209	277	333	385	400
	GOKS4	**80**	1206	1225	1318	1935	1484	66	172	217	285	341	393	409
	GOKS4	**90**	1252	1273	1371	2030	1544	66	180	225	293	349	401	419
	GOKS4	**100**	1281	1304	1407	2109	1587	66	188	233	301	357	409	428
	GOKS4	**110**	1332	1355	1464	2207	1649	66	196	241	309	365	417	438
	GOKS4	**120**	1361	1387	1500	2287	1694	66	204	249	317	373	425	448
Greeploze onderkast 2 laden 1 ketellade Meuble bas à main courante 2 tiroirs 1 tiroir casseroles **115**	GOKS2L	**25**	**886**	**896**	859	1330	1089	54	106	138	189	231	277	333
	GOKS2L	**30**	901	912	977	1370	1111	54	108	141	192	234	281	337
	GOKS2L	**35**	915	927	995	1409	1132	54	111	144	193	235	282	338
	GOKS2L	**40**	930	943	1013	1449	1154	54	114	145	196	238	286	342
	GOKS2L	**45**	958	972	1045	1501	1189	54	117	148	199	241	289	345
	GOKS2L	**50**	973	988	1063	1541	1211	54	118	151	201	243	292	348
	GOKS2L	**55**	987	1003	1081	1580	1232	54	121	154	205	247	296	352
	GOKS2L	**60**	1003	1019	1099	1620	1254	54	124	159	210	252	302	358
	GOKS2L	**70**	1060	1078	1166	1740	1325	54	130	168	217	259	311	367
	GOKS2L	**80**	1090	1109	1202	1819	1368	54	138	177	225	267	320	376
	GOKS2L	**90**	1133	1154	1252	1911	1425	54	144	186	234	276	331	387
	GOKS2L	**100**	1162	1185	1288	1990	1468	54	150	198	248	292	350	406
	GOKS2L	**110**	1208	1231	1340	2083	1525	54	158	207	261	311	373	429
	GOKS2L	**120**	1237	1263	1376	2163	1570	54	166	219	275	327	392	448


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 116
GOKL1

118
GOKLBS2 /







^ 117
GOKLBS


*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément

^ 119
GOKLBL

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast 1 ketellade Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles	GOKL1	**25**	521	531	560	965	724	21	47	59	76	90	104	108
	GOKL1	**30**	530	541	571	999	740	21	48	60	77	91	105	109
	GOKL1	**35**	539	551	582	1033	756	21	49	61	78	92	106	110
	GOKL1	**40**	548	561	593	1067	772	21	51	63	82	98	113	118
	GOKL1	**45**	562	576	608	1105	793	21	52	66	87	105	122	126
	GOKL1	**50**	571	586	619	1139	809	21	54	68	92	112	130	134
	GOKL1	**55**	580	596	630	1173	825	21	56	71	97	119	139	14
	GOKL1	**60**	590	606	641	1207	841	21	57	74	102	126	147	151
	GOKL1	**70**	636	654	736	1316	901	21	59	77	106	130	152	156
	GOKL1	**80**	656	675	759	1385	934	21	61	79	109	135	158	162
	GOKL1	**90**	679	700	785	1457	971	21	63	82	113	140	163	168
	GOKL1	**100**	697	720	808	1525	1003	21	66	85	117	145	169	174
	GOKL1	**110**	721	744	834	1596	1038	21	68	88	121	150	175	180
116	GOKL1	**120**	739	765	856	1665	1072	21	70	91	126	155	181	186
Greeploze onderkast 1 ketellade 1 binnenlade Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir à l'anglaise	GOKLBS	**25**	751	761	790	1195	954	21	47	59	76	90	104	108
	GOKLBS	**30**	760	771	801	1229	970	21	48	60	77	91	105	109
	GOKLBS	**35**	769	781	812	1263	986	21	49	61	78	92	106	110
	GOKLBS	**40**	778	791	823	1297	1082	21	51	63	82	98	113	118
	GOKLBS	**45**	808	822	854	1351	1039	21	52	66	87	105	122	126
	GOKLBS	**50**	817	832	865	1385	1055	21	54	68	92	112	130	134
	GOKLBS	**55**	826	842	876	1419	1071	21	56	71	97	119	139	143
	GOKLBS	**60**	836	852	887	1453	1087	21	57	74	102	126	147	151
	GOKLBS	**70**	898	916	998	1578	1163	21	59	77	106	130	152	156
	GOKLBS	**80**	918	937	1021	1647	1196	21	61	79	109	135	158	162
	GOKLBS	**90**	956	977	1062	1734	1248	21	63	82	113	140	163	168
	GOKLBS	**100**	974	997	1085	1802	1280	21	66	85	117	145	169	174
	GOKLBS	**110**	1014	1037	1127	1889	1331	21	68	88	121	150	175	180
117	GOKLBS	**120**	1032	1058	1149	1958	1365	21	70	91	126	155	181	186
Greeploze onderkast 1 ketellade 2 binnenladen Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 2 tiroirs à l'anglaise	GOKLBS2	**25**	981	991	1020	1425	1184	21	47	59	76	90	104	108
	GOKLBS2	**30**	990	1001	1031	1459	1200	21	48	60	77	91	105	109
	GOKLBS2	**35**	999	1011	1042	1493	1216	21	49	61	78	92	106	110
	GOKLBS2	**40**	1008	1021	1053	1527	1232	21	51	63	82	98	113	118
	GOKLBS2	**45**	1054	1068	1100	1597	1285	21	52	66	87	105	122	126
	GOKLBS2	**50**	1063	1078	1111	1631	1301	21	54	68	92	112	130	134
	GOKLBS2	**55**	1072	1080	1122	1665	1317	21	56	71	97	119	139	143
	GOKLBS2	**60**	1082	1098	1133	1699	1333	21	57	74	102	126	147	151
	GOKLBS2	**70**	1160	1178	1260	1840	1425	21	59	77	106	130	152	156
	GOKLBS2	**80**	1180	1199	1283	1909	1458	21	61	79	109	135	158	162
	GOKLBS2	**90**	1233	1254	1339	2011	1525	21	63	82	113	140	163	168
	GOKLBS2	**100**	1251	1274	1362	2079	1557	21	66	85	117	145	169	174
	GOKLBS2	**110**	1307	1330	1420	2182	1624	21	68	88	121	150	175	180
118	GOKLBS2	**120**	1324	1351	1442	2251	1658	21	70	91	126	155	181	186
Greeploze onderkast 1 ketellade 1 binnenketellade Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles à l'anglaise	GOKLBL	**25**	829	839	868	1273	1032	21	47	59	76	90	104	108
	GOKLBL	**30**	838	849	879	1307	1048	21	48	60	77	91	105	109
	GOKLBL	**35**	847	859	890	1341	1064	21	49	61	78	92	106	110
	GOKLBL	**40**	856	869	901	1375	1080	21	51	63	82	98	113	118
	GOKLBL	**45**	891	905	937	1434	1122	21	52	66	87	105	122	126
	GOKLBL	**50**	900	915	948	1468	1138	21	54	68	92	112	130	134
	GOKLBL	**55**	909	925	959	1502	1154	21	56	71	97	119	139	143
119	GOKLBL	**60**	919	935	970	1536	1170	21	57	74	102	126	147	151


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 121
GOKLBL

123
GOKFBS >








^ 122
GOKSBSL

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 124
GOKFK

< 125
GOKM

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast 1 ketellade 1 binnenketellade Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir casseroles à l'anglaise **121**	GOKLBL	**70**	986	1004	1086	1666	1251	21	57	74	102	126	147	151
	GOKLBL	**80**	1006	1025	1109	1735	1284	21	59	77	106	130	152	156
	GOKLBL	**90**	1050	1071	1156	1828	1342	21	61	79	109	135	158	162
	GOKLBL	**100**	1068	1091	1179	1896	1374	21	63	82	113	140	163	168
	GOKLBL	**110**	1124	1137	1227	1989	1431	21	66	85	117	145	169	174
	GOKLBL	**120**	1132	1158	1249	2058	1465	21	68	88	121	150	175	180
Greeploze onderkast 1 ketellade 1 lade 1 binnenlade Meuble bas à main courante 1 tiroir casseroles 1 tiroir 1 tiroir à l'anglaise **122**	GOKSBSL	**25**	942	952	981	1386	1145	42	80	102	136	164	188	197
	GOKSBSL	**30**	957	968	998	1426	1167	42	82	104	138	166	191	199
	GOKSBSL	**35**	971	983	1014	1465	1188	42	84	106	140	168	193	202
	GOKSBSL	**40**	986	999	1031	1505	1210	42	86	108	141	169	195	203
	GOKSBSL	**45**	1026	1040	1072	1569	1257	42	88	110	142	170	196	204
	GOKSBSL	**50**	1041	1056	1089	1609	1279	42	90	112	144	172	198	206
	GOKSBSL	**55**	1055	1071	1105	1648	1300	42	92	114	146	174	200	209
	GOKSBSL	**60**	1071	1087	1122	1688	1322	42	94	116	150	178	205	214
	GOKSBSL	**70**	1150	1168	1250	1830	1415	42	98	120	154	182	210	218
	GOKSBSL	**80**	1180	1199	1283	1909	1458	42	102	128	166	198	229	238
	GOKSBSL	**90**	1234	1255	1340	2012	1526	42	108	138	180	216	251	259
	GOKSBSL	**100**	1263	1286	1374	2091	1569	42	114	146	194	232	270	278
	GOKSBSL	**110**	1320	1343	1433	2195	1637	42	120	154	206	250	292	300
	GOKSBSL	**120**	1349	1375	1466	2275	1682	42	126	162	220	266	311	319
Greeploze onderkast 1 flessenrek 1 binnenlade Meuble bas à main courante 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise **123**	GOKFBS	**30**	748	759	789	1217	958	26	53	65	82	96	110	115
	GOKFBS	**40**	766	779	811	1285	990	26	56	68	87	103	118	124
Greeploze onderkast Uittreksysteem 2 flessen- en kruidenmandjes Breedte 150 mm Meuble bas à main courante Téléscopique 2 portes bouteilles et épices, largeur 150mm **124**	GOKFK	**15**	545	555	584	948	748	45	71	83	100	114	128	137
Greeploze onderkast Uittreksysteem 2 mandjes Meuble bas à main courante Téléscopique 2 paniers **125**	GOKM	**30**	713	724	754	1182	923	45	72	84	101	115	129	138


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 126
GOKCLM

128
GOKCR45 >








^ 127
GOKCRM

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 129
GOKCL45

< 130
GOKCR

		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes , links H corpus: 660mm Deurbreedte: 395 / 405 Meuble bas à main courante Téléscopique à angle 2 paniers, gauche H carcasse: 660mm Largeur porte: 395 / 405 **126**	55.5°	GOKCLM	**33,5**	965	975	988	1562	1423	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	GOKCLM	**35**	976	987	1000	1610	1441	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze onderkast Schuin uittreksysteem 2 mandjes, rechts H corpus: 660mm Deurbreedte: 395 / 405 Meuble bas à main courante Téléscopique à angle 2 paniers, droite H carcasse: 660mm Largeur porte: 395 / 405 **127**	55.5°	GOKCRM	**33,5**	965	975	988	1562	1423	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	GOKCRM	**35**	976	987	1000	1610	1441	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze schuine onderkast 1 deur rechts, 45° H corpus: 660mm Deurbreedte: 455 Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte droite, 45° H carcasse: 660mm Largeur porte: 455 **128**		GOKCR45	**35**	576	587	600	1261	1041	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze schuine onderkast 1 deur links, 45° H corpus: 660mm Deurbreedte: 455 Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte gauche, 45° H carcasse: 660mm Largeur porte: 455 **129**		GOKCL45	**35**	576	587	600	1261	1041	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze schuine onderkast 1 deur rechts, 1 legger Deurbreedte: 395 / 405 H corpus: 660mm Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte droite, 1 étagère Largeur porte: 395 / 405 H carcasse: 660mm **130**	55.5°	GOKCR	**33,5**	565	575	588	1162	1023	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	GOKCR	**35**	576	587	600	1210	1041	72	102	114	133	149	164	179


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 131
GOKCL

133
GOKHSPL








132
GOKHSPR

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




134
GOKHSPR

< 135
GOKHSPL

Omschrijving / Déscriptif		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze schuine onderkast 1 deur links, 1 legger Deurbreedte: 395 / 405 H corpus: 660mm Meuble bas pan coupé à main courante 1 porte gauche, 1 étagère Largeur porte: 395 / 405 H carcasse: 660mm **131**	55.5°	GOKCL	**33,5**	565	575	588	1162	1023	72	100	112	129	143	157	172
	56.7°	GOKCL	**35**	576	587	600	1210	1041	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel, 1 deur rechts Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 1 porte droite Filler à commander séparément **132**	* 395	GOKHSPR	**90**	521	547	580	1442	955	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHSPR	**100**	543	571	606	1536	994	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHSPR	**110**	563	593	631	1628	1030	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel, 1 deur links Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 1 porte gauche Filler à commander séparément **133**	* 395	GOKHSPL	**90**	521	547	580	1442	955	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHSPL	**100**	543	571	606	1536	994	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHSPL	**110**	563	593	631	1628	1030	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel 2 deuren rechts Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 2 portes droite Filler à commander séparément **134**	* 345	GOKHSPR	**120**	614	645	684	1748	1092	90	146	170	204	232	260	278
	395	GOKHSPR	**130**	634	666	707	1837	1125	90	150	174	212	244	274	293
	445	GOKHSPR	**140**	652	686	728	1926	1157	90	152	180	222	258	292	310
	495	GOKHSPR	**150**	670	706	750	2014	1189	90	156	184	232	272	308	326
	545	GOKHSPR	**160**	689	725	771	2101	1219	90	160	190	242	286	325	343
	595	GOKHSPR	**170**	707	746	794	2192	1253	90	162	196	252	300	342	360
Greeploze hoekspoelbakkast Vast deel 2 deuren links Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante sous évier, partie fixe 2 portes gauche Filler à commander séparément **135**	* 345	GOKHSPL	**120**	614	645	684	1748	1092	90	146	170	204	232	260	278
	395	GOKHSPL	**130**	634	666	707	1837	1125	90	150	174	212	244	274	293
	445	GOKHSPL	**140**	652	686	728	1926	1157	90	152	180	222	258	292	310
	495	GOKHSPL	**150**	670	706	750	2014	1189	90	156	184	232	272	308	326
	545	GOKHSPL	**160**	689	725	771	2101	1219	90	160	190	242	286	325	343
	595	GOKHSPL	**170**	707	746	794	2192	1253	90	162	196	252	300	342	360


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




136
GOKH

138
GOKHA








137
GOKAH

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



139
GOKHADH


140
GOKHAD

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 legger H corpus: 660mm Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 45° 1 étagère H carcasse: 660mm **136**	GOKH	**90**	607	637	674	2115	1135	72	103	117	138	156	173	187
Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 45° Plooideur onder 90° 1 legger H corpus: 660mm Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 45° Porte pliante 90° 1 étagère H carcasse: 660mm **137**	GOKAH	**90**	783	822	871	2173	1320	140	195	219	253	281	309	337
Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren, 1 legger H corpus: 660mm Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 90° 2 portes, 1 étagère H carcasse: 660mm **138**	GOKHA	**90**	783	822	871	2173	1320	120	175	199	233	261	289	313
Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 90° Plooideur 2 draaileggers H corpus: 660mm Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 90° Porte pliante 2 plateaux tournants H carcasse: 660mm **139**	GOKHADH	**90**	1058	1097	1146	2301	1595	140	195	219	253	281	309	337
Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 90° 2 deuren 2 draaileggers H corpus: 660mm Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 90° 2 portes 2 plateaux tournants H carcasse: 660mm **140**	GOKHAD	**90**	1058	1097	1146	2301	1595	120	175	199	233	261	289	313


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 141
GOKHD

143
GOKHR >








^ 142
GOKHL

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément



^ 144
GOKHDR


< 145
GOKHDL

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hoekonderkast 900x900mm, 45° 1 deur 2 draaileggers H corpus: 660mm Meuble bas de coin à main courante 900x900mm, 45° 1 porte 2 plateaux tournants H carcasse: 660mm **141**		GOKHD	**90**	907	937	974	2228	1435	72	103	117	138	156	173	187
Greeploze hoekonderkast 1 deur links 1 legger Meuble bas de coin à main courante 1 porte gauche 1 étagère **142**	* 395	GOKHL	**90**	481	507	540	1486	875	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHL	**100**	503	531	566	1592	914	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHL	**110**	523	553	591	1696	950	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekonderkast 1 deur rechts 1 legger Meuble bas de coin à main courante 1 porte droite 1 étagère **143**	* 395	GOKHR	**90**	481	507	540	1486	875	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHR	**100**	503	531	566	1592	914	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHR	**110**	523	553	591	1696	950	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekonderkast 1 deur rechts 2 draaileggers Meuble bas de coin à main courante 1 porte droite 2 plateaux tournants **144**	* 395	GOKHDR	**90**	636	662	695	1537	1030	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHDR	**100**	658	686	721	1631	1069	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHDR	**110**	678	708	746	1723	1105	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoekonderkast 1 deur links 2 draaileggers Meuble bas de coin à main courante 1 porte gauche 2 plateaux tournants **145**	* 395	GOKHDL	**90**	636	662	695	1537	1030	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHDL	**100**	658	686	721	1631	1069	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHDL	**110**	678	708	746	1723	1105	45	81	98	126	150	171	180


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 146
GOKHDRLR

148
GOKHMCR








147
GOKHDRLL

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




149
GOKHMCL

< 150
GOKDG

Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hoek-onderkast, vast deel 1 deur rechts 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte droite 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément **146**	* 395	GOKHDRLR	**90**	1331	1357	1390	2232	1725	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHDRLR	**100**	1353	1381	1416	2326	1764	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHDRLR	**110**	1373	1403	1441	2418	1800	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoek-onderkast, vast deel 1 deur links 2 draaischijven LEMANS Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte gauche 2 plateaux tournants LEMANS Filler à commander séparément **147**	* 395	GOKHDRLL	**90**	1331	1357	1390	2232	1725	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHDRLL	**100**	1353	1381	1416	2326	1764	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHDRLL	**110**	1373	1403	1441	2418	1800	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoek-onderkast, vast deel 1 deur rechts MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte droite MAGIC CORNER Filler à commander séparément **148**	* 395	GOKHMCR	**90**	1581	1607	1640	2482	1725	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHMCR	**100**	1603	1631	1666	2576	1764	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHMCR	**110**	1623	1653	1691	2668	1800	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze hoek-onderkast, vast deel 1 deur links MAGIC CORNER Passtuk apart te bestellen Meuble bas de coin à main courante, partie fixe 1 porte gauche MAGIC CORNER Filler à commander séparément **149**	* 395	GOKHMCL	**90**	1581	1607	1640	2482	1725	45	75	87	106	122	137	146
	495	GOKHMCL	**100**	1603	1631	1666	2576	1764	45	78	92	116	136	154	163
	595	GOKHMCL	**110**	1623	1653	1691	2668	1800	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze onderkast 1 deur aan voor- en achterkant Meuble bas à main courante 1 porte en face et à l' arrieve **150**	* 395	GOKDG	**25**	404	414	443	822	607	90	142	166	200	228	256	274
	495	GOKDG	**30**	413	424	454	851	623	90	144	168	202	230	258	276
	595	GOKDG	**35**	422	434	465	880	639	90	146	170	204	232	260	278
		GOKDG	**40**	431	444	476	910	655	90	150	174	212	244	274	293
		GOKDG	**45**	440	454	486	939	671	90	152	180	222	258	292	310
		GOKDG	**50**	449	464	497	968	687	90	156	184	232	272	308	326
		GOKDG	**55**	458	474	508	997	703	90	160	190	242	286	326	343
		GOKDG	**60**	468	484	519	1027	719	90	162	196	252	300	342	360


Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Onderkasten
Meubles bas




< 151
GOKDG

153
GOKT >








^ 152
GVK

*Hoogte tot 820mm zonder supplement
Diepte tot 660mm zonder supplement
Hauteur jusqu' à 820mm sans supplément
Profondeur jusqu' à 660mm sans supplément




^ 154
GOKTS

< 155
GOKPT

			Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast 2 deuren aan voor- en achterkant Meuble bas à main courante 2 portes en face et à l' arrieve 151	GOKDG	**70**	486	504	541	1091	751	180	292	340	408	464	520	557
	GOKDG	**80**	506	525	564	1149	784	180	300	348	424	488	550	586
	GOKDG	**90**	524	545	585	1207	816	180	304	360	444	516	584	619
	GOKDG	**100**	542	565	607	1264	848	180	312	368	464	544	616	653
	GOKDG	**110**	561	584	628	1320	878	180	320	380	484	572	650	686
	GOKDG	**120**	579	605	651	1379	912	180	324	392	504	600	684	720
Greeploos voorkader 1 deur Zonder rugwand Diepte: 160mm Cadre à main courante sans dos 1 porte Profondeur: 160mm 152	GVK	**25**	231	238	248	402	355	45	71	83	100	114	128	137
	GVK	**30**	236	243	253	413	362	45	72	84	101	115	129	138
	GVK	**35**	241	248	258	423	368	45	73	85	102	116	130	139
	GVK	**40**	246	253	263	434	374	45	75	87	106	122	137	146
	GVK	**45**	251	258	268	444	380	45	76	90	111	129	146	155
	GVK	**50**	257	264	273	455	386	45	78	92	116	136	154	163
	GVK	**55**	262	269	279	466	393	45	80	95	121	143	163	172
	GVK	**60**	268	275	284	477	400	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze onderkast voor oven Vast front Meuble bas à main courante pour four Face fixe 153	GOKT	**60**	344	377	389	1049	605	34	56	67	84	98	111	118
Greeploze onderkast voor oven 1 lade Meuble bas à main courante pour four 1 tiroir 154	GOKTS	**60**	511	544	555	1216	772	26	48	59	76	90	103	108
Greeploze onderkast Recht passtuk Nis voor toestel Meuble bas à main courante pour électro 1 filler 155	GOKPT	**60**	344	377	388	974	605	34	56	67	84	98	111	118

Hoog / Hauteur: 720mm *
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Onderkasten
Meubles bas




< 156
GOKRTS

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze onderkast met bovenregel Nis voor toestel 1 lade Meuble bas à main courante pour électro avec traverse verticale 1 tiroir 156	GOKRTS	**60**	526	559	570	1231	787	21	45	56	73	87	100	104

Index hangkasten

Index meubles suspendus



Index
Hangkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
316	Hangkast, 1 deur, 1 legger	H1	570
	Hangkast, 2 deuren, 1 legger	H12	570
	Hangkast, swingdeur Aventos HS	HHS1	570
	Hangkast, klapdeur Aventos HK	HHK1	570
318	Hangkast, liftdeur Aventos HL	HHL1	570
	Hangkast 45°, 1 deur, 1 legger	SHH1	570
	Hoekhangkast 90°, 1 plooideur, 1 legger	RHH1H	570
	Hoekhangkast 90°, 2 deuren, 1 legger	RHH1	570
	Hoekhangkast, 1 legger, links	HH1L	570
320	Hoekhangkast, 1 legger, rechts	HH1R	570
	Eindrek hangkast, hoek afgeschuind, 1 vaste legger	EHR1BP	570
	Eindrek hangkast, hoek afgeschuind, 1 vaste legger	EHL1BP	570
	Speciale hangkast links, 1 deur, 1 legger	SHL1	570
	Speciale hangkast rechts, 1 deur, 1 legger	SHR1	570
322	Hangkast, 1 deur, 2 leggers	H2	720
	Hangkast, 2 deuren, 2 leggers	H22	720
	Hangkast, swingdeur Aventos HS	HHS2	720
	Hangkast, klapdeur Aventos HK	HHK2	720
324	Hangkast, liftdeur Aventos HL	HHL2	720
	Hangkast, vouwdeur Aventos HF	HHF2	720
	Hoekhangkast 45°, 1 deur, 2 leggers	SHH2	720
	Hoekhangkast 90°, 1 plooideur, 2 leggers	RHH2H	720
326	Hoekhangkast 90°, 2 deuren, 2 leggers	RHH2	720
	Hoekhangkast, 2 leggers, rechts	HH2R	720
	Hoekhangkast, 2 leggers, links	HH2L	720
	Eindrek hangkast, rechts, hoek afgeschuind, 2 vaste leggers	EHR2BP	720
	Eindrek hangkast, links, hoek afgeschuind, 2 vaste leggers	EHL2BP	720
328	Speciale hangkast, links, 1 deur, 2 leggers	SHL2	720
	Speciale hangkast, rechts, 1 deur, 2 leggers	SHR2	720
330	Hangkast, 1 deur, 3 leggers	H3	900
	Hangkast, 2 deuren, 3 leggers	H32	900
	Hangkast, vouwdeur Aventos HF	HHF3	900
	Hoekhangkast 45°, 1 deur, 3 leggers	SHH3	900
332	Hoekhangkast 90°, 1 plooideur, 3 leggers	RHH3H	900
	Hoekhangkast 90°, 2 deuren, 3 leggers	RHH3	900
	Hoekhangkast, 3 leggers, links	HH3L	900
	Hoekhangkast, 3 leggers, rechts	HH3R	900
	Eindrek, 3 vaste leggers, rechts, afgeschuind, afgewerkt	EHR3BP	900

Index
Hangkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
334	Eindrek, 3 vaste leggers, links, afgeschuind, afgewerkt	EHL3BP	900
	Hangkast, schuin, 1 deur links, 900mm hoog, 3 leggers	SHL3	900
	Hangkast, schuin, 1 deur rechts, 900mm hoog, 3 leggers	SHR3	900
336	Opzetkast, 4 leggers, 1 deur	H4	max. 1400
	Opzetkast, 4 leggers, 2 deuren	H42	max. 1400
	Opzetkast, 4 leggers, 1 plooideur	PH4	max. 1400
	Opzetkast, 4 leggers, 2 plooideuren	PH42	max. 1400
	Opzetkast, rolluik in inox of aluminium	HROL	max. 1400
338	Opzetkast, 5 leggers, 1 deur	H5	max. 1700
	Opzetkast, 5 leggers, 2 deuren	H52	max. 1700
	Opzetkast, 6 leggers, 1 plooideur	PH5	max. 1700
	Opzetkast, 6 leggers, 2 plooideuren	PH52	max. 1700
340	Hangkast voor dampkap met kruidenleggers	H1TD	450
	Hangkast voor dampkap met kruidenleggers	H2TD	570
	Hangkast voor dampkap met kruidenleggers	H3TD	720
	Hangkast voor dampkap met kruidenleggers	H1TD2	450
	Hangkast voor dampkap met kruidenleggers	H2TD2	570
	Hangkast voor dampkap met kruidenleggers	H3TD2	720
	Deur voor geïntegreerde dampkap	DH1	450
	Deur voor geïntegreerde dampkap	DH2	570
	Deur voor geïntegreerde dampkap	DH3	720
342	Hangkast voor toestel, nis voor toestel, 1 deur	HT2	720
	Hangkast voor toestel, nis voor toestel, 1 deur	HT3	900
	Hangkast voor toestel, nis voor toestel, 1 klapdeur	HTK2	720
	Hangkast voor toestel, nis voor toestel, 1 klapdeur	HTK3	900

Index
Greeploze hangkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
350	Greeploze hangkast, 1 deur, 1 legger	GH1	570
	Greeploze hangkast, 2 deuren, 1 legger	GH12	570
	Greeploze hangkast, swingdeur Aventos HS	GHHS1	570
	Greeploze hangkast, klapdeur Aventos HK	GHHK1	570
352	Greeploze hangkast, liftdeur Aventos HL	GHHL1	570
	Greeploze hangkast 45°, 1 deur, 1 legger	GSHH1	570
	Greeploze hoekhangkast 90°, 1 plooideur, 1 legger	GRHH1H	570
	Greeploze hoekhangkast 90°, 2 deuren, 1 legger	GRHH1	570
354	Greeploze hoekhangkast, 1 legger, links	GHH1L	570
	Greeploze hoekhangkast, 1 legger, rechts	GHH1R	570
	Greeploze speciale hangkast links, 1 deur, 1 legger	GSHL1	570
	Greeploze speciale hangkast rechts, 1 deur, 1 legger	GSHR1	570
356	Greeploze hangkast, 1 deur, 2 leggers	GH2	720
	Greeploze hangkast, 2 deuren, 2 leggers	GH22	720
	Greeploze hangkast, swingdeur Aventos HS	GHHS2	720
	Greeploze hangkast, klapdeur Aventos HK	GHHK2	720
358	Greeploze hangkast, liftdeur Aventos HL	GHHL2	720
	Greeploze hangkast, vouwdeur Aventos HF	GHHF2	720
	Greeploze hoekhangkast 45°, 1 deur, 2 leggers	GSHH2	720
	Greeploze hoekhangkast 90°, 1 plooideur, 2 leggers	GRHH2H	720
360	Greeploze hoekhangkast 90°, 2 deuren, 2 leggers	GRHH2	720
	Greeploze hoekhangkast, 2 leggers, rechts	GHH2R	720
	Greeploze hoekhangkast, 2 leggers, links	GHH2L	720
	Greeploze speciale hangkast links, 1 deur, 2 leggers	GSHL2	720
	Greeploze speciale hangkast rechts, 1 deur, 2 leggers	GSHR2	720
362	Greeploze hangkast, 1 deur, 3 leggers	GH3	900
	Greeploze hangkast, 2 deuren, 3 leggers	GH32	900
	Greeploze hangkast, vouwdeur Aventos HF	GHHF3	900
	Greeploze hoekhangkast 45°, 1 deur, 3 leggers	GSHH3	900
	Greeploze hoekhangkast 90°, 1 plooideur, 3 leggers	GRHH3H	900
364	Greeploze hoekhangkast 90°, 2 deuren, 3 leggers	GRHH3	900
	Greeploze hoekhangkast, 3 leggers, links	GHH3L	900
	Greeploze hoekhangkast, 3 leggers, rechts	GHH3R	900
	Greeploze hangkast, schuin, 1 deur links, 900mm hoog, 3 leggers	GSHL3	900
	Greeploze hangkast, schuin, 1 deur rechts, 900mm hoog, 3 leggers	GSHR3	900
366	Greeploze opzetkast, 4 leggers, 1 deur	GH4	max. 1400
	Greeploze opzetkast, 4 leggers, 2 deuren	GH42	max. 1400
	Greeploze opzetkast, 4 leggers, 1 plooideur	GPH4	max. 1400
	Greeploze opzetkast, 4 leggers, 2 plooideuren	GPH42	max. 1400

Index
Greeploze hangkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
368	Greeploze opzetkast, 5 leggers, 1 deur	GH5	max. 1700
	Greeploze opzetkast, 5 leggers, 2 deuren	GH52	max. 1700
	Greeploze opzetkast, 6 leggers, 1 plooideur	GPH5	max. 1700
	Greeploze opzetkast, 6 leggers, 2 plooideuren	GPH52	max. 1700
370	Greeploze hangkast voor dampkap met kruidenleggers	GH1TD	450
	Greeploze hangkast voor dampkap met kruidenleggers	GH2TD	570
	Greeploze hangkast voor dampkap met kruidenleggers	GH3TD	720
	Greeploze hangkast voor dampkap met kruidenleggers	GH1TD2	450
	Greeploze hangkast voor dampkap met kruidenleggers	GH2TD2	570
	Greeploze hangkast voor dampkap met kruidenleggers	GH3TD2	720
	Greeploze deur voor geïntegreerde dampkap	GDH1	450
	Greeploze deur voor geïntegreerde dampkap	GDH2	570
	Greeploze deur voor geïntegreerde dampkap	GDH3	720
372	Greeploze hangkast voor toestel, nis voor toestel, 1 deur	GHT2	720
	Greeploze hangkast voor toestel, nis voor toestel, 1 deur	GHT3	900

Index
Meubles suspendus

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
316	Meuble suspendu, 1 porte, 1 étagère	H1	570
	Meuble suspendu, 2 portes, 1 étagère	H12	570
	Meuble suspendu, 1 porte relevante basculante Aventos HS	HHS1	570
	Meuble suspendu, 1 porte relevante pivotante Aventos HK	HHK1	570
318	Meuble suspendu, 1 porte relevante parallèle Aventos HL	HHL1	570
	Meuble suspendu de coin 45°, 1 porte, 1 étagère	SHH1	570
	Meuble suspendu de coin 90°, 1 porte pliante, 1 étagère	RHH1H	570
	Meuble suspendu de coin 90°, 2 portes, 1 étagère	RHH1	570
	Meuble suspendu de coin, 1 étagère, gauche	HH1L	570
320	Meuble suspendu de coin, 1 étagère, droite	HH1R	570
	Terminal droite, coin coupé, 1 étagère fixe	EHR1BP	570
	Terminal gauche, coin coupé, 1 étagère fixe	EHL1BP	570
	Meuble suspendu spéciale, gauche, 1 porte, 1 étagère	SHL1	570
	Meuble suspendu spéciale, droite, 1 porte, 1 étagère	SHR1	570
322	Meuble suspendu, 1 porte, 2 étagères	H2	720
	Meuble suspendu, 2 portes, 2 étagères	H22	720
	Meuble suspendu, 1 porte relevante basculante Aventos HS	HHS2	720
	Meuble suspendu, 1 porte relevante pivotante Aventos HK	HHK2	720
324	Meuble suspendu, 1 porte relevante parallèle Aventos HL	HHL2	720
	Meuble suspendu, 1 porte relevante pliante Aventos HF	HHF2	720
	Meuble suspendu de coin 45°, 1 porte, 2 étagères	SHH2	720
	Meuble suspendu de coin 90°, 1 porte pliante, 2 étagères	RHH2H	720
326	Meuble suspendu de coin 90°, 2 portes, 2 étagères	RHH2	720
	Meuble suspendu de coin, 2 étagères, droite	HH2R	720
	Meuble suspendu de coin, 2 étagères, gauche	HH2L	720
	Terminal droite, coin coupé, 2 étagères fixes	EHR2BP	720
	Terminal gauche, coin coupé, 2 étagères fixes	EHL2BP	720
328	Meuble suspendu spéciale, gauche, 1 porte, 2 étagères	SHL2	720
	Meuble suspendu spéciale, droite, 1 porte, 2 étagères	SHR2	720
330	Meuble suspendu, 1 porte, 3 étagères	H3	900
	Meuble suspendu, 2 portes, 3 étagères	H32	900
	Meuble suspendu, 1 porte relevante pliante Aventos HF	HHF3	900
	Meuble suspendu de coin 45°, 1 porte, 3 étagères	SHH3	900
332	Meuble suspendu de coin 90°, 1 porte pliante, 3 étagères	RHH3H	900
	Meuble suspendu de coin 90°, 2 portes, 3 étagères	RHH3	900
	Meuble suspendu de coin, 3 étagères, gauche	HH3L	900
	Meuble suspendu de coin, 3 étagères, droite	HH3R	900
	Terminal, 3 étagères fixes, droite, coins coupés	EHR3BP	900

Index
Meubles suspendus

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
334	Terminal, 3 étagères fixes, gauche, coins coupés	EHL3BP	900
	Meuble suspendu spéciale, gauche, 1 porte, 3 étagères	SHL3	900
	Meuble suspendu spéciale, droite, 1 porte, 3 étagères	SHR3	900
			900
336	Meuble à poser, 4 étagères, 1 porte	H4	max. 1400
	Meuble à poser, 4 étagères, 2 portes	H42	max. 1400
	Meuble à poser, 4 étagères, 1 porte pliante	PH4	max. 1400
	Meuble à poser, 4 étagères, 2 portes pliantes	PH42	max. 1400
	Meuble à poser, volet roulant en inox / aluminium	HROL	max. 1400
338	Meuble à poser, 5 étagères, 1 porte	H5	max. 1700
	Meuble à poser, 5 étagères, 2 portes	H52	max. 1700
	Meuble à poser, 6 étagères, 1 porte pliante	PH5	max. 1700
	Meuble à poser, 6 étagères, 2 portes pliantes	PH52	max. 1700
340	Meuble suspendu pour hotte, avec étagères pour épices, 1 porte	H1TD	450
	Meuble suspendu pour hotte, avec étagères pour épices, 1 porte	H2TD	570
	Meuble suspendu pour hotte, avec étagères pour épices, 1 porte	H3TD	720
	Meuble suspendu pour hotte, avec étagères pour épices, 2 portes	H1TD2	450
	Meuble suspendu pour hotte, avec étagères pour épices, 2 portes	H2TD2	570
	Meuble suspendu pour hotte, avec étagères pour épices, 2 portes	H3TD2	720
	Porte pour hotte intégrée	DH1	450
	Porte pour hotte intégrée	DH2	570
	Porte pour hotte intégrée	DH3	720
342	Meuble suspendu pour électro,1 porte	HT2	720
	Meuble suspendu pour électro,1 porte	HT3	900
	Meuble suspendu pour électro,1 porte basculante	HTK2	720
	Meuble suspendu pour électro,1 porte basculante	HTK3	900

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Meubles suspendus à main courante


PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
350	Meuble suspendu à main courante, 1 porte, 1 étagère	GH1	570
	Meuble suspendu à main courante, 2 portes, 1 étagère	GH12	570
	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante basculante Aventos HS	GHHS1	570
	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante pivotante Aventos HK	GHHK1	570
352	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante parallèle Aventos HL	GHHL1	570
	Meuble suspendu à main courante, 45°, 1 porte, 1 étagère	GSHH1	570
	Meuble suspendu de coin à main courante 90°, 1 porte pliante, 1 étagère	GRHH1H	570
	Meuble suspendu de coin à main courante 90°, 2 portes, 1 étagère	GRHH1	570
354	Meuble suspendu de coin à main courante, 1 étagère, gauche	GHH1L	570
	Meuble suspendu de coin à main courante, 1 étagère, droite	GHH1R	570
	Meuble suspendu spéciale à main courante, gauche, 1 porte, 1 étagère	GSHL1	570
	Meuble suspendu spéciale à main courante, droite, 1 porte, 1 étagère	GSHR1	570
356	Meuble suspendu à main courante, 1 porte, 2 étagères	GH2	720
	Meuble suspendu à main courante, 2 portes, 2 étagères	GH22	720
	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante basculante Aventos HS	GHHS2	720
	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante pivotante Aventos HK	GHHK2	720
358	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante parallèle Aventos HL	GHHL2	720
	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante pliante Aventos HF	GHHF2	720
	Meuble suspendu de coin à main courante 45°, 1 porte, 2 étagères	GSHH2	720
	Meuble suspendu de coin à main courante 90°, 1 porte pliante, 2 étagères	GRHH2H	720
360	Meuble suspendu de coin à main courante 90°, 2 portes, 2 étagères	GRHH2	720
	Meuble suspendu de coin à main courante, 2 étagères, droite	GHH2R	720
	Meuble suspendu de coin à main courante, 2 étagères, gauche	GHH2L	720
	Meuble suspendu spéciale à main courante, gauche, 1 porte, 2 étagères	GSHL2	720
	Meuble suspendu spéciale à main courante, droite, 1 porte, 2 étagères	GSHR2	720
362	Meuble suspendu à main courante, 1 porte, 3 étagères	GH3	900
	Meuble suspendu à main courante, 2 portes, 3 étagères	GH32	900
	Meuble suspendu à main courante, 1 porte relevante pliante Aventos HF	GHHF3	900
	Meuble suspendu de coin à main courante 45°, 1 porte, 3 étagères	GSHH3	900
	Meuble suspendu de coin à main courante 90°, 1 porte pliante, 3 étagères	GRHH3H	900
364	Meuble suspendu de coin à main courante 90°, 2 portes, 3 étagères	GRHH3	900
	Meuble suspendu de coin à main courante, 3 étagères, gauche	GHH3L	900
	Meuble suspendu de coin à main courante, 3 étagères, droite	GHH3R	900
	Meuble suspendu spéciale à main courante, 1 porte gauche, 3 étagères	GSHL3	900
	Meuble suspendu spéciale à main courante, 1 porte droite, 3 étagères	GSHR3	900
366	Meuble à poser à main courante, 4 étagères, 1 porte	GH4	max. 1400
	Meuble à poser à main courante, 4 étagères, 2 portes	GH42	max. 1400
	Meuble à poser à main courante, 4 étagères, 1 porte pliante	GPH4	max. 1400
	Meuble à poser à main courante, 4 étagères, 2 portes pliantes	GPH42	max. 1400

Index
Meubles suspendus à main courante


PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
368	Meuble à poser à main courante, 5 étagères, 1 porte	GH5	max. 1700
	Meuble à poser à main courante, 5 étagères, 2 portes	GH52	max. 1700
	Meuble à poser à main courante, 6 étagères, 1 porte pliante	GPH5	max. 1700
	Meuble à poser à main courante, 6 étagères, 2 portes pliantes	GPH52	max. 1700
370	Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices, 1 porte	GH1TD	450
	Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices, 1 porte	GH2TD	570
	Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices, 1 porte	GH3TD	720
	Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices, 2 portes	GH1TD2	450
	Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices, 2 portes	GH2TD2	570
	Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices, 2 portes	GH3TD2	720
	Porte à main courante pour hotte intégrée	GDH1	450
	Porte à main courante pour hotte intégrée	GDH2	570
	Porte à main courante pour hotte intégrée	GDH3	720
372	Meuble suspendu à main courante pour électro, 1 porte	GHT2	720
	Meuble suspendu à main courante pour électro, 1 porte	GHT3	900

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


in detail
en détail



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / section AA


IN DETAIL / EN DETAIL

hangkasten
meubles suspendus
schaal: 1/20
échelle: 1/20


in detail
en détail



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / coupe AA

IN DETAIL / EN DETAIL


hoekhangkasten
meubles suspendus de coin
schaal: 1/20
échelle: 1/20

Eindrek hangkast / terminal


in detail
en détail




vooraanzicht
vue de face



zijaanzicht
vue de côté



bovenaanzicht
vue du haut




links
gauche

rechts
droite

IN DETAIL / EN DETAIL


eindrek hangkast
terminal
schaal: 1/20, bovenaanzicht: 1/10
échelle: 1/20, vue du haut: 1/10

in detail
en détail




vooraanzicht / vue de face

De corpus is 20mm minder hoog dan de deur.
Carcasse -20mm



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / section AA

IN DETAIL / EN DETAIL


greeploze hangkasten
meubles suspendus à main courante
schaal: 1/20
échelle: 1/20

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


in detail
en détail



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut




snede AA / coupe AA

IN DETAIL / EN DETAIL

greeploze hoekhangkasten
meubles suspendus de coin à main courante
schaal: 1/20
échelle: 1/20


Hangkasten

Meubles suspendus




Hoog / Hauteur: 570mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




201
H1

203
HHS1







202
H12


204
HHK1

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Hangkast 1 deur 1 legger Meuble suspendu 1 porte 1 étagère	H1	**25**	154	160	183	428	320	45	68	79	96	110	123	132
	H1	**30**	157	164	188	454	328	45	69	80	97	111	124	133
	H1	**35**	161	168	193	480	336	45	70	81	98	112	125	134
	H1	**40**	165	173	198	508	346	45	71	82	99	113	127	136
	H1	**45**	169	177	203	534	354	45	72	83	100	114	128	137
	H1	**50**	172	181	208	560	362	45	73	85	104	120	135	144
	H1	**55**	176	186	213	588	372	45	75	88	108	126	142	151
	H1	**60**	180	190	218	614	380	45	77	90	113	132	149	158
201														
Hangkast 2 deuren 1 legger Meuble suspendu 2 portes 1 étagère	H12	**70**	207	219	252	698	438	90	140	162	196	224	251	269
	H12	**80**	215	228	262	751	456	90	142	164	198	226	253	271
	H12	**90**	222	236	272	802	472	90	144	166	200	228	256	274
	H12	**100**	230	245	282	854	490	90	146	170	208	240	270	288
	H12	**110**	237	254	292	906	508	90	150	176	216	252	284	302
	H12	**120**	245	262	302	957	524	90	154	180	226	264	299	317
202														
Hangkast 1 swingdeur Aventos HS Meuble suspendu 1 porte relevante basculante Aventos HS	HHS1	**25**	654	660	683	911	820	45	68	79	96	110	123	132
	HHS1	**30**	657	664	688	933	828	45	69	80	97	111	124	133
	HHS1	**35**	661	668	693	956	836	45	70	81	98	112	125	134
	HHS1	**40**	665	673	698	979	846	45	71	82	99	113	127	136
	HHS1	**45**	669	677	703	1001	854	45	72	83	100	114	128	137
	HHS1	**50**	672	681	708	1023	862	45	73	85	104	120	135	144
	HHS1	**55**	676	686	713	1047	872	45	75	88	108	126	142	151
	HHS1	**60**	680	690	718	1069	880	45	77	90	113	132	149	158
	HHS1	**70**	707	719	752	1155	938	45	95	117	151	179	206	215
	HHS1	**80**	715	728	762	1200	956	45	97	119	153	181	208	217
	HHS1	**90**	722	736	772	1245	972	45	99	121	155	183	211	220
	HHS1	**100**	730	745	782	1290	990	45	101	125	163	195	225	234
	HHS1	**110**	737	754	792	1336	1008	45	105	131	171	207	239	248
	HHS1	**120**	745	762	802	1380	1024	45	109	135	181	219	254	263
203														
Hangkast 1 klapdeur Aventos HK Meuble suspendu 1 porte relevante pivotante Aventos HK	HHK1	**25**	654	660	683	911	820	45	68	79	96	110	123	132
	HHK1	**30**	657	664	688	933	828	45	69	80	97	111	124	133
	HHK1	**35**	661	668	693	956	836	45	70	81	98	112	125	134
	HHK1	**40**	665	673	698	979	846	45	71	82	99	113	127	136
	HHK1	**45**	669	677	703	1001	854	45	72	83	100	114	128	137
	HHK1	**50**	672	681	708	1023	862	45	73	85	104	120	135	144
	HHK1	**55**	676	686	713	1047	872	45	75	88	108	126	142	151
	HHK1	**60**	680	690	718	1069	880	45	77	90	113	132	149	158
	HHK1	**70**	707	719	752	1155	938	45	95	117	151	179	206	215
	HHK1	**80**	715	728	762	1200	956	45	97	119	153	181	208	217
	HHK1	**90**	722	736	772	1245	972	45	99	121	155	183	211	220
	HHK1	**100**	730	745	782	1290	990	45	101	125	163	195	225	234
	HHK1	**110**	737	754	792	1336	1008	45	105	131	171	207	239	248
	HHK1	**120**	745	762	802	1380	1024	45	109	135	181	219	254	263
204														


Hoog / Hauteur: 570mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




206
HHL1


208
RHH1H







207
SHH1



209
RHH1

210
HH1L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Hangkast 1 liftdeur Aventos HL Meuble suspendu 1 porte relevante parallèle Aventos HL 206	HHL1	**25**	654	660	683	911	820	45	68	79	96	110	123	132
	HHL1	**30**	657	664	688	933	828	45	69	80	97	111	124	133
	HHL1	**35**	661	668	693	956	836	45	70	81	98	112	125	134
	HHL1	**40**	665	673	698	979	846	45	71	82	99	113	127	136
	HHL1	**45**	669	677	703	1001	854	45	72	83	100	114	128	137
	HHL1	**50**	672	681	708	1023	862	45	73	85	104	120	135	144
	HHL1	**55**	676	686	713	1047	872	45	75	88	108	126	142	151
	HHL1	**60**	680	690	718	1069	880	45	77	90	113	132	149	158
	HHL1	**70**	707	719	752	1155	938	45	95	117	151	179	206	215
	HHL1	**80**	715	728	762	1200	956	45	97	119	153	181	208	217
	HHL1	**90**	722	736	772	1245	972	45	99	121	155	183	211	220
	HHL1	**100**	730	745	782	1290	990	45	101	125	163	195	225	234
	HHL1	**110**	737	754	792	1336	1008	45	105	131	171	207	239	248
	HHL1	**120**	745	762	802	1380	1024	45	109	135	181	219	254	263
Hangkast 45° 1 deur, 1 legger 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 Meuble suspendu de coin 45° 1 porte, 1 étagère 600x600mm *= 355 630 x 630mm *= 398 207	SHH1	**60**	343	361	415	1107	722	72	97	108	125	139	152	167
	SHH1	**63**	353	372	428	1161	744	72	98	109	126	140	154	168
Hoekhangkast 90° 1 plooideur, 1 legger 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 Meuble suspendu de coin 90° 1 porte pliante, 1 étagère 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 208	RHH1H	**60**	390	415	478	1106	830	140	186	208	242	270	296	324
	RHH1H	**63**	404	431	496	1153	862	140	188	210	244	272	298	326
Hoekhangkast 90° 2 deuren, 1 legger 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 Meuble suspendu de coin 90° 2 portes, 1 étagère 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 209	RHH1	**60**	390	415	478	1106	830	120	166	188	222	250	276	300
	RHH1	**63**	404	431	496	1153	862	120	168	190	224	252	278	302
Hoekhangkast 1 legger Links Meuble suspendu de coin 1 étagère Gauche 210	HH1L	**70**	319	331	364	900	662	45	71	82	99	113	127	136
	HH1L	**90**	334	348	384	1032	696	45	73	85	104	120	135	144
	HH1L	**110**	349	366	404	1165	732	45	77	90	113	132	149	158

* 395
495
595


Hoog / Hauteur: 570mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




211
HH1R


213
EHL1BP







212
EHR1BP



214
SHL1


215
SHR1

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif		Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes						
		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hoekhangkast 1 legger Rechts Meuble suspendu de coin 1 étagère Droite 211	* 395	HH1R	**70**	319	331	364	900	662	45	71	82	99	113	127	136
	495	HH1R	**90**	334	348	384	1032	696	45	73	85	104	120	135	144
	595	HH1R	**110**	349	366	404	1165	732	45	77	90	113	132	149	158
Eindrek hangkast Hoek afgeschuind 1 vaste legger Terminal droite Coin coupé 1 étagère fixe 212		EHR1BP	**33**	314	323	335	671	646							
Eindrek hangkast Hoek afgeschuind 1 vaste legger Terminal gauche Coin coupé 1 étagère fixe 213		EHL1BP	**33**	314	323	335	671	646							
Speciale hangkast Links 1 deur 1 legger Meuble suspendu spéciale Gauche 1 porte 1 étagère 214	56.7°	SHL1	**35**	351	356	410	734	712	72	98	109	126	140	154	168
Speciale hangkast Rechts 1 deur 1 legger Meuble suspendu spéciale Droite 1 porte 1 étagère 215	56.7°	SHR1	**35**	351	356	410	734	712	72	98	109	126	140	154	168


Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 216
H2

218
HHS2







217
H22


219
HHK2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Hangkast 1 deur 2 leggers Meuble suspendu 1 porte 2 étagères 216	H2	**25**	162	170	179	496	340	45	71	83	100	114	128	137
	H2	**30**	167	175	185	529	350	45	72	84	101	115	129	138
	H2	**35**	171	180	191	563	360	45	73	85	102	116	130	139
	H2	**40**	176	185	197	596	370	45	75	87	106	122	137	146
	H2	**45**	180	190	203	630	380	45	76	90	111	129	146	155
	H2	**50**	185	196	209	665	392	45	78	92	116	136	154	163
	H2	**55**	189	201	215	698	402	45	80	95	122	143	163	172
	H2	**60**	194	206	221	732	412	45	82	98	127	151	172	181
Hangkast 2 deuren 2 leggers Meuble suspendu 2 portes 2 étagères 217	H22	**70**	223	237	254	826	474	90	146	170	204	232	260	278
	H22	**80**	232	247	266	890	494	90	150	174	212	244	275	293
	H22	**90**	241	258	278	956	516	90	152	180	222	258	292	310
	H22	**100**	250	268	290	1021	536	90	156	184	232	272	308	326
	H22	**110**	259	278	302	1085	556	90	160	190	244	286	325	343
	H22	**120**	268	289	314	1151	578	90	164	196	254	302	344	362
Hangkast 1 swingdeur Aventos HS Meuble suspendu 1 porte relevante basculante Aventos HS 218	HHS2	**25**	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	HHS2	**30**	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	HHS2	**35**	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	HHS2	**40**	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	HHS2	**45**	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	HHS2	**50**	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	HHS2	**55**	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	HHS2	**60**	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	HHS2	**70**	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	HHS2	**80**	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	HHS2	**90**	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	HHS2	**100**	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	HHS2	**110**	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	HHS2	**120**	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308
Hangkast 1 klapdeur Aventos HK Meuble suspendu 1 porte relevante pivotante Aventos HK 219	HHK2	**25**	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	HHK2	**30**	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	HHK2	**35**	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	HHK2	**40**	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	HHK2	**45**	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	HHK2	**50**	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	HHK2	**55**	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	HHK2	**60**	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	HHK2	**70**	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	HHK2	**80**	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	HHK2	**90**	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	HHK2	**100**	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	HHK2	**110**	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	HHK2	**120**	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308


Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 221
HHL2

223
SHH2







222
HHF2


224
RHH2H

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hangkast 1 liftdeur Aventos HL Meuble suspendu 1 porte relevante parallèle Aventos HL 221	HHL2	**25**	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	HHL2	**30**	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	HHL2	**35**	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	HHL2	**40**	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	HHL2	**45**	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	HHL2	**50**	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	HHL2	**55**	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	HHL2	**60**	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	HHL2	**70**	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	HHL2	**80**	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	HHL2	**90**	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	HHL2	**100**	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	HHL2	**110**	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	HHL2	**120**	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308
Hangkast 1 vouwdeur Aventos HF Meuble suspendu 1 porte relevante pliante Aventos HF 222	HHF2	**25**	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	HHF2	**30**	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	HHF2	**35**	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	HHF2	**40**	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	HHF2	**45**	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	HHF2	**50**	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	HHF2	**55**	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	HHF2	**60**	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	HHF2	**70**	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	HHF2	**80**	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	HHF2	**90**	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	HHF2	**100**	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	HHF2	**110**	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	HHF2	**120**	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308
Hoekhangkast 45° 1 deur 2 leggers 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 Meuble suspendu de coin 45° 1 porte 2 étagères 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 223	SHH2	**60**	386	409	438	1343	818	72	100	112	129	143	157	172
	SHH2	**63**	396	421	452	1411	842	72	102	114	133	149	164	179
Hoekhangkast 90° 1 plooideur 2 leggers 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 Meuble suspendu de coin 90° 1 porte pliante 2 étagères 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 224	RHH2H	**60**	446	478	519	1335	956	140	192	216	250	278	306	334
	RHH2H	**63**	460	495	538	1390	990	140	194	218	252	280	308	336


Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus



< 226
RHH2


228
HH2L >







227
HH2R



229
EHR2BP


< 230
EHL2BP

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hoekhangkast 90° 2 deuren 2 leggers 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 Meuble suspendu de coin 90° 2 portes 2 étagères 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 226		RHH2	**60**	446	478	519	1335	956	120	172	196	230	258	286	310
		RHH2	**63**	460	495	538	1390	990	120	174	198	232	260	288	312
Hoekhangkast 2 leggers Rechts Meuble suspendu de coin 2 étagères Droite 227	* 395	HH2R	**70**	335	349	366	1036	698	45	75	87	106	122	137	146
	495	HH2R	**90**	353	370	390	1204	740	45	78	92	116	136	154	163
	595	HH2R	**110**	371	390	414	1370	780	45	82	98	127	151	172	181
Hoekhangkast 2 leggers Links Meuble suspendu de coin 2 étagères Gauche 228	* 395	HH2L	**70**	335	349	366	1036	698	45	75	87	106	122	137	146
	495	HH2L	**90**	353	370	390	1204	740	45	78	92	116	136	154	163
	595	HH2L	**110**	371	390	414	1370	780	45	82	98	127	151	172	181
Eindrek hangkast Rechts Hoek afgeschuind 2 vaste leggers Terminal Droite Coin coupé 2 étagères fixe 229		EHR2BP	**33**	329	341	356	752	658							
Eindrek hangkast Links Hoek afgeschuind 2 vaste leggers Terminal Gauche Coin coupé 2 étagères fixe 230		EHL2BP	**33**	329	341	356	752	658							

Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm

Hangkasten
Meubles suspendus



< 231
SHL2




∧
232
SHR2

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
56.7° Speciale hangkast Links 1 deur 2 leggers Meuble suspendu spéciale Gauche 1 porte 2 étagères 231	SHL2	**35**	371	379	388	826	758	72	102	114	133	149	164	179
56.7° Speciale hangkast Rechts 1 deur 2 leggers Meuble suspendu spéciale Droite 1 porte 2 étagères 232	SHR2	**35**	371	379	388	826	758	72	102	114	133	149	164	179


Hoog / Hauteur: 900mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 236
H3

238
HHF3







237
H32

239
SHH3


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hangkast 1 deur 3 leggers Meuble suspendu 1 porte 3 étagères 236	H3	**25**	180	190	218	585	380	55	85	98	115	129	144	155
	H3	**30**	186	197	227	628	394	55	86	99	117	132	147	158
	H3	**35**	193	205	236	672	410	55	88	102	123	141	158	169
	H3	**40**	200	213	245	717	426	55	90	105	129	149	168	179
	H3	**45**	206	220	253	760	440	55	92	108	135	157	177	188
	H3	**50**	213	228	262	804	456	55	94	111	141	166	188	199
	H3	**55**	219	236	271	848	472	55	96	114	147	175	199	210
	H3	**60**	226	243	280	891	486	55	98	117	153	183	209	220
Hangkast 2 deuren 3 leggers Meuble suspendu 2 portes 3 étagères 237	H32	**70**	260	280	322	986	560	110	176	204	246	282	316	338
	H32	**80**	274	295	340	1070	590	110	180	210	258	298	336	358
	H32	**90**	287	311	357	1155	622	110	184	216	270	314	355	377
	H32	**100**	300	326	375	1238	652	110	188	222	282	332	376	398
	H32	**110**	313	341	392	1322	682	110	192	228	294	350	398	420
	H32	**120**	327	356	410	1405	712	110	196	234	306	366	417	439
Hangkast Vouwdeur Aventos HF Meuble suspendu 1 porte relevante pliante Aventos HF 238	HHF3	**25**	680	690	718	1068	880	55	85	98	115	129	144	155
	HHF3	**30**	686	697	727	1107	894	55	86	99	117	132	147	158
	HHF3	**35**	693	705	736	1148	910	55	88	102	123	141	158	169
	HHF3	**40**	700	713	745	1188	926	55	90	105	129	149	168	179
	HHF3	**45**	706	720	753	1227	940	55	92	108	135	157	177	188
	HHF3	**50**	713	728	762	1267	956	55	94	111	141	166	188	199
	HHF3	**55**	719	736	771	1308	972	55	96	114	147	175	199	210
	HHF3	**60**	726	743	780	1347	986	55	98	117	153	183	209	220
	HHF3	**70**	760	780	822	1458	1060	55	121	149	191	227	261	272
	HHF3	**80**	774	795	840	1535	1090	55	125	155	203	243	281	292
	HHF3	**90**	787	811	857	1613	1122	55	129	161	215	259	300	311
	HHF3	**100**	800	826	875	1690	1152	55	133	167	227	277	321	332
	HHF3	**110**	813	841	892	1767	1182	55	137	173	239	295	343	354
	HHF3	**120**	827	856	910	1844	1212	55	141	179	251	311	362	373
Hoekhangkast 45° 1 deur 3 leggers 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 Meuble suspendu de coin 45° 1 porte 3 étagères 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 239	SHH3	**60**	444	473	544	1626	946	92	125	139	160	178	195	214
	SHH3	**63**	457	488	561	1709	976	92	127	142	166	186	205	223

Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad - n.v. Hevoform
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Hoog / Hauteur: 900mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 241
RHH3H


243
HH3L







242
RHH3



244
HH3R

< 245
EHR3BP

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

			Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hoekhangkast 90° 1 plooideur 3 leggers 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 Meuble suspendu de coin 90° 1 porte pliante 3 étagères 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 **241**	RHH3H	**60**	519	560	644	1607	1120	180	240	266	300	328	358	394
	RHH3H	**63**	537	581	668	1675	1162	180	242	268	304	334	365	401
Hoekhangkast 90° 2 deuren 3 leggers 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 Meuble suspendu de coin 90° 2 portes 3 étagères 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 **242**	RHH3	**60**	519	560	644	1607	1120	160	220	246	280	308	338	370
	RHH3	**63**	537	581	668	1675	1162	160	222	248	284	314	345	377
Hoekhangkast 3 leggers Links Meuble suspendu de coin 3 étagères Gauche **243**	* 395	HH3L	**70**	372	392	434	1224	784	55	90	105	129	149	168	179
	495	HH3L	**90**	399	423	469	1439	846	55	94	111	141	166	188	199
	595	HH3L	**110**	425	453	504	1652	906	55	98	117	153	183	209	220
Hoekhangkast 3 leggers Rechts Meuble suspendu de coin 3 étagères Droite **244**	* 395	HH3R	**70**	372	392	434	1224	784	55	90	105	129	149	168	179
	495	HH3R	**90**	399	423	469	1439	846	55	94	111	141	166	188	199
	595	HH3R	**110**	425	453	504	1652	906	55	98	117	153	183	209	220
Eindrek 3 vaste leggers Rechts Afgeschuind, afgewerkt Terminal 3 étagères fixes Droite Coins coupés **245**	EHR3BP	**33**	391	413	390	921	826							


Hoog / Hauteur: 900mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus



< 246
EHL3BP

248
SHR3






247
SHL3

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Eindrek 3 vaste leggers Links Afgeschuind, afgewerkt Terminal 3 étagères fixes Gauche Coins coupés 246	EHL3BP	**33**	391	413	390	921	826							
56.7° Hangkast, schuin 1 deur links 900mm hoog 3 leggers Meuble suspendu spéciale 1 porte gauche Hauteur 900mm 3 étagères 247	SHL3	**35**	460	483	555	1032	966	92	127	142	166	186	205	223
56.7° Hangkast, schuin 1 deur rechts 900mm hoog 3 leggers Meuble suspendu spéciale 1 porte droite Hauteur 900mm 3 étagères 248	SHR3	**35**	460	483	555	1032	966	92	127	142	166	186	205	223


Hoog / Hauteur: max. 1400mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Opzetkasten
Meubles à poser




< 251
H4


253
PH4







252
H42



254
PH42

< 255
HROL

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Opzetkast 4 leggers 1 deur 5mm speling onderkant Meuble à poser 4 étagères 1 porte 5mm marge en bas **251**	H4	**25**	221	235	271	788	470	54	96	114	137	156	176	187
	H4	**30**	230	246	282	847	492	54	99	118	146	169	192	203
	H4	**35**	239	256	294	905	512	54	101	122	154	181	206	217
	H4	**40**	247	266	306	964	532	54	104	126	163	194	222	233
	H4	**45**	256	276	317	1022	552	54	106	130	172	207	238	248
	H4	**50**	265	286	329	1080	572	54	109	134	180	219	252	263
	H4	**55**	274	296	341	1138	592	54	111	138	190	232	268	278
	H4	**60**	283	307	353	1197	614	54	114	143	199	245	283	294
Opzetkast 4 leggers 2 deuren 5mm speling onderkant Meuble à poser 4 étagères 2 portes 5mm marge en bas **252**	H42	**70**	307	324	373	1300	648	108	202	244	308	362	413	434
	H42	**80**	325	343	394	1409	686	108	208	252	326	388	444	466
	H42	**90**	342	361	415	1517	722	108	212	260	344	414	475	497
	H42	**100**	360	380	437	1627	760	108	218	268	360	438	504	526
	H42	**110**	377	398	458	1735	796	108	222	276	380	464	535	557
	H42	**120**	395	416	479	1843	832	108	228	286	398	490	566	588
Opzetkast 4 leggers 1 plooideur 5mm speling onderkant Meuble à poser 4 étagères 1 porte pliante 5mm marge en bas **253**	PH4	**50**	265	286	329	1080	572	193	277	313	359	397	437	476
	PH4	**60**	283	307	353	1197	614	193	283	321	377	423	469	508
	PH4	**70**	307	324	373	1300	648	193	287	329	393	447	497	536
Opzetkast 4 leggers 2 plooideuren 5mm speling onderkant Meuble à poser 4 étagères 2 portes pliantes 5mm marge en bas **254**	PH42	**80**	325	343	394	1409	686	386	486	530	604	666	722	799
	PH42	**90**	342	361	415	1517	722	386	490	538	622	692	753	830
	PH42	**100**	360	380	437	1627	760	386	496	546	638	716	782	859
	PH42	**110**	377	398	458	1735	796	386	500	554	658	742	813	890
	PH42	**120**	395	416	479	1843	832	386	506	564	676	768	844	922
inox Opzetkast Rolluik Meuble à poser Volet roulant *aluminium* **255**	HROLI	**60**	221	235	271	788	470	1251						
	HROLI	**90**	230	246	282	847	492	1734						
	HROLI	**120**	239	256	294	905	512	2237						
	HROLA	**60**	221	235	271	788	470	808						
	HROLA	**90**	230	246	282	847	492	1063						
	HROLA	**120**	239	256	294	905	512	1556						


Hoog / Hauteur: max. 1700mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Opzetkasten
Meubles à poser




< 256
H5

258
PH5







257
H52


259
PH52

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Opzetkast 5 leggers 1 deur 5mm speling onderkant Meuble à poser 5 étagères 1 porte 5mm marge en bas 256	H5	**25**	260	277	319	749	554	64	114	135	163	186	210	223
	H5	**30**	270	284	303	800	568	64	117	140	173	201	228	241
	H5	**35**	281	295	271	857	590	64	120	144	184	216	246	259
	H5	**40**	291	308	329	917	616	64	122	149	194	232	266	278
	H5	**45**	301	327	341	986	654	64	125	154	204	247	284	296
	H5	**50**	312	336	354	1039	672	64	128	158	215	262	302	314
	H5	**55**	322	343	367	1090	686	64	131	163	226	277	320	332
	H5	**60**	333	364	380	1162	728	64	134	168	236	293	339	352
Opzetkast 5 leggers 2 deuren 5mm speling onderkant Meuble à poser 5 étagères 2 portes 5mm marge en bas 257	H52	**70**	330	351	404	1497	702	128	240	288	368	432	493	518
	H52	**80**	349	371	427	1623	742	128	244	298	388	464	531	557
	H52	**90**	368	391	450	1748	782	128	250	308	408	494	567	593
	H52	**100**	388	412	474	1876	824	128	256	316	430	524	603	629
	H52	**110**	407	432	497	2002	864	128	262	326	452	554	639	665
	H52	**120**	426	452	520	2127	904	128	268	336	472	586	678	703
Opzetkast 6 leggers 1 plooideur 5mm speling onderkant Meuble à poser 6 étagères 1 porte pliante 5mm marge en bas 258	PH5	**50**	312	308	354	997	616	203	303	345	401	447	495	536
	PH5	**60**	333	330	380	1111	660	203	309	355	421	477	531	572
	PH5	**70**	330	351	404	1497	702	203	315	363	443	507	567	608
Opzetkast 6 leggers 2 plooideuren 5mm speling onderkant Meuble à poser 6 étagères 2 portes pliantes 5mm marge en bas 259	PH52	**80**	349	371	427	1623	742	406	522	576	666	742	809	890
	PH52	**90**	368	391	450	1748	782	406	528	586	686	772	845	926
	PH52	**100**	388	412	474	1876	824	406	534	594	708	802	881	962
	PH52	**110**	407	432	497	2002	864	406	540	604	730	832	917	998
	PH52	**120**	426	452	520	2127	904	406	546	614	750	864	956	1037


Hoog / Hauteur: volgens ref. / selon ref.
Diep / Profondeur: 330mm


Hangkasten voor dampkap
Meubles suspendus pour hotte



< 261
H1TD/ H2TD / H3TD

263
DH1 / DH2 / DH3






262
H1TD2 / H2TD2 / H3TD2

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hangkast voor dampkap Hoogte : 445/565/715 met kruidenleggers Meuble suspendu pour hotte avec étagères pour épices 1 porte Hauteur: 445/565/715 261	H1TD	**45**	284	295	339	652	568	45	73	84	102	117	131	140
	H2TD	**57**	293	305	351	707	586	45	77	90	113	132	149	158
	H3TD	**72**	304	317	365	774	608	45	82	98	127	151	172	181
Hangkast voor dampkap met kruidenleggers Hoogte : 445/565/715 Meuble suspendu pour hotte avec étagères pour épices 2 portes Hauteur *= 445/565/715 262	H1TD2 90	**45**	347	359	413	816	694	90	138	160	194	222	248	266
	H2TD2 90	**57**	357	371	427	884	714	90	144	166	200	228	256	274
	H3TD2 90	**72**	370	386	444	968	740	90	152	180	222	258	292	310
Deur voor geïntegreerde dampkap Hoogte : 450/570/720 Porte pour hotte intégrée Hauteur *= 450/570/720 263	DH1 60	**45**						0	28	39	57	72	86	86
	DH2 60	**57**						0	32	45	68	87	104	104
	DH3 60	**72**						0	37	53	82	106	127	127


Hoog / Hauteur: 720 / 900mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 540mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 266
HT2

268
HTK2







267
HT3


269
HTK3

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Hangkast voor toestel 1 deur Nis voor toestel Hoogte: 720mm Meuble suspendu pour électro 1 porte Hauteur: 720mm 266	HT2	**60**	194	206	221	732	412	45	82	98	127	151	172	181
Hangkast voor toestel 1 deur Nis voor toestel Hoogte: 900mm Meuble suspendu pour électro 1 porte Hauteur: 900mm 267	HT3	**60**	226	243	280	891	486	55	98	117	153	183	209	220
Hangkast voor toestel 1 klapdeur Nis voor toestel Hoogte: 720mm Meuble suspendu pour électro 1 porte basculante Hauteur: 720mm 268	HTK2	**60**	194	206	221	732	412	95	132	148	177	201	222	231
Hangkast voor toestel 1 klapdeur Nis voor toestel Hoogte: 900mm Meuble suspendu pour électro 1 porte basculante Hauteur: 900mm 269	HTK3	**60**	226	243	280	891	486	105	148	167	203	233	259	270

Greeploze hangkasten


Meubles suspendus à main courante



Greeploze hangkasten / Meubles suspendus à main courante


Hoog / Hauteur: 570mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 301
GH1

303
GHHS1







^ 302
GH12


^ 304
GHHK1

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast 1 deur 1 legger Meuble suspendu à main courante 1 porte 1 étagère	GH1	**25**	154	160	183	428	320	45	68	79	96	110	123	132
	GH1	**30**	157	164	188	454	328	45	69	80	97	111	124	133
	GH1	**35**	161	168	193	480	336	45	70	81	98	112	125	134
	GH1	**40**	165	173	198	508	346	45	71	82	99	113	127	136
	GH1	**45**	169	177	203	534	354	45	72	83	100	114	128	137
	GH1	**50**	172	181	208	560	362	45	73	85	104	120	135	144
	GH1	**55**	176	186	213	588	372	45	75	88	108	126	142	151
	GH1	**60**	180	190	218	614	380	45	77	90	113	132	149	158
301														
Greeploze hangkast 2 deuren 1 legger Meuble suspendu à main courante 2 portes 1 étagère	GH12	**70**	207	219	252	698	438	90	140	162	196	224	251	269
	GH12	**80**	215	228	262	751	456	90	142	164	198	226	253	271
	GH12	**90**	222	236	272	802	472	90	144	166	200	228	256	274
	GH12	**100**	230	245	282	854	490	90	146	170	208	240	270	288
	GH12	**110**	237	254	292	906	508	90	150	176	216	252	284	302
	GH12	**120**	245	262	302	957	524	90	154	180	226	264	299	317
302														
Greeploze hangkast 1 swingdeur Aventos HS Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante basculante Aventos HS	GHHS1	**25**	654	660	683	911	820	45	68	79	96	110	123	132
	GHHS1	**30**	657	664	688	933	828	45	69	80	97	111	124	133
	GHHS1	**35**	661	668	693	956	836	45	70	81	98	112	125	134
	GHHS1	**40**	665	673	698	979	846	45	71	82	99	113	127	136
	GHHS1	**45**	669	677	703	1001	854	45	72	83	100	114	128	137
	GHHS1	**50**	672	681	708	1023	862	45	73	85	104	120	135	144
	GHHS1	**55**	676	686	713	1047	872	45	75	88	108	126	142	151
	GHHS1	**60**	680	690	718	1069	880	45	77	90	113	132	149	158
	GHHS1	**70**	707	719	752	1155	938	45	95	117	151	179	206	215
	GHHS1	**80**	715	728	762	1200	956	45	97	119	153	181	208	217
	GHHS1	**90**	722	736	772	1245	972	45	99	121	155	183	211	220
	GHHS1	**100**	730	745	782	1290	990	45	101	125	163	195	225	234
	GHHS1	**110**	737	754	792	1336	1008	45	105	131	171	207	239	248
	GHHS1	**120**	745	762	802	1380	1024	45	109	135	181	219	254	263
303														
Greeploze hangkast 1 klapdeur Aventos HK Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante pivotante Aventos HK	GHHK1	**25**	654	660	683	911	820	45	68	79	96	110	123	132
	GHHK1	**30**	657	664	688	933	828	45	69	80	97	111	124	133
	GHHK1	**35**	661	668	693	956	836	45	70	81	98	112	125	134
	GHHK1	**40**	665	673	698	979	846	45	71	82	99	113	127	136
	GHHK1	**45**	669	677	703	1001	854	45	72	83	100	114	128	137
	GHHK1	**50**	672	681	708	1023	862	45	73	85	104	120	135	144
	GHHK1	**55**	676	686	713	1047	872	45	75	88	108	126	142	151
	GHHK1	**60**	680	690	718	1069	880	45	77	90	113	132	149	158
	GHHK1	**70**	707	719	752	1155	938	45	95	117	151	179	206	215
	GHHK1	**80**	715	728	762	1200	956	45	97	119	153	181	208	217
	GHHK1	**90**	722	736	772	1245	972	45	99	121	155	183	211	220
	GHHK1	**100**	730	745	782	1290	990	45	101	125	163	195	225	234
	GHHK1	**110**	737	754	792	1336	1008	45	105	131	171	207	239	248
	GHHK1	**120**	745	762	802	1380	1024	45	109	135	181	219	254	263
304														


Hoog / Hauteur: 570mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




306
GHHL1

308
GRHH1H







307
GSHH1


309
GRHH1

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast 1 liftdeur Aventos HL Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante parallèle Aventos HL	GHHL1	**25**	654	660	683	911	820	45	68	79	96	110	123	132
	GHHL1	**30**	657	664	688	933	828	45	69	80	97	111	124	133
	GHHL1	**35**	661	668	693	956	836	45	70	81	98	112	125	134
	GHHL1	**40**	665	673	698	979	846	45	71	82	99	113	127	136
	GHHL1	**45**	669	677	703	1001	854	45	72	83	100	114	128	137
	GHHL1	**50**	672	681	708	1023	862	45	73	85	104	120	135	144
	GHHL1	**55**	676	686	713	1047	872	45	75	88	108	126	142	151
	GHHL1	**60**	680	690	718	1069	880	45	77	90	113	132	149	158
	GHHL1	**70**	707	719	752	1155	938	45	95	117	151	179	206	215
	GHHL1	**80**	715	728	762	1200	956	45	97	119	153	181	208	217
	GHHL1	**90**	722	736	772	1245	972	45	99	121	155	183	211	220
	GHHL1	**100**	730	745	782	1290	990	45	101	125	163	195	225	234
	GHHL1	**110**	737	754	792	1336	1008	45	105	131	171	207	239	248
	GHHL1	**120**	745	762	802	1380	1024	45	109	135	181	219	254	263
306														
Greeploze hangkast 45° 1 deur 1 legger 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 Meuble suspendu à main courante 45° 1 porte 1 étagère 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398	GSHH1	**60**	343	361	415	1107	722	72	97	108	125	139	152	167
	GSHH1	**63**	353	372	428	1161	744	72	98	109	126	140	154	168
307														
Greeploze hoekhangkast 90° 1 plooideur, 1 legger 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 Meuble suspendu de coin à main courante 90° 1 porte pliante 1 étagère 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279	GRHH1H	**60**	390	415	478	1106	830	140	186	208	242	270	296	324
	GRHH1H	**63**	404	431	496	1153	862	140	188	210	244	272	298	326
308														
Greeploze hoekhangkast 90° 2 deuren, 1 legger 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 Meuble suspendu de coin à main courante 90° 2 portes 1 étagère 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275	GRHH1	**60**	390	415	478	1106	830	120	166	188	222	250	276	300
	GRHH1	**63**	404	431	496	1153	862	120	168	190	224	252	278	302
309														


Hoog / Hauteur: 570mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 311
GHH1L

313
GSHL1







312
GHH1R


314
GSHR1

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hoekhangkast 1 legger Links Meuble suspendu de coin à main courante 1 étagère Gauche 311	* 395	GHH1L	**70**	319	331	364	900	662	45	71	82	99	113	127	136
	495	GHH1L	**90**	334	348	384	1032	696	45	73	85	104	120	135	144
	595	GHH1L	**110**	349	366	404	1165	732	45	77	90	113	132	149	158
Greeploze hoekhangkast 1 legger Rechts Meuble suspendu de coin à main courante 1 étagère Droite 312	* 395	GHH1R	**70**	319	331	364	900	662	45	71	82	99	113	127	136
	495	GHH1R	**90**	334	348	384	1032	696	45	73	85	104	120	135	144
	595	GHH1R	**110**	349	366	404	1165	732	45	77	90	113	132	149	158
Greeploze speciale hangkast links 1 deur 1 legger Meuble suspendu spéciale à main courante Gauche 1 porte 1 étagère 313	56.7°	GSHL1	**35**	351	356	410	734	712	72	98	109	126	140	154	168
Greeploze speciale hangkast rechts 1 deur 1 legger Meuble suspendu spéciale à main courante Droite 1 porte 1 étagère 314	56.7°	GSHR1	**35**	351	356	410	734	712	72	98	109	126	140	154	168


Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




316
GH2

318
GHHS2







317
GH22


319
GHHK2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast 1 deur 2 leggers Meuble suspendu à main courante 1 porte 2 étagères 316	GH2	25	162	170	179	496	340	45	71	83	100	114	128	137
	GH2	30	167	175	185	529	350	45	72	84	101	115	129	138
	GH2	35	171	180	191	563	360	45	73	85	102	116	130	139
	GH2	40	176	185	197	596	370	45	75	87	106	122	137	146
	GH2	45	180	190	203	630	380	45	76	90	111	129	146	155
	GH2	50	185	196	209	665	392	45	78	92	116	136	154	163
	GH2	55	189	201	215	698	402	45	80	95	122	143	163	172
	GH2	60	194	206	221	732	412	45	82	98	127	151	172	181
Greeploze hangkast 2 deuren 2 leggers Meuble suspendu à main courante 2 portes 2 étagères 317	GH22	70	223	237	254	826	474	90	146	170	204	232	260	278
	GH22	80	232	247	266	890	494	90	150	174	212	244	275	293
	GH22	90	241	258	278	956	516	90	152	180	222	258	292	310
	GH22	100	250	268	290	1021	536	90	156	184	232	272	308	326
	GH22	110	259	278	302	1085	556	90	160	190	244	286	325	343
	GH22	120	268	289	314	1151	578	90	164	196	254	302	344	362
Greeploze hangkast 1 swingdeur Aventos HS Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante basculante Aventos HS 318	GHHS2	25	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	GHHS2	30	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	GHHS2	35	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	GHHS2	40	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	GHHS2	45	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	GHHS2	50	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	GHHS2	55	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	GHHS2	60	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	GHHS2	70	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	GHHS2	80	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	GHHS2	90	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	GHHS2	100	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	GHHS2	110	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	GHHS2	120	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308
Greeploze hangkast 1 klapdeur Aventos HK Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante pivotante Aventos HK 319	GHHK2	25	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	GHHK2	30	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	GHHK2	35	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	GHHK2	40	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	GHHK2	45	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	GHHK2	50	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	GHHK2	55	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	GHHK2	60	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	GHHK2	70	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	GHHK2	80	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	GHHK2	90	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	GHHK2	100	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	GHHK2	110	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	GHHK2	120	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308


Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




< 321
GHHL2

323
GSHH2







322
GHHF2


324
GRHH2H

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast 1 liftdeur Aventos HL Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante parallèle Aventos HL 321	GHHL2	**25**	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	GHHL2	**30**	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	GHHL2	**35**	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	GHHL2	**40**	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	GHHL2	**45**	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	GHHL2	**50**	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	GHHL2	**55**	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	GHHL2	**60**	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	GHHL2	**70**	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	GHHL2	**80**	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	GHHL2	**90**	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	GHHL2	**100**	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	GHHL2	**110**	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	GHHL2	**120**	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308
Greeploze hangkast 1 vouwdeur Aventos HF Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante pliante Aventos HF 322	GHHF2	**25**	662	670	679	979	840	45	71	83	100	114	128	137
	GHHF2	**30**	667	675	685	1008	850	45	72	84	101	115	129	138
	GHHF2	**35**	671	680	691	1038	860	45	73	85	102	116	130	139
	GHHF2	**40**	676	685	697	1067	870	45	75	87	106	122	137	146
	GHHF2	**45**	680	690	703	1097	880	45	76	90	111	129	146	155
	GHHF2	**50**	685	696	709	1128	892	45	78	92	116	136	154	163
	GHHF2	**55**	689	701	715	1158	902	45	80	95	122	143	163	172
	GHHF2	**60**	694	706	721	1187	912	45	82	98	127	151	172	181
	GHHF2	**70**	723	737	754	1282	974	45	101	125	159	187	215	224
	GHHF2	**80**	732	747	766	1340	994	45	105	129	167	199	230	239
	GHHF2	**90**	741	758	778	1399	1016	45	107	135	177	213	247	256
	GHHF2	**100**	750	768	790	1457	1036	45	111	139	187	227	263	272
	GHHF2	**110**	759	778	802	1515	1056	45	115	145	199	241	280	289
	GHHF2	**120**	768	789	814	1574	1078	45	119	151	209	257	299	308
Greeploze hoekhangkast 45° 1 deur, 2 leggers 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 Meuble suspendu de coin à main courante 45° 1 porte, 2 étagères 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 323	GSHH2	**60**	386	409	438	1343	818	72	100	112	129	143	157	172
	GSHH2	**63**	396	421	452	1411	842	72	102	114	133	149	164	179
Greeploze hoekhangkast 90° 1 plooideur, 2 leggers 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 Meuble suspendu de coin à main courante 90° 1 porte pliante, 2 étagères 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 324	GRHH2H	**60**	446	478	519	1335	956	140	192	216	250	278	306	334
	GRHH2H	**63**	460	495	538	1390	990	140	194	218	252	280	308	336


Hoog / Hauteur: 720mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




326
GRHH2


328
GHH2L







327
GHH2R



329
GSHL2


330
GSHR2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hoekhangkast 90° 2 deuren, 2 leggers 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 Meuble suspendu de coin à main courante 90° 2 portes, 2 étagères 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 326	GRHH2	**60**	446	478	519	1335	956	120	172	196	230	258	286	310
	GRHH2	**63**	460	495	538	1390	990	120	174	198	232	260	288	312
* 395 Greeploze hoekhangkast 2 leggers Rechts 495 595 Meuble suspendu de coin à main courante 2 étagères Droite 327	GHH2R	**70**	335	349	366	1036	698	45	75	87	106	122	137	146
	GHH2R	**90**	353	370	390	1204	740	45	78	92	116	136	154	163
	GHH2R	**110**	371	390	414	1370	780	45	82	98	127	151	172	181
* 395 Greeploze hoekhangkast 2 leggers Links 495 595 Meuble suspendu de coin à main courante 2 étagères Gauche 328	GHH2L	**70**	335	349	366	1036	698	45	75	87	106	122	137	146
	GHH2L	**90**	353	370	390	1204	740	45	78	92	116	136	154	163
	GHH2L	**110**	371	390	414	1370	780	45	82	98	127	151	172	181
56.7° Greeploze speciale hangkast Links 1 deur 2 leggers Meuble suspendu spéciale à main courante Gauche 1 porte 2 étagères 329	GSHL2	**35**	371	379	388	826	758	72	102	114	133	149	164	179
56.7° Greeploze speciale hangkast Rechts 1 deur 2 leggers Meuble suspendu spéciale à main courante Droite 1 porte 2 étagères 330	GSHR2	**35**	371	379	388	826	758	72	102	114	133	149	164	179


Hoog / Hauteur: 900mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




331
GH3


333
GHHF3







332
GH32



334
GSHH3


335
GRHH3H

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast 1 deur 3 leggers Meuble suspendu à main courante 1 porte 3 étagères 331	GH3	25	180	190	218	585	380	55	85	98	115	129	144	155
	GH3	30	186	197	227	628	394	55	86	99	117	132	147	158
	GH3	35	193	205	236	672	410	55	88	102	123	141	158	169
	GH3	40	200	213	245	717	426	55	90	105	129	149	168	179
	GH3	45	206	220	253	760	440	55	92	108	135	157	177	188
	GH3	50	213	228	262	804	456	55	94	111	141	166	188	199
	GH3	55	219	236	271	848	472	55	96	114	147	175	199	210
	GH3	60	226	243	280	891	486	55	98	117	153	183	209	220
Greeploze hangkast 2 deuren 3 leggers Meuble suspendu à main courante 2 portes 3 étagères 332	GH32	70	260	280	322	986	560	110	176	204	246	282	316	338
	GH32	80	274	295	340	1070	590	110	180	210	258	298	336	358
	GH32	90	287	311	357	1155	622	110	184	216	270	314	355	377
	GH32	100	300	326	375	1238	652	110	188	222	282	332	376	398
	GH32	110	313	341	392	1322	682	110	192	228	294	350	398	420
	GH32	120	327	356	410	1405	712	110	196	234	306	366	417	439
Greeploze hangkast vouwdeur Aventos HF Meuble suspendu à main courante 1 porte relevante pliante Aventos HF 333	GHHF3	25	680	690	718	1068	880	55	85	98	115	129	144	155
	GHHF3	30	686	697	727	1107	894	55	86	99	117	132	147	158
	GHHF3	35	693	705	736	1148	910	55	88	102	123	141	158	169
	GHHF3	40	700	713	745	1188	926	55	90	105	129	149	168	179
	GHHF3	45	706	720	753	1227	940	55	92	108	135	157	177	188
	GHHF3	50	713	728	762	1267	956	55	94	111	141	166	188	199
	GHHF3	55	719	736	771	1308	972	55	96	114	147	175	199	210
	GHHF3	60	726	743	780	1347	986	55	98	117	153	183	209	220
	GHHF3	70	760	780	822	1458	1060	55	121	149	191	227	261	272
	GHHF3	80	774	795	840	1535	1090	55	125	155	203	243	281	292
	GHHF3	90	787	811	857	1613	1122	55	129	161	215	259	300	311
	GHHF3	100	800	826	875	1690	1152	55	133	167	227	277	321	332
	GHHF3	110	813	841	892	1767	1182	55	137	173	239	295	343	354
	GHHF3	120	827	856	910	1844	1212	55	141	179	251	311	362	373
Greeploze hoekhangkast 45° 1 deur, 3 leggers 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 Meuble suspendu de coin à main courante 45° 1 porte, 3 étagères 600x600mm *= 355 630x630mm *= 398 334	GSHH3	60	444	473	544	1626	946	92	125	139	160	178	195	214
	GSHH3	63	457	488	561	1709	976	92	127	142	166	186	205	223
Greeploze hoekhangkast, 90°, 1 plooideur, 3 leggers 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 Meuble suspendu de coin à main courante 90° 1 porte pliante, 3 étagères 600x600mm *= 249-249 630x630mm *= 279-279 335	GRHH3H	60	519	560	644	1607	1120	180	240	266	300	328	358	394
	GRHH3H	63	537	581	668	1675	1162	180	242	268	304	334	365	401


Hoog / Hauteur: 900mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Hangkasten
Meubles suspendus




336
GRHH3


338
GHH3R







337
GHH3L



339
GSHL3


340
GSHR3

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hoekhangkast 90° 2 deuren, 3 leggers 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 Meuble suspendu de coin à main courante 90° 2 portes, 3 étagères 600x600mm *= 265-245 630x630mm *= 295-275 336	GRHH3	**60**	519	560	644	1607	1120	160	220	246	280	308	338	370
	GRHH3	**63**	537	581	668	1675	1162	160	222	248	284	314	345	377
* 395 Greeploze hoekhangkast 3 leggers Links Meuble suspendu de coin à main courante 3 étagères Gauche 337	GHH3L	**70**	372	392	434	1224	784	55	90	105	129	149	168	179
495	GHH3L	**90**	399	423	469	1439	846	55	94	111	141	166	188	199
595	GHH3L	**110**	425	453	504	1652	906	55	98	117	153	183	209	220
* 395 Greeploze hoekhangkast 3 leggers Rechts Meuble suspendu de coin à main courante 3 étagères Droite 338	GHH3R	**70**	372	392	434	1224	784	55	90	105	129	149	168	179
495	GHH3R	**90**	399	423	469	1439	846	55	94	111	141	166	188	199
595	GHH3R	**110**	425	453	504	1652	906	55	98	117	153	183	209	220
56.7° Greeploze hangkast, schuin 1 deur links 3 leggers Meuble suspendu spéciale à main courante 1 porte gauche 3 étagères 339	GSHL3	**35**	460	483	555	1032	966	92	127	142	166	186	205	223
56.7° Greeploze hangkast, schuin 1 deur rechts 3 leggers Meuble suspendu spéciale à main courante 1 porte droite 3 étagères 340	GSHR3	**35**	460	483	555	1032	966	92	127	142	166	186	205	223


Hoog / Hauteur: max. 1400mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Opzetkasten
Meubles à poser




< 341
GH4

343
GPH4







342
GH42

344
GPH42

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze opzetkast 4 leggers 1 deur 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 4 étagères, 1 porte 5mm marge en bas **341**	GH4	**25**	221	235	271	788	470	54	96	114	137	156	176	187
	GH4	**30**	230	246	282	847	492	54	99	118	146	169	192	203
	GH4	**35**	239	256	294	905	512	54	101	122	154	181	206	217
	GH4	**40**	247	266	306	964	532	54	104	126	163	194	222	233
	GH4	**45**	256	276	317	1022	552	54	106	130	172	207	238	248
	GH4	**50**	265	286	329	1080	572	54	109	134	180	219	252	263
	GH4	**55**	274	296	341	1138	592	54	111	138	190	232	268	278
	GH4	**60**	283	307	353	1197	614	54	114	143	199	245	283	294
Greeploze opzetkast 4 leggers 2 deuren 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 4 étagères 2 portes 5mm marge en bas **342**	GH42	**70**	307	324	373	1300	648	108	202	244	308	362	413	434
	GH42	**80**	325	343	394	1409	686	108	208	252	326	388	444	466
	GH42	**90**	342	361	415	1517	722	108	212	260	344	414	475	497
	GH42	**100**	360	380	437	1627	760	108	218	268	360	438	504	526
	GH42	**110**	377	398	458	1735	796	108	222	276	380	464	535	557
	GH42	**120**	395	416	479	1843	832	108	228	286	398	490	566	588
Greeploze opzetkast 4 leggers 1 plooideur 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 4 étagères 1 porte pliante 5mm marge en bas **343**	GPH4	**50**	265	286	329	1080	572	193	277	313	359	397	437	476
	GPH4	**60**	283	307	353	1197	614	193	283	321	377	423	469	508
	GPH4	**70**	307	324	373	1381	648	193	287	329	393	447	497	536
Greeploze opzetkast 4 leggers 2 plooideuren 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 4 étagères 2 portes pliantes 5mm marge en bas **344**	GPH42	**80**	325	343	394	1409	686	386	486	530	604	666	722	799
	GPH42	**90**	342	361	415	1517	722	386	490	538	622	692	753	830
	GPH42	**100**	360	380	437	1627	760	386	496	546	638	716	782	859
	GPH42	**110**	377	398	458	1735	796	386	500	554	658	742	813	890
	GPH42	**120**	395	416	479	1843	832	386	506	564	676	768	844	922


Hoog / Hauteur: max. 1700mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Opzetkasten
Meubles à poser




< 346
GH5

348
GPH5







347
GH52


349
GPH52

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze opzetkast 5 leggers 1 deur 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 5 étagères 1 porte 5mm marge en bas 346	GH5	**25**	260	277	319	749	554	64	114	135	163	186	210	223
	GH5	**30**	270	284	303	800	568	64	117	140	173	201	228	241
	GH5	**35**	281	295	271	857	590	64	120	144	184	216	246	259
	GH5	**40**	291	308	329	917	616	64	122	149	194	232	266	278
	GH5	**45**	301	327	341	986	654	64	125	154	204	247	284	296
	GH5	**50**	312	336	354	1039	672	64	128	158	215	262	302	314
	GH5	**55**	322	343	367	1090	686	64	131	163	226	277	320	332
	GH5	**60**	333	364	380	1162	728	64	134	168	236	293	339	352
Greeploze opzetkast 5 leggers 2 deuren 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 5 étagères 2 portes 5mm marge en bas 347	GH52	**70**	330	351	404	1497	702	128	240	288	368	432	493	518
	GH52	**80**	349	371	427	1623	742	128	244	298	388	464	531	557
	GH52	**90**	368	391	450	1748	782	128	250	308	408	494	567	593
	GH52	**100**	388	412	474	1876	824	128	256	316	430	524	603	629
	GH52	**110**	407	432	497	2002	864	128	262	326	452	554	639	665
	GH52	**120**	426	452	520	2127	904	128	268	336	472	586	678	703
Greeploze opzetkast 6 leggers 1 plooideur 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 6 étagères 1 porte pliante 5mm marge en bas 348	GPH5	**50**	312	308	354	997	616	203	303	345	401	447	495	536
	GPH5	**60**	333	330	380	1111	660	203	309	355	421	477	531	572
	GPH5	**70**	330	351	404	1497	702	203	315	363	443	507	567	608
Greeploze opzetkast 6 leggers 2 plooideuren 5mm speling onderkant Meuble à poser à main courante 6 étagères 2 portes pliantes 5mm marge en bas 349	GPH52	**80**	349	371	427	1623	742	406	522	576	666	742	809	890
	GPH52	**90**	368	391	450	1748	782	406	528	586	686	772	845	926
	GPH52	**100**	388	412	474	1876	824	406	534	594	708	802	881	962
	GPH52	**110**	407	432	497	2002	864	406	540	604	730	832	917	998
	GPH52	**120**	426	452	520	2127	904	406	546	614	750	864	956	1037


Hoog / Hauteur: volgens ref. / selon ref.
Diep / Profondeur: 330mm


Hangkasten voor dampkap
Meubles suspendus pour hotte



< 351
GH1TD / GH2TD / GH3TD

353
GDH1 / GDH2 / GDH3






352
GH1TD2 / GH2TD2 / GH3TD2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast voor dampkap Hoogte : 445/565/715 met kruidenleggers Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices 1 porte Hauteur: *=445/565/715 351	GH1TD	**45**	284	295	339	652	568	45	73	84	102	117	131	140
	GH2TD	**57**	293	305	351	707	586	45	77	90	113	132	149	158
	GH3TD	**72**	304	317	365	774	608	45	82	98	127	151	172	181
Greeploze hangkast voor dampkap Hoogte : 445/565/715 met kruidenleggers Meuble suspendu à main courante pour hotte avec étagères pour épices 2 portes Hauteur *=445/565/715 352	GH1TD2 90	**45**	347	359	413	816	694	90	138	160	194	222	248	266
	GH2TD2 90	**57**	357	371	427	884	714	90	144	166	200	228	256	274
	GH3TD2 90	**72**	370	386	444	968	740	90	152	180	222	258	292	310
Greeploze deur voor geïntegreerde dampkap Hoogte *=450/570/720 Porte à main courante pour hotte intégrée Hauteur *=450/570/720 353	GDH1 60	**45**						0	28	39	57	72	86	86
	GDH2 60	**57**						0	32	45	68	87	104	104
	GDH3 60	**72**						0	37	53	82	106	127	127

Hoog / Hauteur: 720 / 900mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 540mm

Hangkasten
Meubles suspendus



< 356
GHT2




> 357
GHT3

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze hangkast voor toestel Nis voor toestel 1 deur Meuble suspendu à main courante pour électro 1 porte 356	GHT2	**72**	194	206	221	732	412	45	82	98	127	151	172	181
Greeploze hangkast voor toestel Nis voor toestel 1 deur Meuble suspendu à main courante pour électro 1 porte 357	GHT3	**90**	226	243	280	891	486	55	98	117	153	183	209	220

Index kolomkasten
Index colonnes



Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
434	Kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	K160	1930
	Kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	KH160	2040
	Kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	KEH160	2220
	Kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	KSH160	2500
	Kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	KL160	1930
	Kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	KHL160	2040
	Kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	KEHL160	2220
	Kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	KSHL160	2500
	Kolomkast koelkast 240l, 2 deuren	K240	1930
	Kolomkast koelkast 240l, 2 deuren	KH240	2040
	Kolomkast koelkast 240l, 2 deuren	KEH240	2220
	Kolomkast koelkast 240l, 2 deuren	KSH240	2500
	Kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	KL240	1930
	Kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	KHL240	2040
	Kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	KEHL240	2220
	Kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	KSHL240	2500
	Kolomkast koelkast + diepvries	KFD	1930
	Kolomkast koelkast + diepvries	KHFD	2040
	Kolomkast koelkast + diepvries	KEHFD	2220
	Kolomkast koelkast + diepvries	KSHFD	2500
436	Kolomkast koelkast 160l, nis voor inbouwoven, 2 deuren	KFO	1930
	Kolomkast koelkast 160l, nis voor inbouwoven, 2 deuren	KHFO	2040
	Kolomkast koelkast 160l, nis voor inbouwoven, 2 deuren	KEHFO	2220
	Kolomkast koelkast 160l, nis voor inbouwoven, 2 deuren	KSHFO	2500
	Kolomkast koelkast 240l + microgolfoven, 2 deuren	K240MG	1930
	Kolomkast koelkast 240l + microgolfoven, 2 deuren	KH240MG	2040
	Kolomkast koelkast 240l + microgolfoven, 2 deuren	KEH240MG	2220
	Kolomkast koelkast 240l + microgolfoven, 2 deuren	KSH240MG	2500
	Kolomkast oven + microgolfoven	KOMG	1930
	Kolomkast oven + microgolfoven	KHOMG	2040
	Kolomkast oven + microgolfoven	KEHOMG	2220
	Kolomkast oven + microgolfoven	KSHOMG	2500
	Kolomkast oven + microgolfoven, 2 ketelladen	KL20MG	1930
	Kolomkast oven + microgolfoven, 2 ketelladen	KHL20MG	2040
	Kolomkast oven + microgolfoven, 2 ketelladen	KEHL20MG	2220
	Kolomkast oven + microgolfoven, 2 ketelladen	KSHL20MG	2500
	Kolomkast voor oven	KO	1930
	Kolomkast voor oven	KHO	2040
	Kolomkast voor oven	KEHO	2220
	Kolomkast voor oven	KSHO	2500

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
438	Kolomkast voor oven, 1 lade	KOS	1930
	Kolomkast voor oven, 1 lade	KHOS	2040
	Kolomkast voor oven, 1 lade	KEHOS	2220
	Kolomkast voor oven, 1 lade	KSHOS	2500
	Kolomkast voor oven, 2 ketelladen, 1 lade	KOS1LS	1930
	Kolomkast voor oven, 2 ketelladen, 1 lade	KHOS1L2	2040
	Kolomkast voor oven, 2 ketelladen, 1 lade	KEHOS1L2	2220
	Kolomkast voor oven, 2 ketelladen, 1 lade	KSHOS1L2	2500
	Kolomkast voor oven, 1 ketellade	KOL1	1930
	Kolomkast voor oven, 1 ketellade	KHOL1	2040
	Kolomkast voor oven, 1 ketellade	KEHOL1	2220
	Kolomkast voor oven, 1 ketellade	KSHOL1	2500
	Kolomkast voor oven, 3 ketelladen	KOL3	1930
	Kolomkast voor oven, 3 ketelladen	KHOL3	2040
	Kolomkast voor oven, 3 ketelladen	KEHOL3	2220
	Kolomkast voor oven, 3 ketelladen	KSHOL3	2500
	Kolomkast voor koel-vries combi, nis oven	K	1930
	Kolomkast voor koel-vries combi, nis oven	KH	2040
	Kolomkast voor koel-vries combi, nis oven	KEH	2220
	Kolomkast voor koel-vries combi, nis oven	KSH	2500
440	Kolomkast zonder rijboring en geen leggers	KR	1930
	Kolomkast zonder rijboring en geen leggers	KHR	2040
	Kolomkast zonder rijboring en geen leggers	KEHR	2220
	Kolomkast met telescopische manden	KT	1930
	Kolomkast met telescopische manden	KHT	2040
	Kolomkast met telescopische manden	KEHT	2220
	Hoekkolomkast 900 x 900mm, 45°, leggers	HK	1930
	Hoekkolomkast 900 x 900mm, 45°, leggers	HKH	2040
	Hoekkolomkast 900 x 900mm, 45°, leggers	HKEH	2220
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur links	KHL	1930
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur links	KHHL	2040
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur links	KEHHL	2220
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur links	KSHHL	2500
442	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur links	KEHHL	2220
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur links	KSHHL	2500
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur rechts	KHR	1930
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur rechts	KHHR	2040
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur rechts	KEHHR	2220
	Hoekkolomkast, meerdere leggers, 1 deur rechts	KSHR	2500
444	Voorraadkast met legger modulfix	KHH fix	1470
	Voorraadkast met legger modulfix	KL fix	1930
	Voorraadkast met legger modulfix	KEH fix	2220
	Voorraadkast met legger modulfix	KSH fix	2500

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
446	Halfhoge kolomkast, 3 leggers	HAK	1470
	Halfhoge kolomkast, 3 leggers	HAK	1470
	Halfhoge kolomkast voor microgolfoven + oven, 1 ketellade	HAKOM	1470
	Halfhoge kolomkast voor koelkast, 1 ketellade	HAKFR	1470
	Halfhoge kolomkast voor oven	HAKO	1470
448	Halfhoge kolomkast met telescopische manden	HAKT	1470
	Halfhoge kolomkast, 2 deuren	HAKD2	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	HAKL2	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	HAKS2L	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, 1 ketellade	HAKL	1470
450	Halfhoge kolomkast, 4 deuren	HAKD4	1470
	Halfhoge kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	HAKL2	1470
	Halfhoge kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	HAKD2S2L	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, 4 binnenketelladen	HAKBL4	1470
	Halfhoge kolomkast, 2 deuren, 4 binnenketelladen	HAKBL4	1470
452	Halfhoge kolomkast, 2 schuine deuren, links	SHAKD2L	1470
	Halfhoge kolomkast, 2 schuine deuren, rechts	SHAKD2R	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 schuine deur, links	SHAKL	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 schuine deur, rechts	SHAKR	1470
	Halfhoge kolomkast, schuin uittreksysteem, 4 mandjes, links	SHAKML	1470
454	Halfhoge kolomkast, schuin uittreksysteem, 4 mandjes, rechts	SHAKMR	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 lade, 1 ketellade	HAK160SL	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	HAK160L	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 1225mm voor koelkast 240l	HAK240	1470
	Halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 1400mm voor koelkast	HAKF	1470
456	Halfhoge kolomkast, nis voor oven, 2 ketelladen	HAKTL2	1470
	Halfhoge kolomkast, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	HAKTLS2	1470
	Halfhoge kolomkast, nis voor microgolfoven, 1 lade, 1 deur	HAKTS	1470
	Halfhoge kolomkast, nis voor microgolfoven, 1 lade, 2 ketelladen	HAKTSL2	1470
	Halfhoge kolomkast, nis voor oven, 3 laden, 1 ketellade	HAKTLS3	1470
458	Halfhoge kolomkast, nis voor microgolfoven, 1 ketellade, 1 deur	HAKTL	1470
	Halfhoge kolomkast, nis voor microgolfoven, 3 ketelladen	HAKTL3	1470
	Halfhoge kolomkast, nis voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	HAKTS2L2	1470
	Halfhoge kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 lade, 1 ketellade	HAKT2SL	1470
	Voorkader, 2 deuren, zonder rugwand	HAVKD2	1470
460	Voorkader, 1 deur, zonder rugwand	HAVK	1470
	Eindrek halfhoge kolomkast, hoek afgeschuind, 3 vaste leggers, links	EHAKLBP	1470
	Eindrek halfhoge kolomkast, hoek afgeschuind, 3 vaste leggers, rechts	EHAKRBP	1470
462	Kolomkast voorraad, 4 leggers, 1 vaste legger	KV	1930
	Kolomkast voorraad, 4 leggers, 1 vaste legger	KV	1930
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken rechts, 5 vaste leggers	EKRBP	1930
	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 4 leggers, 1 vaste legger	KKV	1930
	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 4 leggers, 1 vaste legger	KKV	1930

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
464	Eindrek kolomkast, 330mm diep, afgeschuinde hoeken rechts, 5 vaste leggers	EKKHRBP	1930
	Kolomkast, 2 deuren	KD2	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren	KKD2	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur	KK	1930
	Kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	KL2	1930
466	Kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KS2L	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 ketelladen	KKL2	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KKS2L	1930
	Kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	KLD2	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 1 ketellade	KKL	1930
468	Kolomkast, 4 deuren	KD4	1930
	Kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	KL2	1930
	Kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	KD2S2L	1930
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 4 deuren	KK2D4	1930
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 2 deuren	KK2	1930
470	Kolomkast, 2 deuren, 4 binnenketelladen	KD2BL4	1930
	Kolomkast, 4 deuren, 4 binnenketelladen	KD4BL4	1930
	Kolomkast, 2 schuine deuren, rechts	KCR	1930
	Kolomkast, 2 schuine deuren, rechts	KHCR	2040
	Kolomkast, 2 schuine deuren, rechts	KEHCR	2220
	Kolomkast, 2 schuine deuren, rechts	KSHCR	2500
	Kolomkast, 2 schuine deuren, links	KCL	1930
	Kolomkast, 2 schuine deuren, links	KHCL	2040
	Kolomkast, 2 schuine deuren, links	KEHCL	2220
	Kolomkast, 2 schuine deuren, links	KSHCL	2500
	Kolomkast, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade	KMLFBS	1930
	Kolomkast, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade	KHMLFBS	2040
	Kolomkast, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade	KEHMLFBS	2220
472	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes	KM3	1930
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes	KHM3	2040
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes	KEHM3	2220
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 4 mandjes	KM4	1930
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 4 mandjes	KHM4	2040
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 4 mandjes	KEHM4	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, uittreksysteem, 5 mandjes	KKM	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, uittreksysteem, 5 mandjes	KHKM	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, uittreksysteem, 5 mandjes	KEHKM	2220
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	KML	1930
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	KHML	2040
	Kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	KEHML	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	KKML	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	KHKML	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	KEHKML	2220

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
474	Kolomkast, 1 deur, schuin uittreksysteem, links, 4 mandjes	SKML	1930
	Kolomkast, 1 deur, schuin uittreksysteem, links, 4 mandjes	SKHML	2040
	Kolomkast, 1 deur, schuin uittreksysteem, links, 4 mandjes	SKEHML	2220
	Kolomkast, 1 deur, schuin uittreksysteem, rechts, 4 mandjes	SKMR	1930
	Kolomkast, 1 deur, schuin uittreksysteem, rechts, 4 mandjes	SKHMR	2040
	Kolomkast, 1 deur, schuin uittreksysteem, rechts, 4 mandjes	SKEHMR	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KK160	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KHK160	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KEHK160	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KSHK160	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	KK160L2	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	KHK160L2	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	KEHK160L2	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	KSHK160L2	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 laden, 1 ketellade	KK160S2L	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 laden, 1 ketellade	KHK160S2L	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 laden, 1 ketellade	KEHK160S2L	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 laden, 1 ketellade	KSHK160S2L	2500
476	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	K160D2	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KH160D2	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KEH160D2	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l	KSH160D2	2500
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast160l, 1 lade, 1 ketellade	K160SL	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast160l, 1 lade, 1 ketellade	KH160SL	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast160l, 1 lade, 1 ketellade	KEH160SL	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast160l, 1 lade, 1 ketellade	KSH160SL	2500
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	K160L	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	KH160L	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	KEH160L	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	KSH160L	2500
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	K190	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	KH190	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	KEH190	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	KSH190	2500
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	K190L2	1930
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KH190L2	2040
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KEH190L2	2220
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KSH190L2	2500
478	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	K190S2L	1930
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	KH190S2L	2040
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	KEH190S2L	2220
	Kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	KSH190S2L	2500

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
478	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KL190	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KHL190	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KEHL190	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KSHL190	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KK190L2	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KHK190L2	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KEHK190L2	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	KSHK190L2	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KK190L	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KHK190L	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KEHK190L	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	KSHK190L	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1225mm voor koelkast 240l, 1 ketellade	KK240L	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1225mm voor koelkast 240l, 1 ketellade	KHK240L	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1225mm voor koelkast 240l, 1 ketellade	KEHK240L	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, nis 1225mm voor koelkast 240l, 1 ketellade	KSHK240L	2500
480	Kolomkast, 2 deuren, nis 1400mm voor koelkast	KF	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1400mm voor koelkast	KHF	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1400mm voor koelkast	KEHF	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis 1400mm voor koelkast	KSHF	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast, 1 lade	KKFS	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast, 1 lade	KHKFS	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast, 1 lade	KEHKFS	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast, 1 lade	KSHKFS	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast	KKF	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast	KHKF	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast	KEHKF	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur,1 deur, nis 1400mm voor koelkast	KSHKF	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur, nis koelkast 160l	KKT160	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur, nis koelkast 160l	KHKT160	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur, nis koelkast 160l	KEHKT160	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur, nis koelkast160l	KKTS160	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur, nis koelkast160l	KHKTS160	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur, nis koelkast160l	KEHKTS160	2220
482	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm microgolfoven, 1 ketellade,1 deur, nis koelkast 160l	KKTL160	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm microgolfoven, 1 ketellade,1 deur, nis koelkast 160l	KHKTL160	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm microgolfoven, 1 ketellade,1 deur, nis koelkast 160l	KEHKTL160	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur, nis koelkast 190l	KKT190	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur, nis koelkast 190l	KHKT190	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur, nis koelkast 190l	KEHKT190	2220
	Kolomkast, 2 deuren, nis voor koelkast 160l, nis voor diepvries	K160D	1930
	Kolomkast, 2 deuren, nis voor koelkast 160l, nis voor diepvries	KH160D	2040
	Kolomkast, 2 deuren, nis voor koelkast 160l, nis voor diepvries	KEH160D	2220
	Kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 ketelladen	KTL2	1930
	Kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 ketelladen	KHTL2	2040
	Kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 ketelladen	KEHTL2	2220
	Kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	KTS2L	1930
	Kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	KHTS2L	2040
	Kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	KEHTS2L	2220

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
484	Kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	KTS3L	1930
	Kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	KHTS3L	2040
	Kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	KEHTS3L	2220
	Kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	KSHTS3L	2500
	Kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	KTS2L2	1930
	Kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	KHTS2L2	2040
	Kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	KEHTS2L2	2220
	Kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	KSHTS2L2	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur	KKT	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur	KHKT	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur	KEHKT	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis voor oven, 1 deur	KSHKT	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur	KKTS	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur	KHKTS	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur	KEHKTS	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade,1 deur	KSHKTS	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade, 1 deur	KKTL	1930
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade, 1 deur	KHKTL	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade, 1 deur	KEHKTL	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade, 1 deur	KSHKTL	2500
486	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 deur	KKT2	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 deur	KHKT2	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 deur	KEHKT2	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 deur	KSHKT2	2500
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 ketelladen	KKT2L2	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 ketelladen	KHKT2L2	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 ketelladen	KEHKT2L2	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 ketelladen	KSHKT2L2	2500
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 laden, 1 ketellade	KKT2S2L	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 laden, 1 ketellade	KHKT2S2L	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 laden, 1 ketellade	KEHKT2S2L	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 2 laden, 1 ketellade	KSHKT2S2L	2500
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	KT2S	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	KHT2S	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	KEHT2S	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	KSHT2S	2500
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	KT2L	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	KHT2L	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	KEHT2L	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	KSHT2L	2500
488	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	KT2SL	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	KHT2SL	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	KEHT2SL	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	KSHT2SL	2500
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 lade, 1 ketellade	KKT2SL	1930
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 lade, 1 ketellade	KHKT2SL	2040
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 lade, 1 ketellade	KEHKT2SL	2220
	Kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 klapdeur, 1 lade, 1 ketellade	KSHKT2SL	2500

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
488	Combinatie		
	Combinatie		
	Voorkader, 2 deuren, zonder rugwand	VKD2	1930
490	Kolomkast voorraad, 4 leggers, 1 vaste legger	KHV	2040
	Kolomkast voorraad, 4 leggers, 1 vaste legger	KHV	2040
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, rechts, 5 vaste leggers	EKHRBP	2040
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, links, 5 vaste leggers	EKHLBP	2040
492	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren	KHKD2	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur	KHK	2040
	Kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	KHL2	2040
	Kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KHS2L	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 ketelladen	KHKL2	2040
494	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KHKS2L	2040
	Kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	KHL1	2040
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 1 ketellade	KHKL	2040
	Kolomkast, 4 deuren	KHD4	2040
	Kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	KHL2	2040
496	Kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	KHD2S2L	2040
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 4 deuren	KHK2D4	2040
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 2 deuren	KHK2	2040
	Kolomkast, 2 deuren, 4 binnenketelladen	KHD2BL4	2040
	Kolomkast, 4 deuren, 4 binnenketelladen	KHD4BL4	2040
498	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 4 leggers, 1 vaste legger	KKHV	2040
	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 4 leggers, 1 vaste legger	KKHV	2040
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, rechts, 5 vaste leggers	EKKHRBP	2040
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, links, 5 vaste leggers	EKKHLBP	2040
	Voorkader, 2 deuren, zonder rugwand	VKHD2	2040
500	Kolomkast voorraad, 4 leggers, 1 vaste legger	KEHV	2220
	Kolomkast voorraad, 4 leggers, 1 vaste legger	KEHV	2220
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, rechts, 5 vaste leggers	EKEHRBP	2220
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, links, 5 vaste leggers	EKEHLBP	2220
502	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren	KEHKD2	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur	KEHK	2220
	Kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	KEHL2	2220
	Kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KEHS2L	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 ketelladen	KEHKL2	2220
504	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KEHKS2L	2220
	Kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	KEHL1	2220
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 1 ketellade	KEHKL	2220
	Kolomkast, 4 deuren	KEHD4	2220
	Kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	KEHL2	2220

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
506	Kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	KEHD2S2L	2220
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 4 deuren	KEHK2D4	2220
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 2 deuren	KEHK2	2220
	Kolomkast, 2 deuren, 4 binnenketelladen	KEHD2BL4	2220
	Kolomkast, 4 deuren, 4 binnenketelladen	KEHD4BL4	2220
508	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 4 leggers, 1 vaste legger	KKEHV	2220
	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 4 leggers, 1 vaste legger	KKEHV	2220
	Eindrek kolomkast, 330mm diep, afgeschuinde hoeken, rechts, 5 vaste leggers	EKKEHRBP	2220
	Eindrek kolomkast, 330mm diep, afgeschuinde hoeken, links, 5 vaste leggers	EKKEHLBP	2220
	Voorkader, 2 deuren, zonder rugwand	VKEHD2	2220
510	Kolomkast voorraad, 6 leggers, 1 vaste legger	KSHV	2500
	Kolomkast voorraad, 6 leggers, 1 vaste legger	KSHV	2500
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, rechts, 5 vaste leggers	EKSHRBP	2500
	Eindrek kolomkast, afgeschuinde hoeken, links, 5 vaste leggers	EKSHLBP	2500
512	Kolomkast, 1 klapdeur, 2 deuren	KSHKD2	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur	KSHK	2500
	Kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	KSHL2	2500
	Kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KSHS2L	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 ketelladen	KSHKL2	2500
514	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	KSHKS2L	2500
	Kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	KSHL1	2500
	Kolomkast, 1 klapdeur, 1 deur, 1 ketellade	KSHKL	2500
	Kolomkast, 4 deuren	KSHD4	2500
	Kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	KSHL2	2500
516	Kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	KSHD2S2L	2500
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 4 deuren	KSHK2D4	2500
	Kolomkast, 2 klapdeuren, 2 deuren	KSHK2	2500
	Kolomkast, 2 deuren, 4 binnenketelladen	KSHD2BL4	2500
	Kolomkast, 4 deuren, 4 binnenketelladen	KSHD4BL4	2500
518	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 6 leggers, 1 vaste legger	KKSHV	2500
	Kolomkast voorraad, 330mm diep, 6 leggers, 1 vaste legger	KKSHV	2500
	Eindrek kolomkast, 330mm diep, afgeschuinde hoeken, rechts, 5 vaste leggers	EKKEHRBP	2500
	Eindrek kolomkast, 330mm diep, afgeschuinde hoeken, links, 5 vaste leggers	EKKEHLBP	2500
	Voorkader, 2 deuren, zonder rugwand	VKSHD2	2500

Index
Greeploze kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
600	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	GK160	1930
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	GKH160	2040
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	GKEH160	2220
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 3 deuren	GKSH160	2500
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	GKL160	1930
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	GKHL160	2040
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	GKEHL160	2220
	Greeploze kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen, 2 deuren	GKSHL160	2500
	Greeploze kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	GKL240	1930
	Greeploze kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	GKHL240	2040
	Greeploze kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	GKEHL240	2220
	Greeploze kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade	GKSHL240	2500
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven	GKOMG	1930
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven	GKHOMG	2040
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven	GKEHOMG	2220
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven	GKSHOMG	2500
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven, 2 ketelladen	GKL20MG	1930
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven, 2 ketelladen	GKHL20MG	2040
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven, 2 ketelladen	GKEHL20MG	2220
	Greeploze kolomkast voor oven + microgolfoven, 2 ketelladen	GKSHL20MG	2500
602	Greeploze kolomkast voor oven	GKO	1930
	Greeploze kolomkast voor oven	GKHO	2040
	Greeploze kolomkast voor oven	GKEHO	2220
	Greeploze kolomkast voor oven	GKSHO	2500
	Greeploze kolomkast voor oven, 3 ketelladen	GKOL3	1930
	Greeploze kolomkast voor oven, 3 ketelladen	GKHOL3	2040
	Greeploze kolomkast voor oven, 3 ketelladen	GKEHOL3	2220
	Greeploze kolomkast voor oven, 3 ketelladen	GKSHOL3	2500
604	Greeploze voorraadkast met legger modulfix	GKHH fix	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 3 leggers	GHAK	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 3 leggers	GHAK	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast voor microgolfoven + oven, 1 ketellade	GHAKOM	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast met telescopische manden	GHAKT	1470
606	Greeploze halfhoge kolomkast, 2 deuren	GHAKD2	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	GHAKL2	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	GHAKS2L	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, 1 ketellade	GHAKL	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 4 deuren	GHAKD4	1470
608	Greeploze halfhoge kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	GHAKL2	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	GHAKD2S2L	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, 4 binnenketelladen	GHAKBL4	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 2 deuren, 4 binnenketelladen	GHAKBL4	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	GHAK160L	1470

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Greeploze kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
610	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 1225mm voor koelkast 240l	GHAK240	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, 1 deur, nis 1400mm voor koelkast	GHAKF	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis voor oven, 1 deur	GHAKTD	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis voor oven, 2 ketelladen	GHAKTL2	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	GHAKTLS2	1470
612	Greeploze halfhoge kolomkast, nis 458mm voor microgolfoven, 1 lade, 2 ketelladen	GHAKTSL2	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis 458mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	GHAKTLS3	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis 388mm voor microgolfoven, 1 ketellade, 1 deur	GHAKTL	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis 388mm voor microgolfoven, 3 ketelladen	GHAKTL3	1470
	Greeploze halfhoge kolomkast, nis 388mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	GHAKTS2L2	1470
614	Greeploos voorkader, 2 deuren, zonder rugwand	GHAVKD2	1470
	Greeploos voorkader, 1 deur, zonder rugwand	GHAVK	1470
616	Greeploze kolomkast, 2 deuren	GKD2	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	GKL2	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	GKS2L	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	GKL	1930
	Greeploze kolomkast, 4 deuren	GKD4	1930
618	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	GKL2	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	GKD2S2L	1930
	Greeploze kolomkast, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade	GKMLFBS	1930
	Greeploze kolomkast, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade	GKHMLFBS	2040
	Greeploze kolomkast, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade	GKEHMLFBS	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	GKML	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	GKHML	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, uittreksysteem, 3 mandjes, 1 ketellade	GKEHML	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	GK160L2	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	GKH160L2	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	GKEH160L2	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen	GKSH160L2	2500
620	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	GKL160	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	GKHL160	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	GKEHL160	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade	GKSHL160	2500
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	GK190	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	GKH190	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	GKEH190	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l	GKSH190	2500
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	GK190L2	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	GKH190L2	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	GKEH190L2	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen	GKSH190L2	2500

Index
Greeploze kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
620	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	GK190S2L	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	GKH190S2L	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	GKEH190S2L	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade	GKSH190S2L	2500
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	GK190L	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	GKH190L	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	GKEH190L	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade	GKSH190L	2500
622	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 ketelladen	GKTL2	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 ketelladen	GKHTL2	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 ketelladen	GKEHTL2	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	GKTS2L	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	GKHTS2L	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis voor oven, 2 laden, 1 ketellade	GKEHTS2L	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade	GKOS	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade	GKHOS	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade	GKEHOS	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade	GKSHOS	2500
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade, 2 ketelladen	GKOS1L2	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade, 2 ketelladen	GKHOS1L2	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade, 2 ketelladen	GKEHOS1L2	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 1 lade, 2 ketelladen	GKSHOS1L2	2500
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	GKTS3L	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	GKHTS3L	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	GKEHTS3L	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 450mm voor microgolfoven, 3 laden, 1 ketellade	GKSHTS3L	2500
624	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade	GKOL1	1930
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade	GKHOL1	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade	GKEHOL1	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade	GKSHOL1	2500
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	GKTS2L2	1930
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	GKHTS2L2	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	GKEHTS2L2	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven, 2 laden, 2 ketelladen	GKSHTS2L2	2500
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	GKT2S	1930
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	GKHT2S	2040
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	GKEHT2S	2220
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade	GKSHT2S	2500
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	GKT2L	1930
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	GKHT2L	2040
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	GKEHT2L	2220
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 ketellade	GKSHT2L	2500
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	GKT2SL	1930
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	GKHT2SL	2040
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	GKEHT2SL	2220
	Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven, 1 deur, 1 lade, 1 ketellade	GKSHT2SL	2500

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Greeploze kolomkasten

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
626	Greeploze kolomkast, 2 deuren	GKHD2	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	GKHL2	2040
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	GKHS2L	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	GKHL1	2040
	Greeploze kolomkast, 4 deuren	GKHD4	2040
628	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	GKHL2	2040
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	GKHD2S2L	2040
630	Greeploze kolomkast, 2 deuren	GKEHD2	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	GKEHL2	2220
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	GKEHS2L	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	GKEHL1	2220
	Greeploze kolomkast, 4 deuren	GKEHD4	2220
632	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	GKEHL2	2220
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	GKEHD2S2L	2220
634	Greeploze kolomkast, 2 deuren	GKSHD2	2500
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 ketelladen	GKSHL2	2500
	Greeploze kolomkast, 1 deur, 2 laden, 1 ketellade	GKSHS2L	2500
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 1 ketellade	GKSHL1	2500
	Greeploze kolomkast, 4 deuren	GKSHD4	2500
636	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 ketelladen	GKSHL2	2500
	Greeploze kolomkast, 2 deuren, 2 laden, 1 ketellade	GKSHD2S2L	2500

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
434	Colonne pour frigo 160l, 3 portes	K160	1930
	Colonne pour frigo 160l, 3 portes	KH160	2040
	Colonne pour frigo 160l, 3 portes	KEH160	2220
	Colonne pour frigo 160l, 3 portes	KSH160	2500
	Colonne pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	KL160	1930
	Colonne pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	KHL160	2040
	Colonne pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	KEHL160	2220
	Colonne pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	KSHL160	2500
	Colonne pour frigo 240l, 2 portes	K240	1930
	Colonne pour frigo 240l, 2 portes	KH240	2040
	Colonne pour frigo 240l, 2 portes	KEH240	2220
	Colonne pour frigo 240l, 2 portes	KSH240	2500
	Colonne pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	KL240	1930
	Colonne pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	KHL240	2040
	Colonne pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	KEHL240	2220
	Colonne pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	KSHL240	2500
	Colonne pour frigo + congélateur	KFD	1930
	Colonne pour frigo + congélateur	KHFD	2040
	Colonne pour frigo + congélateur	KEHFD	2220
	Colonne pour frigo + congélateur	KSHFD	2500
436	Colonne pour frigo 160l + four, 2 portes	KFO	1930
	Colonne pour frigo 160l + four, 2 portes	KHFO	2040
	Colonne pour frigo 160l + four, 2 portes	KEHFO	2220
	Colonne pour frigo 160l + four, 2 portes	KSHFO	2500
	Colonne pour frigo 240l + micro, 2 portes	K240MG	1930
	Colonne pour frigo 240l + micro, 2 portes	KH240MG	2040
	Colonne pour frigo 240l + micro, 2 portes	KEH240MG	2220
	Colonne pour frigo 240l + micro, 2 portes	KSH240MG	2500
	Colonne pour four + micro	KOMG	1930
	Colonne pour four + micro	KHOMG	2040
	Colonne pour four + micro	KEHOMG	2220
	Colonne pour four + micro	KSHOMG	2500
	Colonne pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	KL20MG	1930
	Colonne pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	KHL20MG	2040
	Colonne pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	KEHL20MG	2220
	Colonne pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	KSHL20MG	2500
	Colonne pour four	KO	1930
	Colonne pour four	KHO	2040
	Colonne pour four	KEHO	2220
	Colonne pour four	KSHO	2500

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
438	Colonne pour four, 1 tiroir	KOS	1930
	Colonne pour four, 1 tiroir	KHOS	2040
	Colonne pour four, 1 tiroir	KEHOS	2220
	Colonne pour four, 1 tiroir	KSHOS	2500
	Colonne pour four, 2 tiroirs casseroles, 1 tiroir	KOS1LS	1930
	Colonne pour four, 2 tiroirs casseroles, 1 tiroir	KHOS1L2	2040
	Colonne pour four, 2 tiroirs casseroles, 1 tiroir	KEHOS1L2	2220
	Colonne pour four, 2 tiroirs casseroles, 1 tiroir	KSHOS1L2	2500
	Colonne pour four, 1 tiroir casseroles	KOL1	1930
	Colonne pour four, 1 tiroir casseroles	KHOL1	2040
	Colonne pour four, 1 tiroir casseroles	KEHOL1	2220
	Colonne pour four, 1 tiroir casseroles	KSHOL1	2500
	Colonne pour four, 3 tiroirs casseroles	KOL3	1930
	Colonne pour four, 3 tiroirs casseroles	KHOL3	2040
	Colonne pour four, 3 tiroirs casseroles	KEHOL3	2220
	Colonne pour four, 3 tiroirs casseroles	KSHOL3	2500
	Colonne pour combi frigo-congélateur	K	1930
	Colonne pour combi frigo-congélateur	KH	2040
	Colonne pour combi frigo-congélateur	KEH	2220
	Colonne pour combi frigo-congélateur	KSH	2500
440	Colonne sans multitrous ni étagères	KR	1930
	Colonne sans multitrous ni étagères	KHR	2040
	Colonne sans multitrous ni étagères	KEHR	2220
	Colonne avec paniers téléscopiques	KT	1930
	Colonne avec paniers téléscopiques	KHT	2040
	Colonne avec paniers téléscopiques	KEHT	2220
	Colonne de coin 900x900, 45°, étagères	HK	1930
	Colonne de coin 900x900, 45°, étagères	HKH	2040
	Colonne de coin 900x900, 45°, étagères	HKEH	2220
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte gauche	KHL	1930
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte gauche	KHHL	2040
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte gauche	KEHHL	2220
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte gauche	KSHHL	2500
442	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte gauche	KEHHL	2220
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte gauche	KSHHL	2500
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte droite	KHR	1930
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte droite	KHHR	2040
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte droite	KEHHR	2220
	Colonne de coin, plusieurs étagères, 1 porte droite	KSHR	2500
444	Colonne de rangement à étagère modulfix	KHH fix	1470
	Colonne de rangement à étagère modulfix	KL fix	1930
	Colonne de rangement à étagère modulfix	KEH fix	2220
	Colonne de rangement à étagère modulfix	KSH fix	2500

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
446	Colonne demi-haute, 3 étagères	HAK	1470
	Colonne demi-haute, 3 étagères	HAK	1470
	Colonne demi-haute pour four + micro, 1 tiroir casseroles	HAKOM	1470
	Colonne demi-haute pour frigo, 1 tiroir casseroles	HAKFR	1470
	Colonne demi-haute pour four	HAKO	1470
448	Colonne demi-haute avec paniers téléscopiques	HAKT	1470
	Colonne demi-haute, 2 portes	HAKD2	1470
	Colonne demi-haute, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	HAKL2	1470
	Colonne demi-haute, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	HAKS2L	1470
	Colonne demi-haute, 1 porte, 1 tiroir casseroles	HAKL	1470
450	Colonne demi-haute, 4 portes	HAKD4	1470
	Colonne demi-haute, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	HAKL2	1470
	Colonne demi-haute, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	HAKD2S2L	1470
	Colonne demi-haute, 1 porte, 4 tiroirs casseroles à l'anglaise	HAKBL4	1470
	Colonne demi-haute, 2 portes, 4 tiroirs casseroles à l'anglaise	HAKBL4	1470
452	Colonne demi-haute pan coupé, 2 portes, gauche	SHAKD2L	1470
	Colonne demi-haute pan coupé, 2 portes, droite	SHAKD2R	1470
	Colonne demi-haute pan coupé, 1 porte, gauche	SHAKL	1470
	Colonne demi-haute pan coupé, 1 porte, droite	SHAKR	1470
	Colonne demi-haute, téléscopique à angle, 4 paniers, gauche	SHAKML	1470
454	Colonne demi-haute, téléscopique à angle, 4 paniers, droite	SHAKMR	1470
	Colonne demi-haute pour frigo 160l, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	HAK160SL	1470
	Colonne demi-haute pour frigo 160l, 1 porte, 1 tiroir casseroles	HAK160L	1470
	Colonne demi-haute pour frigo 240l, 1 porte	HAK240	1470
	Colonne demi-haute pour frigo, 1 porte, hauteur niche 1400mm	HAKF	1470
456	Colonne demi-haute pour four, 2 tiroirs casseroles	HAKTL2	1470
	Colonne demi-haute pour four, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	HAKTLS2	1470
	Colonne demi-haute pour micro, 1 tiroir, 1 porte	HAKTS	1470
	Colonne demi-haute pour micro, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	HAKTSL2	1470
	Colonne demi-haute pour four, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	HAKTLS3	1470
458	Colonne demi-haute pour micro, 1 tiroir casseroles, 1 porte	HAKTL	1470
	Colonne demi-haute pour micro, 3 tiroirs casseroles	HAKTL3	1470
	Colonne demi-haute pour micro, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	HAKTS2L2	1470
	Colonne demi-haute pour four et micro-ondes, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	HAKT2SL	1470
	Cadre sans dos, 2 portes	HAVKD2	1470
460	Cadre sans dos, 1 porte	HAVK	1470
	Colonne terminale à coins coupés, 3 étagères fixes, gauche	EHAKLBP	1470
	Colonne terminale à coins coupés, 3 étagères fixes, droite	EHAKRBP	1470
462	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe	KV	1930
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe	KV	1930
	Colonne terminale à coins coupés, 5 étagères fixes	EKRBP	1930
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKV	1930
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKV	1930

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
464	Colonne terminale à coins coupés, 5 étagères fixes	EKKHRBP	1930
	Colonne, 2 portes	KD2	1930
	Colonne, 1 porte basculante, 2 portes	KKD2	1930
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte	KK	1930
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KL2	1930
466	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KS2L	1930
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KKL2	1930
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KKS2L	1930
	Colonne, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KLD2	1930
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KKL	1930
468	Colonne, 4 portes	KD4	1930
	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	KL2	1930
	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KD2S2L	1930
	Colonne, 2 portes basculantes, 4 portes	KK2D4	1930
	Colonne, 2 portes basculantes, 2 portes	KK2	1930
470	Colonne, 2 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KD2BL4	1930
	Colonne, 4 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KD4BL4	1930
	Colonne, 2 portes en angle, droite	KCR	1930
	Colonne, 2 portes en angle, droite	KHCR	2040
	Colonne, 2 portes en angle, droite	KEHCR	2220
	Colonne, 2 portes en angle, droite	KSHCR	2500
	Colonne, 2 portes en angle, gauche	KCL	1930
	Colonne, 2 portes en angle, gauche	KHCL	2040
	Colonne, 2 portes en angle, gauche	KEHCL	2220
	Colonne, 2 portes en angle, gauche	KSHCL	2500
	Colonne, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	KMLFBS	1930
	Colonne, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	KHMLFBS	2040
	Colonne, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	KEHMLFBS	2220
472	Colonne, 1 porte, téléscopique, 3 paniers	KM3	1930
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 3 paniers	KHM3	2040
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 3 paniers	KEHM3	2220
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 4 paniers	KM4	1930
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 4 paniers	KHM4	2040
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 4 paniers	KEHM4	2220
	Colonne, 1 porte basculante, téléscopique, 5 paniers	KKM	1930
	Colonne, 1 porte basculante, téléscopique, 5 paniers	KHKM	2040
	Colonne, 1 porte basculante, téléscopique, 5 paniers	KEHKM	2220
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	KML	1930
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	KHML	2040
	Colonne, 1 porte, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	KEHML	2220
	Colonne, 1 porte basculante, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	KKML	1930
	Colonne, 1 porte basculante, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	KHKML	2040
	Colonne, 1 porte basculante, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	KEHKML	2220

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
474	Colonne, 1 porte, téléscopique à angle, 4 paniers, gauche	SKML	1930
	Colonne, 1 porte, téléscopique à angle, 4 paniers, gauche	SKHML	2040
	Colonne, 1 porte, téléscopique à angle, 4 paniers, gauche	SKEHML	2220
	Colonne, 1 porte, téléscopique à angle, 4 paniers, droite	SKMR	1930
	Colonne, 1 porte, téléscopique à angle, 4 paniers, droite	SKHMR	2040
	Colonne, 1 porte, téléscopique à angle, 4 paniers, droite	SKEHMR	2220
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 2 portes	KK160	1930
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 2 portes	KHK160	2040
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 2 portes	KEHK160	2220
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 2 portes	KSHK160	2500
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KK160L2	1930
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KHK160L2	2040
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KEHK160L2	2220
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KSHK160L2	2500
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KK160S2L	1930
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KHK160S2L	2040
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KEHK160S2L	2220
	Colonne pour frigo 160l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KSHK160S2L	2500
476	Colonne pour frigo 160l, 2 portes	K160D2	1930
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes	KH160D2	2040
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes	KEH160D2	2220
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes	KSH160D2	2500
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	K160SL	1930
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KH160SL	2040
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KEH160SL	2220
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KSH160SL	2500
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	K160L	1930
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KH160L	2040
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KEH160L	2220
	Colonne pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KSH160L	2500
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes	K190	1930
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes	KH190	2040
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes	KEH190	2220
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes	KSH190	2500
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	K190L2	1930
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KH190L2	2040
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KEH190L2	2220
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KSH190L2	2500
478	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	K190S2L	1930
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KH190S2L	2040
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KEH190S2L	2220
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KSH190S2L	2500
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KL190	1930
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KHL190	2040
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KEHL190	2220
	Colonne pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KSHL190	2500
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KK190L2	1930
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KHK190L2	2040

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
478	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KEHK190L2	2220
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KSHK190L2	2500
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KK190L	1930
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KHK190L	2040
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KEHK190L	2220
	Colonne pour frigo 190l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KSHK190L	2500
	Colonne pour frigo 240l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KK240L	1930
	Colonne pour frigo 240l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KHK240L	2040
	Colonne pour frigo 240l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KEHK240L	2220
	Colonne pour frigo 240l, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KSHK240L	2500
480	Colonne pour frigo, 2 portes, hauteur niche 1400mm	KF	1930
	Colonne pour frigo, 2 portes, hauteur niche 1400mm	KHF	2040
	Colonne pour frigo, 2 portes, hauteur niche 1400mm	KEHF	2220
	Colonne pour frigo, 2 portes, hauteur niche 1400mm	KSHF	2500
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir, hauteur niche 1400mm	KKFS	1930
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir, hauteur niche 1400mm	KHKFS	2040
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir, hauteur niche 1400mm	KEHKFS	2220
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir, hauteur niche 1400mm	KSHKFS	2500
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, hauteur niche 1400mm	KKF	1930
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, hauteur niche 1400mm	KHKF	2040
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, hauteur niche 1400mm	KEHKF	2220
	Colonne pour frigo, 1 porte basculante, 1 porte, hauteur niche 1400mm	KSHKF	2500
	Colonne pour frigo 160l, niche pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KKT160	1930
	Colonne pour frigo 160l, niche pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KHKT160	2040
	Colonne pour frigo 160l, niche pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KEHKT160	2220
	Colonne pour frigo 160l, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KKTS160	1930
	Colonne pour frigo 160l, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KHKTS160	2040
	Colonne pour frigo 160l, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KEHKTS160	2220
482	Colonne pour frigo 160l, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KKTL160	1930
	Colonne pour frigo 160l, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KHKTL160	2040
	Colonne pour frigo 160l, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KEHKTL160	2220
	Colonne pour frigo 190l, niche pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KKT190	1930
	Colonne pour frigo 190l, niche pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KHKT190	2040
	Colonne pour frigo 190l, niche pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KEHKT190	2220
	Colonne pour frigo 160l + congélateur, 2 portes	K160D	1930
	Colonne pour frigo 160l + congélateur, 2 portes	KH160D	2040
	Colonne pour frigo 160l + congélateur, 2 portes	KEH160D	2220
	Colonne pour four, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KTL2	1930
	Colonne pour four, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KHTL2	2040
	Colonne pour four, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KEHTL2	2220
	Colonne pour four, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KTS2L	1930
	Colonne pour four, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KHTS2L	2040
	Colonne pour four, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KEHTS2L	2220

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
484	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KTS3L	1930
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KHTS3L	2040
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KEHTS3L	2220
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KSHTS3L	2500
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	KTS2L2	1930
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	KHTS2L2	2040
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	KEHTS2L2	2220
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	KSHTS2L2	2500
	Colonne pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KKT	1930
	Colonne pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KHKT	2040
	Colonne pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KEHKT	2220
	Colonne pour four, 1 porte basculante, 1 porte	KSHKT	2500
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KKTS	1930
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KHKTS	2040
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KEHKTS	2220
	Colonne, niche 450mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 porte	KSHKTS	2500
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KKTL	1930
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KHKTL	2040
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KEHKTL	2220
	Colonne, niche 380mm pour micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir casseroles, 1 porte	KSHKTL	2500
486	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 porte	KKT2	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 porte	KHKT2	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 porte	KEHKT2	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 porte	KSHKT2	2500
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs casseroles	KKT2L2	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs casseroles	KHKT2L2	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs casseroles	KEHKT2L2	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs casseroles	KSHKT2L2	2500
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KKT2S2L	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KHKT2S2L	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KEHKT2S2L	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KSHKT2S2L	2500
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	KT2S	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	KHT2S	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	KEHT2S	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	KSHT2S	2500
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KT2L	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KHT2L	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KEHT2L	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KSHT2L	2500

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
488	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KT2SL	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KHT2SL	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KEHT2SL	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KSHT2SL	2500
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KKT2SL	1930
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KHKT2SL	2040
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KEHKT2SL	2220
	Colonne pour four et micro-ondes, 1 porte basculante, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	KSHKT2SL	2500
	Combinaison		
	Combinaison		
	Cadre sans dos, 2 portes	VKD2	1930
490	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe	KHV	2040
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe	KHV	2040
	Colonne terminale à coins coupés, droite, 5 étagères fixes	EKHRBP	2040
	Colonne terminale à coins coupés, gauche, 5 étagères fixes	EKHLBP	2040
492	Colonne, 1 porte basculante, 2 portes	KHKD2	2040
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte	KHK	2040
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KHL2	2040
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KHS2L	2040
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KHKL2	2040
494	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KHKS2L	2040
	Colonne, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KHL1	2040
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KHKL	2040
	Colonne, 4 portes	KHD4	2040
	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	KHL2	2040
496	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KHD2S2L	2040
	Colonne, 2 portes basculantes, 4 portes	KHK2D4	2040
	Colonne, 2 portes basculantes, 2 portes	KHK2	2040
	Colonne, 2 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KHD2BL4	2040
	Colonne, 4 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KHD4BL4	2040
498	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKHV	2040
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKHV	2040
	Colonne terminale à coins coupés, droite, 5 étagères fixes, profondeur 330mm	EKKHRBP	2040
	Colonne terminale à coins coupés, gauche, 5 étagères fixes, profondeur 330mm	EKKHLBP	2040
	Cadre sans dos, 2 portes	VKHD2	2040
500	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe	KEHV	2220
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe	KEHV	2220
	Colonne terminale à coins coupés, droite, 5 étagères fixes	EKEHRBP	2220
	Colonne terminale à coins coupés, gauche, 5 étagères fixes	EKEHLBP	2220
502	Colonne, 1 porte basculante, 2 portes	KEHKD2	2220
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte	KEHK	2220
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KEHL2	2220
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KEHS2L	2220
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KEHKL2	2220

Index
Colonnes

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
504	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KEHKS2L	2220
	Colonne, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KEHL1	2220
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KEHKL	2220
	Colonne, 4 portes	KEHD4	2220
	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	KEHL2	2220
506	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KEHD2S2L	2220
	Colonne, 2 portes basculantes, 4 portes	KEHK2D4	2220
	Colonne, 2 portes basculantes, 2 portes	KEHK2	2220
	Colonne, 2 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KEHD2BL4	2220
	Colonne, 4 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KEHD4BL4	2220
508	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKEHV	2220
	Colonne de rangement, 4 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKEHV	2220
	Colonne terminale à coins coupés, droite, 5 étagères fixes, profondeur 330mm	EKKEHRBP	2220
	Colonne terminale à coins coupés, gauche, 5 étagères fixes, profondeur 330mm	EKKEHLBP	2220
	Cadre sans dos, 2 portes	VKEHD2	2220
510	Colonne de rangement, 6 étagères, 1 étagère fixe	KSHV	2500
	Colonne de rangement, 6 étagères, 1 étagère fixe	KSHV	2500
	Colonne terminale à coins coupés, droite, 5 étagères fixes	EKSHRBP	2500
	Colonne terminale à coins coupés, gauche, 5 étagères fixes	EKSHLBP	2500
512	Colonne, 1 porte basculante, 2 portes	KSHKD2	2500
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte	KSHK	2500
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KSHL2	2500
	Colonne, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KSHS2L	2500
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	KSHKL2	2500
514	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles	KSHKS2L	2500
	Colonne, 2 portes, 1 tiroir casseroles	KSHL1	2500
	Colonne, 1 porte basculante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	KSHKL	2500
	Colonne, 4 portes	KSHD4	2500
	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	KSHL2	2500
516	Colonne, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	KSHD2S2L	2500
	Colonne, 2 portes basculantes, 4 portes	KSHK2D4	2500
	Colonne, 2 portes basculantes, 2 portes	KSHK2	2500
	Colonne, 2 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KSHD2BL4	2500
	Colonne, 4 portes, 4 tiroirs casseroles à l' anglaise	KSHD4BL4	2500
518	Colonne de rangement, 6 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKSHV	2500
	Colonne de rangement, 6 étagères, 1 étagère fixe, profondeur 330mm	KKSHV	2500
	Colonne terminale à coins coupés, 5 étagères fixes, droite, profondeur 330mm	EKKSHRBP	2500
	Colonne terminale à coins coupés, 5 étagères fixes, gauche, profondeur 330mm	EKKSHLBP	2500
	Cadre sans dos, 2 portes	VKSHD2	2500

Index
Colonnes à main courante

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
600	Colonne à main courante pour frigo 160l, 3 portes	GK160	1930
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 3 portes	GKH160	2040
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 3 portes	GKEH160	2220
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 3 portes	GKSH160	2500
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	GKL160	1930
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	GKHL160	2040
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	GKEHL160	2220
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 tiroirs casseroles, 2 portes	GKSHL160	2500
	Colonne à main courante pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	GKL240	1930
	Colonne à main courante pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	GKHL240	2040
	Colonne à main courante pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	GKEHL240	2220
	Colonne à main courante pour frigo 240l, 1 tiroir casseroles	GKSHL240	2500
	Colonne à main courante pour four + micro	GKOMG	1930
	Colonne à main courante pour four + micro	GKHOMG	2040
	Colonne à main courante pour four + micro	GKEHOMG	2220
	Colonne à main courante pour four + micro	GKSHOMG	2500
	Colonne à main courante pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	GKL20MG	1930
	Colonne à main courante pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	GKHL20MG	2040
	Colonne à main courante pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	GKEHL20MG	2220
	Colonne à main courante pour four + micro, 2 tiroirs casseroles	GKSHL20MG	2500
602	Colonne à main courante pour four	GKO	1930
	Colonne à main courante pour four	GKHO	2040
	Colonne à main courante pour four	GKEHO	2220
	Colonne à main courante pour four	GKSHO	2500
	Colonne à main courante pour four, 3 tiroirs casseroles	GKOL3	1930
	Colonne à main courante pour four, 3 tiroirs casseroles	GKHOL3	2040
	Colonne à main courante pour four, 3 tiroirs casseroles	GKEHOL3	2220
	Colonne à main courante pour four, 3 tiroirs casseroles	GKSHOL3	2500
604	Colonne demi-haute à main courante de rangement à étagère multifix	GKHH fix	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 3 étagères	GHAK	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 3 étagères	GHAK	1470
	Colonne demi-haute à main courante pour micro + four, 1 tiroir casseroles	GHAKOM	1470
	Colonne demi-haute à main courante avec paniers téléscopiques	GHAKT	1470
606	Colonne demi-haute à main courante, 2 portes	GHAKD2	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GHAKL2	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GHAKS2L	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 1 porte, 1 tiroir casseroles	GHAKL	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 4 portes	GHAKD4	1470
608	Colonne demi-haute à main courante, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GHAKL2	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GHAKD2S2L	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 1 porte, 4 tiroirs casseroles à l'anglaise	GHAKBL4	1470
	Colonne demi-haute à main courante, 2 portes, 4 tiroirs casseroles à l'anglaise	GHAKBL4	1470
	Colonne demi-haute à main courante pour frigo 160l, 1 porte, 1 tiroir casseroles	GHAK160L	1470

Index
Colonnes à main courante

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
610	Colonne demi-haute à main courante pour frigo 240l, 1 porte	GHAK240	1470
	Colonne demi-haute à main courante pour frigo, 1 porte	GHAKF	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche pour four, 1 porte	GHAKTD	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche pour four, 2 tiroirs casseroles	GHAKTL2	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche pour four, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GHAKTLS2	1470
612	Colonne demi-haute à main courante, niche 458mm pour micro-ondes, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	GHAKTSL2	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche 458mm pour micro-ondes, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GHAKTLS3	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche 388mm pour micro-ondes, 1 tiroir casseroles, 1 porte	GHAKTL	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche 388mm pour micro-ondes, 3 tiroirs casseroles	GHAKTL3	1470
	Colonne demi-haute à main courante, niche 388mm pour micro-ondes, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	GHAKTS2L2	1470
614	Cadre à main courante sans dos, 2 portes	GHAVKD2	1470
	Cadre à main courante sans dos, 1 porte	GHAVK	1470
616	Colonne à main courante, 2 portes	GKD2	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKL2	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKS2L	1930
	Colonne à main courante, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKL	1930
	Colonne à main courante, 4 portes	GKD4	1930
618	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKL2	1930
	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKD2S2L	1930
	Colonne à main courante, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	GKMLFBS	1930
	Colonne à main courante, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	GKHMLFBS	2040
	Colonne à main courante, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir à bouteilles, 1 tiroir à l'anglaise	GKEHMLFBS	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	GKML	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	GKHML	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, téléscopique, 3 paniers, 1 tiroir casseroles	GKEHML	2220
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GK160L2	1930
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKH160L2	2040
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKEH160L2	2220
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKSH160L2	2500
620	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKL160	1930
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKHL160	2040
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKEHL160	2220
	Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKSHL160	2500
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes	GK190	1930
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes	GKH190	2040
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes	GKEH190	2220
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes	GKSH190	2500
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GK190L2	1930
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKH190L2	2040
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKEH190L2	2220
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKSH190L2	2500

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Index
Colonnes à main courante

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
620	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GK190S2L	1930
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKH190S2L	2040
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKEH190S2L	2220
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKSH190S2L	2500
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GK190L	1930
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKH190L	2040
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKEH190L	2220
	Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKSH190L	2500
622	Colonne à main courante, 1 porte, niche pour four, 2 tiroirs casseroles	GKTL2	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, niche pour four, 2 tiroirs casseroles	GKHTL2	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, niche pour four, 2 tiroirs casseroles	GKEHTL2	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, niche pour four, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKTS2L	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, niche pour four, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKHTS2L	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, niche pour four, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKEHTS2L	2220
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir	GKOS	1930
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir	GKHOS	2040
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir	GKEHOS	2220
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir	GKSHOS	2500
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	GKOS1L2	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	GKHOS1L2	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	GKEHOS1L2	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles	GKSHOS1L2	2500
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKTS3L	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKHTS3L	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKEHTS3L	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes, 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKSHTS3L	2500
624	Colonne à main courante, 2 portes, niche 380mm pour micro-ondes, 1 tiroir casseroles	GKOL1	1930
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 380mm pour micro-ondes, 1 tiroir casseroles	GKHOL1	2040
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 380mm pour micro-ondes, 1 tiroir casseroles	GKEHOL1	2220
	Colonne à main courante, 2 portes, niche 380mm pour micro-ondes, 1 tiroir casseroles	GKSHOL1	2500
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 380mm pour micro-ondes, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	GKTS2L2	1930
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 380mm pour micro-ondes, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	GKHTS2L2	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 380mm pour micro-ondes, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	GKEHTS2L2	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, niche 380mm pour micro-ondes, 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles	GKSHTS2L2	2500
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	GKT2S	1930
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	GKHT2S	2040
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	GKEHT2S	2220
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir	GKSHT2S	2500
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	GKT2L	1930
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	GKHT2L	2040
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	GKEHT2L	2220
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir casseroles	GKSHT2L	2500
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	GKT2SL	1930
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	GKHT2SL	2040
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	GKEHT2SL	2220
	Colonne à main courante pour four et micro-ondes, 1 porte, 1 tiroir, 1 tiroir casseroles	GKSHT2SL	2500


Index
Colonnes à main courante

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTEUR
626	Colonne à main courante, 2 portes	GKHD2	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKHL2	2040
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKHS2L	2040
	Colonne à main courante, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKHL1	2040
	Colonne à main courante, 4 portes	GKHD4	2040
628	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKHL2	2040
	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKHD2S2L	2040
630	Colonne à main courante, 2 portes	GKEHD2	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKEHL2	2220
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKEHS2L	2220
	Colonne à main courante, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKEHL1	2220
	Colonne à main courante, 4 portes	GKEHD4	2220
632	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKEHL2	2220
	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKEHD2S2L	2220
634	Colonne à main courante, 2 portes	GKSHD2	2500
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs casseroles	GKSHL2	2500
	Colonne à main courante, 1 porte, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKSHS2L	2500
	Colonne à main courante, 2 portes, 1 tiroir casseroles	GKSHL1	2500
	Colonne à main courante, 4 portes	GKSHD4	2500
636	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs casseroles	GKSHL2	2500
	Colonne à main courante, 2 portes, 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles	GKSHD2S2L	2500


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Kolomkast / colonne


in detail
en détail



vooraanzicht
vue de face



snede AA
coupe AA




bovenaanzicht
vue du haut

IN DETAIL / EN DETAIL


kolomkast
colonne
schaal: 1/20
échelle: 1/20

Eindrek kolomkast/ colonne terminale


in detail
en détail



vooraanzicht
vue de face



zijaanzicht
vue de côté



bovenaanzicht
vue du haut



links
gauche



rechts
droite


IN DETAIL / EN DETAIL

eindrek kolomkast
colonne terminale
schaal: 1/20, bovenaanzicht: 1/10
échelle: 1/20, vue du haut: 1/10


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Greeploze halfhoge kolomkast
Colonne demi-haute à main courante


in detail
en détail




vooraanzicht / vue de face




bovenaanzicht / vue du haut



snede AA
coupe AA



snede BB
coupe BB




detail 1 / détail 1

IN DETAIL / EN DETAIL


greeploze halfhoge kolomkast
colonne demi-haute à main courante
schaal: 1/25
échelle: 1/25

Greeploze kolomkast / colonne à main courante

in detail
en détail




vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut



detail 1




snede AA

IN DETAIL / EN DETAIL


greeploze kolomkast
colonne à main courante
schaal: 1/25, detail 1/5
échelle: 1/25, détail 1/5

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven
Colonne à main courante pour four et micro ondes



vooraanzicht / vue de face



bovenaanzicht / vue du haut



snede AA / coupe AA


in detail
en détail

IN DETAIL / EN DETAIL

greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven
colonne à main courante pour four et micro ondes
schaal: 1/25
échelle: 1/25


Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad - n.v. Hevoform
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Kolomkasten
Colonnes




Diep / Profondeur: 560mm
Breed / Largeur: 600mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes




**: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
**: même partage face que OKS sans tiroir




**: dezelfde frontverdeling als OKLS zonder lade
**: même partage face que OKLS sans tiroir



**: dezelfde frontverdeling als OKLS zonder lade en ketellade
**: même partage face que OKLS sans tiroir et tiroir casseroles



Kast 1930 hoog:
1 deur 905 , 1 deur 1022mm
Meuble hauteur 1930mm:
1 porte 905, 1 porte 1022mm



<< 401
K160

< 402
KL160

∧ 403
K240


∧ 405
KFD


< 404
KL240

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + H		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast koelkast 160l Nishoogte: 880mm 3 deuren Colonne pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 3 portes *459 H: 1930 *569 H: 2040 *749 H: 2220 *1029 H: 2500 401	K160	**1930**	451	495	569	1875	990	133	236	279	356	420	477	504
	KH160	**2040**	461	506	582	1941	1012	133	240	285	367	435	495	522
	KEH160	**2220**	478	526	605	2128	1052	133	246	295	383	457	522	548
	KSH160	**2500**	515	566	651	2390	1132	143	265	319	419	503	575	604
Kolomkast koelkast 160l Nishoogte: 880mm 2 ketelladen, 2 deuren Colonne pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 2 tiroirs casseroles 2 portes *459 H: 1930 *569 H: 2040 *749 H: 2220 *1029 H: 2500 402	KL160	**1930**	910	951	1069	2256	1446	130	249	303	391	464	531	557
	KHL160	**2040**	920	963	1082	2323	1469	130	253	309	402	479	549	575
	KEHL160	**2220**	937	982	1105	2509	1508	130	259	319	418	501	575	601
	KSHL160	**2500**	963	1012	1139	2761	1578	140	278	343	454	547	628	656
Kolomkast koelkast 240l Nishoogte: 1230mm 2 deuren Colonne pour frigo 240l Hauteur niche: 1230mm 2 portes *677 H: 1930 *784 H: 2040 *967 H: 2220 *1247 H: 2500 403	K240	**1930**	401	433	498	1632	866	88	175	224	289	350	402	420
	KH240	**2040**	411	445	512	1700	890	88	181	224	303	369	425	443
	KEH240	**2220**	428	464	534	1885	928	98	198	245	334	407	469	488
	KSH240	**2500**	454	494	568	2132	988	98	208	260	360	442	511	530
Kolomkast koelkast 240l Nishoogte 1230mm 1 ketellade Colonne pour frigo 240l Hauteur niche 1230mm 1 tiroir casseroles *351 H: 1930 *461 H: 2040 *637 H: 2220 *921 H: 2500 404	KL240	**1930**	658	693	785	1967	1126	109	214	263	347	416	477	499
	KHL240	**2040**	668	705	798	2035	1150	109	216	265	350	420	482	504
	KEHL240	**2220**	685	724	820	2220	1188	109	220	281	363	438	504	526
	KSHL240	**2500**	711	754	855	2467	1248	119	241	298	401	486	559	583
Kolomkast koelkast+diepvries Nishoogte 2 X 880mm, of maat opgegeven Colonne frigo+congélateur Hauteur niche 2 x 880mm, ou préciser *0 H: 1930 *233 H: 2040 *413 H: 2220 *693 H: 2500 405	KFD	**1930**	412	441	507	1569	882	86	172	210	282	342	393	410
	KHFD	**2040**	422	453	521	1637	906	131	241	291	380	454	519	545
	KEHFD	**2220**	439	472	543	1822	944	131	245	294	384	459	525	551
	KSHFD	**2500**	465	502	578	2070	1004	131	254	308	409	493	565	592

Diep / Profondeur: 560mm
Breed / Largeur: 600mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes







<< 406
KFO

< 407
K240MG


**: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
**: même partage face que OKS sans tiroir



**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK



**: dezelfde frontverdeling als OKLS zonder lade
**: même partage face que OKLS sans tiroir



∧ 408
KOMG

∧ 410
KO

< 409
KL20MG


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + H		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast koelkast 160l Nishoogte 880mm Inbouwoven nishoogte 590 mm, of maat op te geven Colonne pour frigo 160l Hauteur niche 880mm Hauteur niche four: 590mm, ou préciser *413 H: 1930 *523 H: 2040 *703 H: 2220 *983 H: 2500 406	KFO	**1930**	429	461	530	1654	922	88	159	189	243	288	328	346
	KHFO	**2040**	439	473	544	1797	946	88	163	205	256	306	350	367
	KEHFO	**2220**	456	492	566	1907	984	88	168	203	268	322	369	386
	KSHFO	**2500**	482	522	600	2155	1044	98	184	222	294	354	405	425
Kolomkast koelkast 240l H nis koelkast:1230mm H nis microgolfoven:450mm Colonne pour frigo 240l H niche frigo: 1230mm H niche micro: 450mm 407	K240MG	**1930**	428	464	483	1627	928	88	167	205	272	327	375	392
	KH240MG	**2040**	438	476	495	1695	952	88	169	206	273	328	376	394
	KEH240MG	**2220**	455	495	515	1880	990	88	175	214	287	347	399	416
	KSH240MG	**2500**	481	525	546	2127	1050	88	181	224	303	369	425	443
Kolomkast voor oven en microgolfoven Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm Colonne pour four + micro H niche four: 585mm H niche micro: 450mm *299 H: 1930 *409 H: 2040 *589 H: 2220 *869 H: 2500 408	KOMG	**1930**	461	502	522	1939	1004	90	146	171	211	244	275	293
	KHOMG	**2040**	471	513	534	2005	1026	90	150	174	215	249	281	299
	KEHOMG	**2220**	488	533	554	2192	1066	90	154	180	226	264	299	317
	KSHOMG	**2500**	514	563	585	2365	1126	90	165	197	256	305	348	366
Kolomkast oven + micro Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm 2 ketelladen Colonne pour four + micro H niche four: 585mm H niche micro: 450mm 2 tiroirs casseroles *299 H: 1930 *409 H: 2040 *589 H: 2220 *869 H: 2500 409	KL2OMG	**1930**	918	960	992	2322	1462	87	159	195	246	288	328	346
	KHL2OMG	**2040**	930	973	1006	2390	1486	87	163	198	250	293	334	352
	KEHL2OMG	**2220**	948	995	1028	2579	1528	87	167	204	261	308	352	370
	KSHL2OMG	**2500**	977	1028	1062	2755	1591	97	188	231	301	359	411	431
Kolomkast voor oven Nishoogte oven: 590mm Colonne pour four Hauteur niche: 590mm *616 H: 1930 *726 H: 2040 *906 H: 2220 *1186 H: 2500 410	KO	**1930**	441	479	551	2045	958	90	159	198	242	286	325	343
	KHO	**2040**	451	491	564	2113	982	90	164	196	254	302	344	362
	KEHO	**2220**	468	510	586	2299	1020	100	180	215	280	334	381	401
	KSHO	**2500**	494	540	621	2546	1080	100	192	234	313	378	434	454


Diep / Profondeur: 560mm
Breed / Largeur: 600mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes


**: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
**: même partage face que OKS sans tiroir





**: dezelfde frontverdeling als OKS
**: même partage face que OKS



**: dezelfde frontverdeling als OKLS
**: même partage face que OKLS







<< 411
KOS

< 412
KOS1L2

^ 413
KOL1

^ 415
K


< 414
KOL3


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + H		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voor oven, 1 lade Nishoogte oven: 590mm Colonne pour four 1 tiroir Hauteur niche: 590mm *616 H: 1930 *726 H: 2040 *906 H: 2220 *1186 H: 2500 411	KOS	**1930**	587	625	712	2116	1104	101	187	234	289	342	390	410
	KHOS	**2040**	597	637	726	2184	1128	101	192	232	301	358	409	430
	KEHOS	**2220**	614	656	748	2445	1166	111	208	251	327	390	446	468
	KSHOS	**2500**	640	686	783	2617	1226	111	220	270	360	434	499	521
Kolomkast voor oven Nishoogte oven: 590mm 2 ketelladen, 1 lade Colonne pour four Hauteur niche: 590mm 2 tiroirs casseroles, 1 tiroir *617 H: 1930 *727 H: 2040 *907 H: 2220 *1187 H: 2500 412	KOS1L2	**1930**	1059	1101	1235	2517	1580	99	201	259	325	387	445	464
	KHOS1L2	**2040**	1071	1114	1251	2586	1605	99	206	257	337	403	464	484
	KEHOS1L2	**2220**	1091	1137	1276	2851	1647	109	222	276	363	435	500	522
	KSHOS1L2	**2500**	1121	1172	1317	3028	1712	109	234	295	396	479	553	575
Kolomkast oven met 1 ketellade Nishoogte oven: 590mm *: dezelfde onderverdeling als kast ernaast Colonne pour four 1 tiroir casseroles Hauteur niche 590mm *: même partage que meuble à côté 413	KOL1	**1930**	**677**	719	815	2210	1198	111	195	231	289	337	382	404
	KHOL1	**2040**	689	732	830	2279	1223	111	199	237	300	352	400	422
	KEHOL1	**2220**	707	753	854	2542	1263	111	205	247	316	374	427	449
	KSHOL1	**2500**	736	784	889	2715	1324	121	224	271	352	420	480	504
Kolomkast oven met 3 ketelladen Nishoogte oven: 590mm *: dezelfde onderverdeling als kast ernaast Colonne pour four 3 tiroirs casseroles Hauteur niche 590mm *: même partage que meuble à côté 414	KOL3	**1930**	1164	1212	1357	2628	1691	108	208	255	324	381	436	457
	KHOL3	**2040**	1177	1227	1374	2699	1718	108	212	261	335	396	454	475
	KEHOL3	**2220**	1198	1251	1401	2965	1761	108	218	271	351	418	480	502
	KSHOL3	**2500**	1231	1288	1445	3144	1828	118	237	295	387	464	533	557
Kolomkast voor koel-vries combi Nishoogte: maat opgeven Colonne pour combi frigo-congélateur Hauteur niche : à préciser 415	K	**1930**	407	441	507	1531	882	86	172	210	282	342	393	410
	KH	**2040**	417	453	521	1599	906	131	241	291	380	454	519	545
	KEH	**2220**	434	472	543	1709	944	131	245	294	384	459	525	551
	KSH	**2500**	460	502	578	1957	1004	131	254	308	409	493	565	592

Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes






<< 416
KR/KHR/KEHR

< 417
KT/KHT/KEHT





∧ 418
HK/HKH/HKEH


< 419
KHL/KHHL/
KEHHL/KSHHL


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble								Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref +	H	1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast zonder rijboring en geen leggers Hoogte deur = hoogte kast Colonne sans multitrous ni étagères Hauteur porte = hauteur armoire	KR 30	**1930**	372	400	460	1396	800	75	135	158	197	250	285	300
	KR 40	**1930**	390	421	484	1507	842	75	143	171	222	286	328	343
	KR 50	**1930**	408	441	508	1617	882	75	150	185	246	322	371	386
	KR 60	**1930**	426	462	531	1728	924	75	157	198	270	358	415	430
	KHR 30	**2040**	382	411	473	1454	822	75	138	163	204	259	296	311
	KHR 40	**2040**	400	432	497	1568	864	75	146	176	229	297	341	356
	KHR 50	**2040**	418	454	522	1684	908	75	154	190	255	335	387	402
	KHR 60	**2040**	437	475	546	1798	950	75	161	204	280	372	431	446
	KEHR 30	**2220**	397	429	493	1548	858	75	143	170	215	274	314	329
	KEHR 40	**2220**	416	451	519	1669	902	75	152	184	242	315	363	378
	KEHR 50	**2220**	436	474	545	1791	948	75	160	199	270	356	412	427
	KEHR 60	**2220**	455	496	570	1911	992	75	168	214	297	397	461	476
416														
Kolomkast met telescopische manden Hoogte deur = hoogte kast Colonne avec paniers téléscopiques Hauteur porte = hauteur armoire	KT 30	**1930**	1208	1235	1269	2231	1635	50	110	133	172	225	260	270
	KT 40	**1930**	1225	1255	1292	2341	1676	50	118	146	197	261	303	313
	KHT 30	**2040**	1217	1245	1281	2288	1656	50	113	138	179	234	271	281
	KHT 40	**2040**	1235	1266	1304	2402	1698	50	121	151	204	272	316	326
	KEHT 30	**2220**	1232	1262	1300	2381	1691	50	118	145	190	249	289	299
	KEHT 40	**2220**	1250	1284	1325	2502	1735	50	127	159	217	290	338	348
417														
Hoekkolomkast 900 X 900 mm, 45° Leggers Hoogte deur = hoogte kast Colonne de coin 900 x 900mm, 45° Etagères Hauteur porte = hauteur armoire	HK 90	**1930**	808	894	1001	4222	1788	88	163	198	259	335	384	402
	HKH 90	**2040**	825	913	1024	4341	1826	88	167	203	268	348	400	418
	HKEH 90	**2220**	852	945	1062	4722	1890	88	173	212	283	369	425	443
418														
Hoekkolomkast Meerdere leggers 1 deur links *= resp. 395/495/595 Colonne de coin Plusieurs étagères 1 porte gauche *= resp. 395/495/595	KHL 90	**1930**	967	1019	1143	3532	2038	88	156	184	235	299	341	359
	KHHL 90	**2040**	979	1033	1128	3624	2066	88	159	189	242	310	354	372
	KEHHL 90	**2220**	998	1055	1154	3877	2110	88	165	197	255	328	376	394
	KSHHL 90	**2500**	1151	1228	1353	4420	2456	98	183	220	285	367	421	440
	KHL 100	**1930**	991	1047	1177	3766	2094	88	163	198	259	335	384	402
	KHHL 100	**2040**	1004	1062	1161	3865	2124	88	167	203	268	348	400	418
	KEHHL 100	**2220**	1025	1086	1189	4143	2172	88	173	212	283	369	425	443
	KSHHL 100	**2500**	1190	1274	1405	4736	2548	98	192	236	315	412	475	494
	KHL 110	**1930**	1041	1105	1245	4045	2210	88	170	211	283	371	428	445
	KHHL 110	**2040**	1055	1120	1229	4150	2240	88	174	217	293	385	444	462
419														

Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes





∧ 419
KHL/KHHL/
KEHHL/KSHHL


< 420
KHR/KHHR/
KEHHR/KSHHR


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Hoekkolomkast Meerdere leggers 1 deur links *= resp. 395/495/595 Colonne de coin Plusieurs étagères 1 porte gauche *= resp. 395/495/595 419	KEHHL 110	**2220**	1077	1147	1259	4454	2294	88	181	227	310	410	474	492
	KSHHL 110	**2500**	1269	1365	1509	5119	2730	98	201	253	346	458	530	550
Hoekkolomkast Meerdere leggers 1 deur rechts *= resp. 395/495/595 Colonne de coin Plusieurs étagères 1 porte droite *= resp. 395/495/595 420	KHR 90	**1930**	967	1019	1143	3532	2038	88	156	184	235	299	341	359
	KHHR 90	**2040**	979	1033	1128	3624	2066	88	159	189	242	310	354	372
	KEHHR 90	**2220**	998	1055	1154	3877	2110	88	165	197	255	328	376	394
	KSHR 90	**2500**	1151	1228	1353	4420	2456	98	183	220	285	367	421	440
	KHR 100	**1930**	991	1047	1177	3766	2094	88	163	198	259	335	384	402
	KHHR 100	**2040**	1004	1062	1161	3865	2124	88	167	203	268	348	400	418
	KEHHR 100	**2220**	1025	1086	1189	4143	2172	88	173	212	283	369	425	443
	KSHR 100	**2500**	1190	1274	1405	4736	2548	98	192	236	315	412	475	494
	KHR 110	**1930**	1041	1105	1245	4045	2210	88	170	211	283	371	428	445
	KHHR 110	**2040**	1055	1120	1229	4150	2240	88	174	217	293	385	444	462
	KEHHR 110	**2220**	1077	1147	1259	4454	2294	88	181	227	310	410	474	492
	KSHR 110	**2500**	1269	1365	1509	5119	2730	98	201	253	346	458	530	550


Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes









<< 421
KHH fix

< 422
KL fix

∧ 423
KEH fix


< 424
KSH fix


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Voorraadkast, voorzien van één zelf te monteren legger d.m.v. modulfix. Met rijboring. Hoogte: 1470mm Colonne de rangement prévu d'une étagère a monter vous même, par modulfix. Avec multitrous. Hauteur: 1470mm 421	KHH fix	**30**	347	365	420	1206	730	55	100	119	147	170	193	204
	KHH fix	**35**	352	371	427	1256	742	55	102	123	155	182	207	218
	KHH fix	**40**	357	378	434	1307	756	55	105	127	164	195	223	234
	KHH fix	**45**	363	383	440	1354	766	55	107	131	173	208	239	250
	KHH fix	**50**	368	389	447	1404	778	55	110	135	181	220	253	264
	KHH fix	**55**	373	395	454	1453	790	55	112	139	191	233	269	280
	KHH fix	**60**	378	401	461	1502	802	55	115	144	200	246	284	295
Voorraadkast, voorzien van één zelf te monteren legger d.m.v. modulfix. Met rijboring. Hoogte: 1930mm Colonne de rangement prévu d'une étagère a monter vous même, par modulfix. Avec multitrous. Hauteur: 1930mm 422	KL fix	**30**	388	412	474	1449	824	88	148	171	210	263	298	316
	KL fix	**35**	394	419	482	1506	838	88	152	178	223	281	320	337
	KL fix	**40**	401	426	490	1563	852	88	156	184	235	299	341	359
	KL fix	**45**	408	435	500	1623	870	88	160	191	247	317	363	380
	KL fix	**50**	414	443	509	1682	886	88	163	198	259	335	384	402
	KL fix	**55**	421	450	518	1739	900	88	167	205	271	353	406	424
	KL fix	**60**	428	458	527	1797	916	88	170	211	283	371	428	445
Voorraadkast, voorzien van één zelf te monteren legger d.m.v. modulfix. Met rijboring. Hoogte: 2220mm Colonne de rangement prévu d'une étagère a monter vous même, par modulfix. Avec multitrous. Hauteur: 2220mm 423	KEH fix	**30**	410	438	503	1597	876	88	156	183	228	287	327	344
	KEH fix	**35**	417	446	513	1659	892	88	161	190	242	308	351	370
	KEH fix	**40**	425	454	523	1722	908	88	165	197	255	328	376	394
	KEH fix	**45**	432	463	533	1785	926	88	169	205	269	349	401	419
	KEH fix	**50**	440	472	543	1849	944	88	173	212	283	369	425	443
	KEH fix	**55**	447	480	552	1912	960	88	177	220	297	390	450	468
	KEH fix	**60**	455	489	562	1976	978	88	181	227	310	410	474	492
Voorraadkast, voorzien van één zelf te monteren legger d.m.v. modulfix. Met rijboring. Hoogte: 2500mm Colonne de rangement prévu d'une étagère a monter vous même, par modulfix. Avec multitrous. Hauteur: 2500mm 424	KSH fix	**30**	431	462	532	1737	924	98	174	204	254	321	366	385
	KSH fix	**35**	440	472	543	1807	944	98	179	212	270	344	393	413
	KSH fix	**40**	448	480	553	1873	960	98	183	220	285	367	421	440
	KSH fix	**45**	456	491	564	1944	982	98	188	228	300	390	448	468
	KSH fix	**50**	464	500	575	2011	1000	98	192	236	315	412	475	494
	KSH fix	**55**	472	510	586	2081	1020	98	197	245	331	435	502	522
	KSH fix	**60**	481	519	597	2148	1038	98	201	253	346	458	530	550

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 426
HAK

< 427
HAK







∧
428
HAKOM

∧
430
HAKO


< 429
HAKFR

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast 3 leggers Colonne demi-haute 3 étagères 426	HAK	**35**	341	367	423	1333	734	55	102	123	155	182	207	218
	HAK	**40**	353	381	438	1408	762	55	105	127	164	195	223	234
	HAK	**45**	365	395	454	1483	790	55	107	131	173	208	239	250
	HAK	**50**	377	408	470	1556	816	55	110	135	181	220	253	264
	HAK	**55**	388	422	485	1630	844	55	112	139	191	233	269	280
	HAK	**60**	400	436	501	1705	872	55	115	144	200	246	284	295
Halfhoge kolomkast 3 leggers Colonne demi-haute 3 étagères 427	HAK	**70**	424	463	532	1853	926	110	204	246	310	364	415	437
	HAK	**80**	447	490	564	2000	980	110	210	254	328	390	446	468
	HAK	**90**	471	517	595	2148	1034	110	214	262	346	416	477	499
	HAK	**100**	495	545	626	2297	1090	110	220	270	362	440	506	528
	HAK	**110**	518	572	658	2445	1144	110	224	278	382	466	537	559
	HAK	**120**	542	599	689	2592	1198	110	230	288	400	492	568	590
Halfhoge kolomkast voor microgolfoven en oven 1 ketellade Nissen 458 en 585mm Colonne demi-haute pour four et micro-ondes Hauteur niches: 458 et 585 mm 1 tiroir casseroles 428	HAKOM	**60**	593	626	707	1588	1062	26	50	62	79	93	106	112
Halfhoge kolomkast voor koelkast 160l Nis 880mm 1 ketellade Colonne demi-haute pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 1 tiroir casseroles 429	HAKFR	**60**	574	604	682	1536	1040	58	125	156	209	253	292	304
Halfhoge kolomkast voor oven Nis 601mm Colonne demi-haute pour four Hauteur niche: 601mm 430	HAKO	**60**	381	414	476	1517	850	45	81	98	126	150	171	180

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes




**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK




<< 431
HAKT

< 432
HAKD2


**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L



**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



∧ 433
HAKL2

∧ 435
HAKL

< 434
HAKS2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast met telescopische manden Colonne demi-haute avec paniers téléscopiques **431**	HAKT	**30**	1101	1121	1146	1928	1488	50	95	114	142	165	188	198
	HAKT	**40**	1115	1137	1165	2019	1518	50	100	122	159	190	218	228
Halfhoge kolomkast 2 deuren Colonne demi-haute 2 portes **432**	HAKD2	**35**	341	367	423	1333	734	55	102	123	155	182	207	218
	HAKD2	**40**	353	381	438	1408	762	55	105	127	164	195	223	234
	HAKD2	**45**	365	395	454	1483	790	55	107	131	173	208	239	250
	HAKD2	**50**	377	408	470	1556	816	55	110	135	181	220	253	264
	HAKD2	**55**	388	422	485	1630	844	55	112	139	191	233	269	280
	HAKD2	**60**	400	436	501	1705	872	55	115	144	200	246	284	295
Halfhoge kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne demi-haute 1 porte 2 tiroirs casseroles **433**	HAKL2	**35**	775	801	857	1726	1168	87	171	205	256	298	340	358
	HAKL2	**40**	787	815	872	1794	1196	87	177	215	272	320	367	384
	HAKL2	**45**	809	839	898	1871	1234	87	184	228	291	345	397	414
	HAKL2	**50**	821	852	914	1938	1260	87	192	238	310	368	424	442
	HAKL2	**55**	832	866	929	2006	1288	87	200	249	327	393	454	472
	HAKL2	**60**	844	880	945	2074	1316	87	207	260	346	416	482	499
Halfhoge kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne demi-haute 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles **434**	HAKS2L	**35**	884	910	966	1835	1277	99	184	229	295	351	412	421
	HAKS2L	**40**	896	924	981	1903	1305	99	189	232	302	360	423	432
	HAKS2L	**45**	921	951	1010	1983	1346	99	193	238	310	370	435	444
	HAKS2L	**50**	933	964	1026	2050	1372	99	196	243	317	379	446	455
	HAKS2L	**55**	944	978	1041	2118	1400	99	201	249	326	390	459	468
	HAKS2L	**60**	956	992	1057	2186	1428	99	205	257	336	402	473	482
Halfhoge kolomkast 1 deur 1 ketellade Colonne demi-haute 1 porte 1 tiroir casseroles **435**	HAKL	**35**	558	584	640	1550	951	87	157	191	242	284	323	341
	HAKL	**40**	570	598	655	1625	979	87	161	195	246	290	331	348
	HAKL	**45**	587	617	676	1705	1012	87	164	200	253	299	341	359
	HAKL	**50**	599	630	692	1778	1038	87	168	202	260	308	352	370
	HAKL	**55**	610	644	707	1852	1066	87	172	209	267	317	363	380
	HAKL	**60**	622	658	723	1927	1094	87	175	214	276	328	376	394


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK




*: dezelfde frontverdeling als OKL2
*: même partage face que OKL2





<< 436
HAKD4

< 437
HAKL2

*: dezelfde frontverdeling als OKS2L
*: même partage face que OKS2L







∧
438
HAKD2S2L

∧
440
HAKBL4

< 439
HAKBL4


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast 4 deuren Colonne demi-haute 4 portes	HAKD4	**70**	424	463	532	1853	926	110	204	246	310	364	415	437
	HAKD4	**80**	447	490	564	2000	980	110	210	254	328	390	446	468
	HAKD4	**90**	471	517	595	2148	1034	110	214	262	346	416	477	499
	HAKD4	**100**	495	545	626	2297	1090	110	220	270	362	440	506	528
	HAKD4	**110**	518	572	658	2445	1144	110	224	278	382	466	537	559
	HAKD4	**120**	542	599	689	2592	1198	110	230	288	400	492	568	590
436														
Halfhoge kolomkast 2 deuren 2 ketelladen Colonne demi-haute 2 portes 2 tiroirs casseroles	HAKL2	**70**	880	919	988	2220	1382	132	244	290	358	414	470	497
	HAKL2	**80**	903	946	1020	2355	1436	132	252	302	378	442	504	530
	HAKL2	**90**	937	983	1061	2499	1500	132	260	318	402	474	542	569
	HAKL2	**100**	961	1011	1092	2635	1556	132	270	330	426	504	578	605
	HAKL2	**110**	994	1048	1134	2779	1620	132	280	344	448	536	617	643
	HAKL2	**120**	1018	1075	1165	2914	1674	132	288	358	472	566	653	679
437														
Halfhoge kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne demi-haute 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles	HAKD2S2L	**70**	996	1035	1104	2336	1498	144	276	338	421	491	571	589
	HAKD2S2L	**80**	1019	1062	1136	2471	1552	144	288	351	437	511	595	613
	HAKD2S2L	**90**	1056	1102	1180	2618	1619	144	296	366	456	534	623	641
	HAKD2S2L	**100**	1080	1130	1211	2754	1675	144	306	382	480	564	659	677
	HAKD2S2L	**110**	1118	1172	1258	2903	1744	144	318	397	503	597	698	716
	HAKD2S2L	**120**	1142	1199	1289	3038	1798	144	328	415	527	627	734	752
438														
Halfhoge kolomkast 1 deur 4 binnenketelladen Colonne demi-haute 1 porte 4 tiroirs casseroles à l'anglaise	HAKBL4	**35**	1613	1639	1695	2480	2006	55	102	123	155	182	207	218
	HAKBL4	**40**	1625	1653	1710	2535	2034	55	105	127	164	195	223	234
	HAKBL4	**45**	1721	1751	1810	2673	2146	55	107	131	173	208	239	250
	HAKBL4	**50**	1733	1764	1826	2727	2172	55	110	135	181	220	253	264
	HAKBL4	**55**	1744	1778	1841	2781	2200	55	112	139	191	233	269	280
	HAKBL4	**60**	1756	1792	1857	2836	2228	55	115	144	200	246	284	295
439														
Halfhoge kolomkast 2 deuren 4 binnenketelladen Colonne demi-haute 2 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise	HAKBL4	**70**	1821	1847	1903	2688	2214	110	204	246	310	364	415	437
	HAKBL4	**80**	1833	1861	1918	2743	2242	110	210	254	328	390	446	468
	HAKBL4	**90**	1929	1959	2018	2881	2354	110	214	262	346	416	477	499
	HAKBL4	**100**	1941	1972	2034	2935	2380	110	220	270	362	440	506	528
	HAKBL4	**110**	2040	2074	2137	3077	2496	110	224	278	382	466	537	559
	HAKBL4	**120**	2052	2088	2153	3132	2524	110	230	288	400	492	568	590
440														


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
**: même partage face que OKS sans tiroir





**: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
**: même partage face que OKS sans tiroir




<< 441
SHAKD2L

< 442
SHAKD2R







∧ 443
SHAKL

∧ 445
SHAKML

< 444
SHAKR


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif		Punten corpus / points corps de meuble						Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast 2 schuine deuren, links Colonne demi-haute pan coupé 2 portes, gauche 441	56.7° SHAKD2L	**35**	541	567	623	1599	1134	55	102	123	155	182	207	218
Halfhoge kolomkast 2 schuine deuren, rechts Colonne demi-haute pan coupé 2 portes, droite 442	56.7° SHAKD2R	**35**	541	567	623	1599	1134	55	102	123	155	182	207	218
Halfhoge kolomkast 1 schuine deur, links Colonne demi-haute pan coupé 1 porte, gauche 443	56.7° SHAKL	**35**	541	567	623	1599	1134	55	102	123	155	182	207	218
Halfhoge kolomkast 1 schuine deur, rechts Colonne demi-haute pan coupé 1 porte, droite 444	56.7° SHAKR	**35**	541	567	623	1599	1134	55	102	123	155	182	207	218
Halfhoge kolomkast Schuin uittreksysteem 4 mandjes, links Colonne demi-haute Téléscopique à angle 4 paniers, gauche 445	55.5° SHAKML 56.7° SHAKML	**33,5** **35**	1301 1315	1321 1337	1346 1365	2290 2432	1888 1904	50 50	95 100	114 122	142 159	165 190	188 218	198 228


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes


**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2











<< 446
SHAKMR

< 447
HAK160SL

∧ 448
HAK160L

∧ 450
HAKF


< 449
HAK240

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast Schuin uittreksysteem 4 mandjes, rechts Colonne demi-haute Téléscopique à angle 4 paniers, droite 446	55.5°	SHAKMR	**33,5**	1301	1321	1346	2290	1888	50	95	114	142	165	188	198
	56.7°	SHAKMR	**35**	1315	1337	1365	2432	1904	50	100	122	159	190	218	228
Halfhoge kolomkast 1 deur Nis 880mm voor koelkast 160l 1 lade, 1 ketellade Colonne demi-haute pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 1 porte 1 tiroir, 1 tiroir casseroles 447		HAK160SL	**60**	741	771	849	1676	1153	87	175	214	276	328	376	394
Halfhoge kolomkast 1 deur Nis 880mm voor koelkast160l 1 ketellade Colonne demi-haute pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 1 porte 1 tiroir casseroles 448		HAK160L	**60**	574	604	682	1584	986	58	125	156	209	253	292	304
Halfhoge kolomkast 1 deur Nis 1230mm voor koelkast 240l Colonne demi-haute pour frigo 240l Hauteur niche: 1230mm 1 porte 449		HAK240	**60**	352	382	460	1287	764	55	115	144	200	246	284	295
Halfhoge kolomkast 1 deur Nis 1400mm voor koelkast Colonne demi-haute pour frigo Hauteur niche: 1400mm 1 porte 450		HAKF	**60**	352	382	460	1212	764	55	115	144	200	246	284	295

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes




**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir OKL2




**: dezelfde frontverdeling als OKS
**: même partage face que OKS



**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK



<< 451
HAKTL2

< 452
HAKTLS2

∧ 453
HAKTS

∧ 455
HAKTLS3


< 454
HAKTSL2

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast Nis 601mm voor oven 2 ketelladen Colonne demi-haute pour four Hauteur niche: 601mm 2 tiroirs casseroles 451	HAKTL2	**60**	825	858	920	1800	1272	42	94	116	150	178	205	214
Halfhoge kolomkast Nis 601mm voor oven 2 laden 1 ketellade Colonne demi-haute pour four Hauteur niche: 601mm 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 452	HAKTLS2	**60**	937	970	1032	1912	1384	54	124	159	210	252	302	302
Halfhoge kolomkast Nis 458mm voor microgolfoven 1 lade 1 deur Colonne demi-haute pour micro-ondes Hauteur niche: 458mm 1 tiroir 1 porte 453	HAKTS	**60**	548	581	643	1523	995	66	128	156	201	239	274	287
Halfhoge kolomkast Nis 601mm voor oven 1 lade 2 ketelladen Colonne demi-haute pour four Hauteur niche: 601mm 1 tiroir 2 tiroirs casseroles 454	HAKTSL2	**60**	992	1025	1087	1967	1439	63	141	174	225	267	308	320
Halfhoge kolomkast Nis 601mm voor oven 3 laden 1 ketellade Colonne demi-haute pour four Hauteur niche: 601mm 3 tiroirs 1 tiroir casseroles 455	HAKTLS3	**60**	1104	1137	1199	2079	1551	75	171	217	285	341	405	409


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK




*: dezelfde frontverdeling als OKL2
*: même partage face que OKL2




<< 456
HAKTL

< 457
HAKTL3


*: dezelfde frontverdeling als OKS2L
*: même partage face que OKS2L



*: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
*: même partage face que le tiroir OKL2



*: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
*: même partage face que OKS sans tiroir



∧ 458
HAKTS2L2

∧ 460
HAVKD2


< 459
HAKT2SL


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Halfhoge kolomkast Nis 388mm voor microgolfoven 1 ketellade 1 deur Colonne demi-haute pour micro-ondes Hauteur niche: 388mm 1 tiroir casseroles 1 porte 456	HAKTL	**60**	603	636	698	1653	1050	66	128	156	201	239	274	287
Halfhoge kolomkast Nis 388mm voor microgolfoven 3 ketelladen Colonne demi-haute pour micro-ondes Hauteur niche: 388mm 3 tiroirs casseroles 457	HAKTL3	**60**	1047	1080	1142	2022	1494	63	141	174	225	267	308	320
Halfhoge kolomkast Nis 388mm voor microgolfoven 2 laden 2 ketelladen Colonne demi-haute pour micro-ondes Hauteur niche: 388mm 2 tiroirs 2 tiroirs casseroles 458	HAKTS2L2	**60**	1159	1192	1254	2134	1606	75	171	217	285	341	405	409
Halfhoge kolomkast voor oven en microgolfoven Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 388mm 1 lade, 1 ketellade Colonne demi-haute pour four et micro-ondes Hauteur niche four: 585mm Hauteur niche micro:388mm 1 tiroir, 1 tiroir casseroles 459	HAKT2SL	**60**	760	793	874	1744	1207	45	81	98	126	150	171	180
Voorkader 2 deuren Zonder rugwand Diepte: 160mm Cadre sans dos 2 portes Profondeur: 160mm 1 tiroir 1 tiroir casseroles 460	HAVKD2	**35**	137	146	179	414	292	55	102	123	155	182	207	218
	HAVKD2	**40**	139	147	180	424	295	55	105	127	164	195	223	234
	HAVKD2	**45**	140	149	182	434	298	55	107	131	173	208	239	250
	HAVKD2	**50**	142	150	183	443	301	55	110	135	181	220	253	264
	HAVKD2	**55**	144	152	185	453	305	55	112	139	191	233	269	280
	HAVKD2	**60**	145	155	187	464	309	55	115	144	200	246	284	295

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes





<< 461
HAVK

< 462
EHAKLBP




∧ 463
EHAKRBP


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Voorkader 1 deur Zonder rugwand Diepte: 160 Cadre sans dos 1 porte Profondeur: 160mm 461	HAVK	**35**	113	120	150	358	239	110	204	246	310	364	415	437
	HAVK	**40**	114	121	151	364	241	110	210	254	328	390	446	468
	HAVK	**45**	115	122	152	371	243	110	214	262	346	416	477	499
	HAVK	**50**	116	123	153	377	245	110	220	270	362	440	506	528
	HAVK	**55**	117	124	154	384	247	110	224	278	382	466	537	559
	HAVK	**60**	118	125	156	391	251	110	230	288	400	492	568	590
Eindrek halfhoge kolomkast Hoek afgeschuind 3 vaste legplanken Links Colonne terminale à coins coupés 3 étagères fixes Gauche 462	EHAKLBP	**33**	669	751	864	1632	1502							
Eindrek halfhoge kolomkast Hoek afgeschuind 3 vaste legplanken Rechts Colonne terminale à coins coupés 3 étagères fixes Droite 463	EHAKRBP	**33**	669	751	864	1632	1502							

Hoog / Hauteur: 1930mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 466
KV

< 467
KV







∧
468
EKRBP
EKLBP

∧
470
KKV


< 469
KKV

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad 560mm diep 5 leggers Colonne de rangement Profondeur 560mm 5 étagères 466	KV	**25**	403	431	496	1545	862	100	165	194	234	267	300	320
	KV	**30**	416	445	512	1639	890	100	169	199	244	281	317	337
	KV	**35**	428	460	528	1735	920	100	172	204	253	294	333	353
	KV	**40**	441	474	545	1829	948	100	176	209	263	308	350	370
	KV	**45**	453	488	561	1923	976	100	179	214	273	322	366	386
	KV	**50**	465	502	578	2017	1004	100	183	220	285	340	388	408
	KV	**55**	478	517	594	2113	1034	100	187	227	299	359	411	431
	KV	**60**	490	531	611	2207	1062	100	192	234	313	378	434	454
Kolomkast voorraad 560mm diep 5 leggers Colonne de rangement Profondeur 560mm 5 étagères 467	KV	**70**	517	562	674	2399	1124	200	344	408	506	588	666	706
	KV	**80**	542	590	708	2587	1180	200	352	418	526	616	699	739
	KV	**90**	567	619	743	2777	1238	200	358	428	546	644	733	773
	KV	**100**	591	647	777	2965	1294	200	366	440	570	680	776	816
	KV	**120**	641	705	845	3345	1410	200	384	468	626	756	867	907
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken 560mm diep 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminal à coins coupés Profondeur 560mm 5 étagères fixes Finition pvc 468	EKRBP	**33**	719	750	863	1953	1500							
	EKLBP	**33**	719	750	863	1953	1500							
Kolomkast voorraad 330mm diep 5 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 5 étagères 469	KKV	**25**	369	391	449	1159	782	100	165	194	234	267	300	320
	KKV	**30**	382	406	467	1235	812	100	169	199	244	281	317	337
	KKV	**35**	395	421	484	1311	842	100	172	204	253	294	333	353
	KKV	**40**	408	436	501	1386	872	100	176	209	263	308	350	370
	KKV	**45**	421	451	518	1462	902	100	179	214	273	322	366	386
	KKV	**50**	434	466	536	1537	932	100	183	220	285	340	388	408
	KKV	**55**	446	481	553	1613	962	100	187	227	299	359	411	431
	KKV	**60**	459	496	570	1689	992	100	192	234	313	378	434	454
Kolomkast voorraad 330mm diep 5 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 5 étagères 470	KKV	**70**	463	499	574	1814	998	200	344	408	506	588	666	706
	KKV	**80**	486	527	606	1964	1054	200	352	418	526	616	699	739
	KKV	**90**	510	554	637	2113	1108	200	358	428	546	644	733	773
	KKV	**100**	534	581	669	2262	1162	200	366	440	570	680	776	816
	KKV	**120**	581	636	731	2561	1272	200	384	468	626	756	867	907

Hoog / Hauteur: 1930mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes




**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK




<< 471
EKKHRBP


< 472
KD2

**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK





**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



∧
473
KKD2

∧
475
KL2

< 474
KK


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Eindrek kolomkast R / L 330mm diep Afgeschuinde hoeken 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés D / G Profondeur 330mm 5 étagères fixes Finition pvc **471**	EKKHRBP	**33**	637	715	822	1637	1430							
	EKKHLBP	**33**	637	715	822	1637	1430							
Kolomkast 2 deuren 4 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes 4 étagères 1 étagère fix **472**	KD2	**25**	403	431	496	1545	862	100	165	194	234	267	300	320
	KD2	**30**	416	445	512	1639	890	100	169	199	244	281	317	337
	KD2	**35**	428	460	528	1735	920	100	172	204	253	294	333	353
	KD2	**40**	441	474	545	1829	948	100	176	209	263	308	350	370
	KD2	**45**	453	488	561	1923	976	100	179	214	273	322	366	386
	KD2	**50**	465	502	578	2017	1004	100	183	220	285	340	388	408
	KD2	**55**	478	517	594	2113	1034	100	187	227	299	359	411	431
	KD2	**60**	490	531	611	2207	1062	100	192	234	313	378	434	454
Kolomkast 1 klapdeur 2 deuren 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante 2 portes 3 étagères 1 étagère fix **473**	KKD2	**25**	403	431	496	1545	862	150	215	244	284	317	350	380
	KKD2	**30**	416	445	512	1639	890	150	219	249	294	331	367	397
	KKD2	**35**	428	460	528	1735	920	150	222	254	303	344	383	413
	KKD2	**40**	441	474	545	1829	948	150	226	259	313	358	400	430
	KKD2	**45**	453	488	561	1923	976	150	229	264	323	372	416	446
	KKD2	**50**	465	502	578	2017	1004	150	233	270	335	390	438	468
	KKD2	**55**	478	517	594	2113	1034	150	237	277	349	409	461	491
	KKD2	**60**	490	531	611	2207	1062	150	242	284	363	428	484	514
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 4 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte basculante 1 porte 4 étagères 1 étagère fix **474**	KK	**25**	403	431	496	1545	862	150	215	244	284	317	350	380
	KK	**30**	416	445	512	1639	890	150	219	249	294	331	367	397
	KK	**35**	428	460	528	1735	920	150	222	254	303	344	383	413
	KK	**40**	441	474	545	1829	948	150	226	259	313	358	400	430
	KK	**45**	453	488	561	1923	976	150	229	264	323	372	416	446
	KK	**50**	465	502	578	2017	1004	150	233	270	335	390	438	468
	KK	**55**	478	517	594	2113	1034	150	237	277	349	409	461	491
	KK	**60**	490	531	611	2207	1062	150	242	284	363	428	484	514
Kolomkast 1 deur 2 ketelladen 3 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte 2 tiroirs casseroles 3 étagères 1 étagère fix **475**	KL2	**25**	837	865	930	1951	1296	96	176	216	273	320	365	384
	KL2	**30**	850	879	946	2038	1324	96	181	222	284	335	383	402
	KL2	**35**	862	894	962	2127	1354	96	185	228	294	349	400	419
	KL2	**40**	875	908	979	2214	1382	96	190	234	303	362	415	434
	KL2	**45**	897	932	1005	2312	1420	96	194	240	314	377	433	452
	KL2	**50**	909	946	1022	2399	1448	96	199	244	324	391	450	469
	KL2	**55**	922	961	1038	2488	1478	96	203	252	336	406	468	487
	KL2	**60**	934	975	1055	2576	1506	96	208	259	349	423	488	508


Hoog / Hauteur: 1930mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes


**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L




**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L




**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
***: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2
***: même partage face que H1



**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



< 476
KS2L

< 477
KKL2

∧ 478
KKS2L

∧ 480
KKL

< 479
KLD2


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 deur 2 laden / 1 ketellade 3 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte 2 tiroirs / 1 tiroir casseroles 3 étagères 1 étagère fix **476**	KS2L	**25**	946	974	1039	2060	1405	108	202	252	326	387	454	464
	KS2L	**30**	959	988	1055	2147	1433	108	207	259	338	403	473	484
	KS2L	**35**	971	1003	1071	2323	1491	108	212	266	347	416	488	499
	KS2L	**40**	984	1017	1088	2323	1491	108	218	271	359	432	508	518
	KS2L	**45**	1009	1044	1117	2424	1532	108	223	278	371	448	527	538
	KS2L	**50**	1021	1058	1134	2511	1560	108	227	285	381	462	544	554
	KS2L	**55**	1034	1073	1150	2600	1590	108	232	292	395	479	564	575
	KS2L	**60**	1046	1087	1167	2688	1618	108	238	302	409	497	586	596
Kolomkast 1 klapdeur / 1 deur 2 ketelladen 2 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante / 1 porte 2 tiroirs casseroles 2 étagères 2 étagères fix **477**	KKL2	**25**	837	865	930	1951	1296	146	226	266	323	370	415	444
	KKL2	**30**	850	879	946	2038	1324	146	231	272	334	385	433	462
	KKL2	**35**	862	894	962	2127	1354	146	235	278	344	399	450	479
	KKL2	**40**	875	908	979	2214	1382	146	240	284	353	412	465	494
	KKL2	**45**	897	932	1005	2312	1420	146	244	290	364	427	483	512
	KKL2	**50**	909	946	1022	2399	1448	146	249	294	374	441	500	529
	KKL2	**55**	922	961	1038	2488	1478	146	253	302	386	456	518	547
	KKL2	**60**	934	975	1055	2576	1506	146	258	309	399	473	538	568
Kolomkast 1 klapdeur / 1 deur 2 laden / 1 ketellade 2 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante / 1 porte 2 tiroirs / 1 tiroir casseroles 2 étagères 2 étagères fix **478**	KKS2L	**25**	946	974	1039	2060	1405	158	252	302	376	437	504	524
	KKS2L	**30**	959	988	1055	2147	1433	158	257	309	388	453	523	544
	KKS2L	**35**	971	1003	1071	2236	1463	158	262	316	397	466	538	559
	KKS2L	**40**	984	1017	1088	2323	1491	158	268	321	409	482	558	578
	KKS2L	**45**	1009	1044	1117	2424	1532	158	273	328	421	498	577	598
	KKS2L	**50**	1021	1058	1134	2511	1560	158	277	335	431	512	594	614
	KKS2L	**55**	1034	1073	1150	2600	1590	158	282	342	445	529	614	635
	KKS2L	**60**	1046	1087	1167	2688	1618	158	288	352	459	547	636	656
Kolomkast 2 deuren 1 ketellade 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 2 portes 1 tiroir casseroles 3 étagères 2 étagères fix **479**	KLD2	**25**	620	648	713	1734	1079	85	154	186	231	268	305	322
	KLD2	**30**	633	662	729	1821	1107	85	158	192	242	284	324	341
	KLD2	**35**	645	677	745	1910	1137	85	162	197	254	300	343	360
	KLD2	**40**	658	691	762	1997	1165	85	165	203	264	316	362	379
	KLD2	**45**	675	710	783	2090	1198	85	169	209	275	332	381	398
	KLD2	**50**	687	724	800	2177	1226	85	173	213	287	348	401	418
	KLD2	**55**	700	739	816	2266	1256	85	177	220	299	364	420	437
	KLD2	**60**	712	753	833	2354	1284	85	181	226	311	382	441	458
Kolomkast 1 klapdeur / 1 deur 1 ketellade 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante / 1 porte 1 tiroir casseroles 3 étagères 2 étagères fix **480**	KKL	**25**	620	648	713	1734	1079	135	204	236	281	318	355	382
	KKL	**30**	633	662	729	1821	1107	135	208	242	292	334	374	401
	KKL	**35**	645	677	745	1910	1137	135	212	247	304	350	393	420
	KKL	**40**	658	691	762	1997	1165	135	215	253	314	366	412	439
	KKL	**45**	675	710	783	2090	1198	135	219	259	325	382	431	458
	KKL	**50**	687	724	800	2177	1226	135	223	263	337	398	451	478
	KKL	**55**	700	739	816	2266	1256	135	227	270	349	414	470	497
	KKL	**60**	712	753	833	2354	1284	135	231	276	361	432	491	518


Hoog / Hauteur: 1930mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK




**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2




<< 481
KD4


< 482
KL2

**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L





**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK



∧
483
KD2S2L

∧
485
KK2

< 484
KK2D4


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 4 deuren 4 leggers 1 vaste legger Colonne 4 portes 4 étagères 1 étagère fix **481**	KD4	**70**	517	562	674	2399	1124	200	344	408	506	588	666	706
	KD4	**80**	542	590	708	2587	1180	200	352	418	526	616	699	739
	KD4	**90**	567	619	743	2777	1238	200	358	428	546	644	733	773
	KD4	**100**	591	647	777	2965	1294	200	366	440	570	680	776	816
	KD4	**120**	641	705	845	3345	1410	200	384	468	626	756	867	907
Kolomkast 2 deuren 2 ketelladen 3 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes 2 tiroirs casseroles 3 étagères 1 étagère fix **482**	KL2	**70**	973	1018	1130	2767	1580	150	300	364	462	544	623	653
	KL2	**80**	998	1046	1164	2942	1636	150	310	380	492	586	673	703
	KL2	**90**	1033	1085	1209	3128	1704	150	320	398	524	630	726	756
	KL2	**100**	1057	1113	1243	3303	1760	150	332	414	554	670	774	804
	KL2	**120**	1117	1181	1321	3666	1886	150	354	448	618	756	877	907
Kolomkast 2 deuren 2 laden / 1 ketellade 3 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes 2 tiroirs / 1 tiroir casseroles 3 étagères 1 étagère fix **483**	KD2S2L	**70**	1098	1134	1246	2883	1696	162	332	412	525	621	724	745
	KD2S2L	**80**	1114	1162	1280	3058	1752	162	346	429	551	655	764	786
	KD2S2L	**90**	1152	1204	1328	3247	1823	162	356	446	578	690	806	828
	KD2S2L	**100**	1176	1232	1362	3422	1879	162	368	466	608	730	854	876
	KD2S2L	**120**	1241	1305	1445	3790	2010	162	394	505	673	817	959	980
Kolomkast 2 klapdeuren 4 deuren 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 2 portes basculante 4 portes 3 étagères 2 étagères fix **484**	KK2D4	**70**	517	562	674	2399	1124	300	444	508	606	688	766	826
	KK2D4	**80**	542	590	708	2587	1180	300	452	518	626	716	799	859
	KK2D4	**90**	567	619	743	2777	1238	300	458	528	646	744	833	893
	KK2D4	**100**	591	647	777	2965	1294	300	466	540	670	780	876	936
	KK2D4	**120**	641	705	845	3345	1410	300	484	568	726	856	967	1027
Kolomkast 2 klapdeuren 2 deuren 4 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes basculante 2 portes 4 étagères 1 étagère fix **485**	KK2	**70**	517	562	674	2399	1124	300	444	508	606	688	766	826
	KK2	**80**	542	590	708	2587	1180	300	452	518	626	716	799	859
	KK2	**90**	567	619	743	2777	1238	300	458	528	646	744	833	893
	KK2	**100**	591	647	777	2965	1294	300	466	540	670	780	876	936
	KK2	**120**	641	705	845	3345	1410	300	484	568	726	856	967	1027


Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que H1




**: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que H1




<< 486
KD2BL4


< 487
KD4BL4

**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK




**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK





**: dezelfde frontverdeling als OKFBS
**: même partage face que OKFBS



∧ 488
KCR

∧ 490
KMLFBS


< 489
KCL

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif		Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast (H: 1930mm) 2 deuren 4 binnenketelladen 1 legger 1 vaste legger Colonne (H: 1930mm) 2 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 1 étagère 1 étagère fix **486**		KD2BL4	**25**	1675	1703	1768	2735	2134	100	165	194	234	267	300	320
		KD2BL4	**30**	1688	1717	1784	2806	2162	100	169	199	244	281	317	337
		KD2BL4	**35**	1700	1732	1800	2881	2192	100	172	204	253	294	333	353
		KD2BL4	**40**	1713	1746	1817	2956	2220	100	176	209	263	308	350	370
		KD2BL4	**45**	1809	1844	1917	3114	2332	100	179	214	273	322	366	386
		KD2BL4	**50**	1821	1858	1934	3188	2360	100	183	220	285	340	388	408
		KD2BL4	**55**	1834	1873	1950	3264	2390	100	187	227	299	359	411	431
		KD2BL4	**60**	1846	1887	1967	3338	2418	100	192	234	313	378	434	454
Kolomkast (H: 1930mm) 4 deuren 4 binnenketelladen 1 legger 1 vaste legger Colonne (H: 1930mm) 4 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 1 étagère 1 étagère fix **487**		KD4BL4	**70**	1997	2042	2154	3650	2604	200	344	408	506	588	666	706
		KD4BL4	**80**	2022	2070	2188	3804	2660	200	352	418	526	616	699	739
		KD4BL4	**90**	2131	2183	2307	4043	2802	200	358	428	546	644	733	773
		KD4BL4	**100**	2155	2211	2341	4197	2858	200	366	440	570	680	776	816
		KD4BL4	**120**	2293	2357	2497	4596	3062	200	384	468	626	756	867	907
Kolomkast 2 schuine deuren Rechts, 56.7° 4 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes en angle Droite 56.7 *1214 H: 1930 *1324 H: 2040 *1504 H: 2220 *1784 H: 2500 **488**	1930	KCR	**35**	628	660	728	1771	1320	100	172	204	253	294	333	353
	2040	KHCR	**35**	637	670	740	1857	1340	100	175	208	257	298	338	358
	2220	KEHCR	**35**	651	686	759	1924	1372	110	191	226	283	329	373	395
	2500	KSHCR	**35**	769	817	910	2233	1634	110	199	237	298	348	396	418
Kolomkast 2 schuine deuren Links, 56.7° Colonne 2 portes en angle Gauche, 56.7° *1214 H: 1930 *1324 H: 2040 *1504 H: 2220 *1784 H: 2500 **489**	1930	KCL	**35**	628	660	728	1771	1320	100	172	204	253	294	333	353
	2040	KHCL	**35**	637	670	740	1857	1340	100	175	208	257	298	338	358
	2220	KEHCL	**35**	651	686	759	1924	1372	110	191	226	283	329	373	395
	2500	KSHCL	**35**	769	817	910	2233	1634	110	199	237	298	348	396	418
Kolomkast, uittrek-systeem, 3 mandjes 1 ketellade met flessenrek, 1 binnenlade Colonne, téléscopique, 3 paniers 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise *1214 H: 1930 *1324 H: 2040 *1504 H: 2220 **490**	1930	KMLFBS	**30**	998	1026	1086	2044	1471	76	148	179	224	261	298	313
	1930	KMLFBS	**40**	1016	1047	1110	2160	1521	76	156	190	246	293	336	352
	2040	KHMLFBS	**30**	1008	1037	1099	2477	1492	80	152	183	228	265	302	318
	2040	KHMLFBS	**40**	1026	1058	1123	2658	1542	80	160	194	250	297	340	357
	2220	KEHMLFBS	**30**	1023	1055	1119	2572	1526	81	155	188	237	278	317	333
	2220	KEHMLFBS	**40**	1042	1077	1145	2759	1578	81	161	195	251	298	341	358

Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes




**: dezelfde frontverdeling als H2
**: même partage face que H2




**: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que H1



**: dezelfde frontverdeling als H1 en 1 lade van OKL2
**: même partage face que H1 et le tiroir casseroles OKL2



**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



<< 491
KM3

< 492
KM4

∧ 493
KKM

∧ 495
KKML


< 494
KML

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif		Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
		Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 deur uittreksysteem 3 mandjes Colonne 1 porte, téléscopique 3 paniers *1207 H: 1930 *1317 H: 2040 *1497 H: 2220	1930	KM3	**30**	1208	1235	1269	2324	1680	50	110	133	172	225	260	270
	1930	KM3	**40**	1225	1255	1292	2465	1729	50	118	146	197	261	303	313
	2040	KHM3	**30**	1217	1245	1281	2288	1656	50	113	138	179	234	271	281
	2040	KHM3	**40**	1235	1266	1304	2402	1698	50	121	151	204	272	316	326
	2220	KEHM3	**30**	1232	1262	1300	2381	1691	50	118	145	190	249	289	299
	2220	KEHM3	**40**	1250	1284	1325	2502	1735	50	127	159	217	290	338	348
491															
Kolomkast 1 deur, uittreksysteem 4 mandjes Colonne 1 porte, téléscopique 4 paniers *1357 H: 1930 *1467 H: 2040 *1647 H: 2220	1930	KM4	**30**	1293	1320	1354	2409	1765	50	110	133	172	225	260	270
	1930	KM4	**40**	1310	1340	1377	2550	1814	50	118	146	197	261	303	313
	2040	KHM4	**30**	1302	1330	1366	2373	1741	50	113	138	179	234	271	281
	2040	KHM4	**40**	1320	1351	1389	2487	1783	50	121	151	204	272	316	326
	2220	KEHM4	**30**	1317	1347	1385	2466	1776	50	118	145	190	249	289	299
	2220	KEHM4	**40**	1335	1369	1410	2587	1820	50	127	159	217	290	338	348
492															
Kolomkast 1 klapdeur Uittreksysteem 5 mandjes Colonne 1 porte basculante Téléscopique 5 paniers *1648 H: 1930 *1758 H: 2040 *1938 H: 2220	1930	KKM	**30**	1378	1405	1439	2494	1850	100	160	183	222	275	310	330
	1930	KKM	**40**	1395	1425	1462	2635	1899	100	168	196	247	311	353	373
	2040	KHKM	**30**	1387	1415	1451	2458	1826	100	163	188	229	284	321	331
	2040	KHKM	**40**	1405	1436	1474	2572	1868	100	171	201	254	322	366	376
	2220	KEHKM	**30**	1402	1432	1470	2551	1861	100	168	195	240	299	339	349
	2220	KEHKM	**40**	1420	1454	1495	2672	1905	100	177	209	267	340	388	398
493															
Kolomkast, 1 deur Uittreksysteem 3 mandjes 1 ketellade Colonne, 1 porte Téléscopique 3 paniers 1 tiroir casseroles * 999 H: 1930 *1324 H: 2040 *1504 H: 2220	1930	KML	**30**	1425	1452	1486	2506	1897	85	158	192	242	284	324	341
	1930	KML	**40**	1442	1472	1509	2633	1946	85	165	203	264	316	362	379
	2040	KHML	**30**	1434	1462	1498	2505	1873	85	158	192	242	284	324	341
	2040	KHML	**40**	1452	1483	1521	2619	1915	85	165	203	264	316	363	379
	2220	KEHML	**30**	1449	1479	1517	2598	1908	121	210	251	313	364	413	437
	2220	KEHML	**40**	1467	1501	1542	2719	1952	121	219	263	333	392	447	471
494															
Kolomkast, 1 klapdeur Uittreksysteem 3 mandjes 1 ketellade Colonne 1 porte basculante Téléscopique 3 paniers 1 tiroir casseroles *1287 H: 1930 *1397 H: 2040 *1577 H: 2220	1930	KKML	**30**	1425	1452	1486	2506	1897	135	208	242	292	334	374	401
	1930	KKML	**40**	1442	1472	1509	2633	1946	135	215	253	314	366	412	439
	2040	KHKML	**30**	1434	1462	1498	2505	1873	135	208	242	292	334	374	391
	2040	KHKML	**40**	1452	1483	1521	2619	1915	135	215	253	314	366	413	429
	2220	KEHKML	**30**	1449	1479	1517	2598	1908	171	260	301	363	414	463	487
	2220	KEHKML	**40**	1467	1501	1542	2719	1952	171	269	313	383	442	497	521
495															


Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes




∧ 498
KK160


**: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que H1



**: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que H1




**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



<< 496
SKML

< 497
SKMR

**: dezelfde frontverdeling als 2 laden van OKS2L
**: même partage face que le tiroir casseroles en le tiroir OKL2



∧ 500
KK160S2L


< 499
KK160L2

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R			Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
56.7° Kolomkast, 1 deur Schuin uittreksysteem Links, 4 mandjes Colonne, 1 porte Téléscopique à angle Gauche, 4 paniers *1357 H: 1930 *1467 H: 2040 *1647 H: 2220 **496**	SKML	30	1930	1808	1835	1869	2831	2235	50	110	133	172	225	260	270
	SKHML	30	2040	1817	1845	1881	2888	2256	50	113	138	179	234	271	281
	SKEHML	30	2220	1832	1862	1900	2981	2291	50	118	145	190	249	289	299
56.7° Kolomkast, 1 deur Schuin uittreksysteem Rechts, 4 mandjes Colonne, 1 porte Téléscopique à angle Droite, 4 paniers *1357 H: 1930 *1467 H: 2040 *1647 H: 2220 **497**	SKMR	30	1930	1808	1835	1869	2831	2235	50	110	133	172	225	260	270
	SKHMR	30	2040	1817	1845	1881	2888	2256	50	113	138	179	234	271	281
	SKEHMR	30	2220	1832	1862	1900	2981	2291	50	118	145	190	249	289	299
Kolomkast 1 klapdeur, 2 deuren Nis 880mm voor koelkast 160l 1 legger Colonne pour frigo 160l 1 porte basculante Hauteur niche 880mm 2 portes / 1 étagère *747 / **282 H: 1930 *857 / **282 H: 2040 *749 / **570 H: 2220 *874 / **720 H: 2500 **498**	KK160	60	1930	451	495	569	1741	1138	183	286	329	406	470	527	564
	KHK160	60	2040	461	506	582	1790	1164	183	290	335	417	485	545	572
	KEHK160	60	2220	478	526	605	1875	1210	183	296	345	433	507	572	598
	KSHK160	60	2500	515	566	651	2020	1302	193	315	369	469	553	625	654
Kolomkast 1 klapdeur, 1 deur Nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen Colonne pour frigo 160l Hauteur niche 880mm 1 porte basculante 1 porte, 2 tiroirs casseroles *386 / ***282 H: 1930 *496 / ***282 H: 2040 *388 / ***570 H: 2220 *518 / ***720 H: 2500 **499**	KK160L2	60	1930	910	951	1069	2096	1446	180	299	353	441	514	581	617
	KHK160L2	60	2040	920	963	1082	2146	1469	180	303	359	452	529	599	625
	KEHK160L2	60	2220	937	982	1105	2230	1508	180	309	369	468	551	625	651
	KSHK160L2	60	2500	963	1012	1139	2365	1578	190	328	393	504	597	678	706
Kolomkast 1 klapdeur, 1 deur Nis 880mm voor koelkast 160l, 2 laden, 1 ketellade Colonne pour frigo 160l Hauteur niche 880mm 1 porte basculante, 1 porte 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles *210 / ***282 H: 1930 *320 / ***282 H: 2040 *212 / ***570 H: 2220 *342 / ***720 H: 2500 **500**	KK160S2L	60	1930	1022	1063	1181	2208	1558	192	311	365	453	526	593	631
	KHK160S2L	60	2040	1032	1075	1194	2258	1581	192	315	371	464	541	611	637
	KEHK160S2L	60	2220	1049	1094	1217	2342	1620	192	321	381	480	563	637	663
	KSHK160S2L	60	2500	1075	1124	1251	2477	1690	202	340	405	516	609	690	718

Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes




**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2




<< 501
K1602D

< 502
K160SL


**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK



∧ 503
KL160

∧ 505
K190L2

< 504
K190


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast, 2 deuren Nis 880mm voor koelkast 160l 2 leggers Colonne pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 2 portes / 2 étagères *1032 H: 1930 *1142 H: 2040 *1222 H: 2220 *1502 H: 2500 **501**	K160D2	**1930**	401	433	498	1782	866	88	175	224	289	350	402	420
	KH160D2	**2040**	411	445	512	1849	890	88	181	224	303	369	425	443
	KEH160D2	**2220**	428	464	534	1885	928	98	198	245	334	407	469	488
	KSH160D2	**2500**	454	494	568	2132	988	98	208	260	360	442	511	530
Kolomkast, 2 deuren Nis 880mm voor koelkast 160l 1 lade, 1 ketellade Colonne pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 2 portes, 1 tiroir 1 tiroir casseroles *101 / ***570 H: 1930 *211 / ***570 H: 2040 *241 / ***720 H: 2220 *341 / ***900 H: 2500 **502**	K160SL	**1930**	855	846	1014	2201	1391	130	249	303	391	464	531	557
	KH160SL	**2040**	865	908	1027	2268	1414	130	253	309	402	479	549	575
	KEH160SL	**2220**	882	927	1050	2454	1453	130	259	319	418	501	575	601
	KSH160SL	**2500**	908	957	1084	2706	1523	140	278	343	454	547	628	656
Kolomkast, 2 deuren Nis 880mm voor koelkast 160l, 1 ketellade Colonne pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 2 portes, 1 tiroir casseroles *999 / ***570 H: 1930 *1109 / ***570 H: 2040 *1139 / ***720 H: 2220 *1239 / ***900 H: 2500 **503**	K160L	**1930**	658	693	785	2116	1126	109	214	263	347	416	477	499
	KH160L	**2040**	668	705	798	2183	1150	109	216	265	350	420	482	504
	KEH160L	**2220**	685	724	820	2220	1188	109	220	281	363	438	504	526
	KSH160L	**2500**	711	754	855	2467	1248	119	241	298	401	486	559	583
Kolomkast, 2 deuren Nis 1030mm voor koelkast 190l Colonne pour frigo 190l Hauteur niche: 1030mm 2 portes *1214 H: 1930 *1324 H: 2040 *1504 H: 2220 *1784 H: 2500 **504**	K190	**1930**	401	433	498	1782	866	88	175	224	289	350	402	420
	KH190	**2040**	411	445	512	1849	890	88	181	224	303	369	425	443
	KEH190	**2220**	428	464	534	1885	928	98	198	245	334	407	469	488
	KSH190	**2500**	454	494	568	2132	988	98	208	260	360	442	511	530
Kolomkast, 1 deur Nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen Colonne pour frigo 190l Hauteur niche: 1030mm 1 porte, 2 tiroirs casseroles *1214 H: 1930 *1324 H: 2040 *1504 H: 2220 *1784 H: 2500 **505**	K190L2	**1930**	910	951	1069	2225	1384	130	249	303	391	464	531	557
	KH190L2	**2040**	920	963	1082	2323	1469	130	253	309	402	479	549	575
	KEH190L2	**2220**	937	982	1105	2509	1508	130	259	319	418	501	575	601
	KSH190L2	**2500**	963	1012	1139	2761	1578	140	278	343	454	547	628	656


Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKSL2




**: dezelfde frontverdeling als H1
**: même partage face que H1




<< 506
K190S2L

< 507
KL190


**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



^ 508
KK190L2

^ 510
KK240L


< 509
KK190L

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast, 1 deur Nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 laden, 1 ketellade Colonne pour frigo 190l 1 porte Hauteur niche: 1030mm 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles *1211 H: 1930 *1321 H: 2040 *1401 H: 2220 *1681 H: 2500 506	K190S2L	**1930**	1022	1063	1181	2368	1558	108	238	302	409	497	586	596
	KH190S2L	**2040**	1032	1075	1194	2435	1581	108	238	302	409	497	585	596
	KEH190S2L	**2220**	1049	1094	1217	2621	1620	109	239	303	410	498	586	597
	KSH190S2L	**2500**	1075	1124	1251	2873	1690	118	258	327	446	545	641	654
Kolomkast, 2 deuren Nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade Colonne pour frigo 190l 2 portes Hauteur niche: 1030mm 1 tiroir casseroles *309 H: 1930 *419 H: 2040 *599 H: 2220 *779 H: 2500 507	KL190	**1930**	688	729	847	2034	1224	109	214	263	347	416	477	499
	KHL190	**2040**	698	741	860	2101	1247	109	216	265	350	420	482	504
	KEHL190	**2220**	715	760	883	2287	1286	109	220	281	363	438	504	526
	KSHL190	**2500**	741	790	917	2539	1356	119	241	298	401	486	559	583
Kolomkast, 1 klapdeur 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 2 ketelladen Colonne pour frigo 190l 1 porte basculante, 1 porte Hauteur niche: 1030mm 2 tiroirs casseroles *239 / ***282 H: 1930 *349 / ***282 H: 2040 *241 / ***570 H: 2220 *371 / ***720 H: 2500 508	KK190L2	**1930**	910	951	1069	2225	1220	180	299	353	441	514	581	617
	KHK190L2	**2040**	920	963	1082	2323	1469	180	303	359	452	529	599	625
	KEHK190L2	**2220**	937	982	1105	2509	1508	180	309	369	468	551	625	651
	KSHK190L2	**2500**	963	1012	1139	2761	1578	190	328	393	504	597	678	706
Kolomkast, 1 klapdeur 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade Colonne pour frigo 190l Hauteur niche: 1030mm 1 porte basculante 1 porte, 1 tiroir casseroles *1287 H: 1930 *1397 H: 2040 *1577 H: 2220 *1857 H: 2500 509	KK190L	**1930**	658	693	785	1967	1126	159	264	313	397	466	527	559
	KHK190L	**2040**	668	705	798	2035	1150	159	266	315	400	470	532	554
	KEHK190L	**2220**	685	724	820	2220	1188	159	270	331	413	488	554	576
	KSHK190L	**2500**	711	754	855	2467	1248	169	291	348	451	536	609	633
Kolomkast, 1 klapdeur 1 deur Nis 1225mm voor koelkast 240l, 1 ketellade Colonne pour frigo 240l Hauteur niche: 1225mm 1 porte basculante 1 porte, 1 tiroir casseroles *1287 H: 1930 *1397 H: 2040 *1577 H: 2220 *1857 H: 2500 510	KK240L	**1930**	658	693	785	1967	1126	159	264	313	397	466	527	559
	KHK240L	**2040**	668	705	798	2035	1150	159	266	315	400	470	532	554
	KEHK240L	**2220**	685	724	820	2220	1188	159	270	331	413	488	554	576
	KSHK240L	**2500**	711	754	855	2467	1248	169	291	348	451	536	609	633

Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes





**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKS4
**: même partage face que le tiroir OKS4




<< 511
KF

< 512
KKFS







^ 513
KKF

^ 515
KKTS160


< 514
KKT160


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast, 2 deuren Nis 1400mm voor koelkast Colonne pour frigo 2 portes Hauteur niche: 1400mm *1645 / **282 H: 1930 *1467 / **570 H: 2040 *1647 / **570 H: 2220 *1597 / **900 H: 2500 511	KF	**1930**	401	433	498	1723	866	88	175	224	289	350	402	420
	KHF	**2040**	411	445	512	1700	890	88	181	224	303	369	425	443
	KEHF	**2220**	428	464	534	1885	928	98	198	245	334	407	469	488
	KSHF	**2500**	454	494	568	2132	988	98	208	260	360	442	511	530
Kolomkast, 1 klapdeur 1 deur, 1 lade Nis 1400mm voor koelkast Colonne pour frigo 1 porte basculante 1 porte, 1 tiroir Hauteur niche: 1400mm *1467 H: 1930 *1577 H: 2040 *1757 H: 2220 *2037 H: 2500 512	KKFS	**1930**	603	638	730	1912	1071	159	264	313	397	466	527	549
	KHKFS	**2040**	613	650	743	1980	1095	159	266	315	400	470	532	554
	KEHKFS	**2220**	630	669	765	2165	1133	159	270	331	413	488	554	576
	KSHKFS	**2500**	656	699	800	2412	1193	169	291	348	451	536	609	633
Kolomkast 1 klapdeur, 1 deur Nis 1400mm voor koelkast Colonne pour frigo 1 porte basculante 1 porte Hauteur niche: 1400mm *1645 H: 1930 *1755 H: 2040 *1935 H: 2220 *2215 H: 2500 513	KKF	**1930**	401	433	498	1648	866	138	225	274	339	400	452	470
	KHKF	**2040**	411	445	512	1700	890	138	231	274	353	419	475	493
	KEHKF	**2220**	428	464	534	1885	928	148	248	295	384	457	519	538
	KSHKF	**2500**	454	494	568	2132	988	148	258	310	410	492	561	580
Kolomkast, 1 klapdeur Nis 590mm voor oven 1 deur, nis voor koelkast 160l Colonne pour frigo 160l 1 porte basculante, 1 porte Niche 590mm pour four *413 H: 1930 *523 H: 2040 *703 H: 2220 514	KKT160	**1930**	429	461	530	1654	922	138	209	239	293	338	378	396
	KHKT160	**2040**	439	473	544	1797	946	138	213	255	306	356	400	417
	KEHKT160	**2220**	456	492	566	1907	984	138	218	253	318	372	419	436
Kolomkast, 1 klapdeur Nis 450mm voor micro-golfoven, 1 lade, 1 deur Nis voor koelkast 160l Colonne pour frigo 160l 1 porte basculante Niche 450mm pour micro-ondes, 1 tiroir 1 porte * 413 H: 1930 * 523 H: 2040 * 703 H: 2220 515	KKTS160	**1930**	596	628	697	1821	1089	159	256	297	368	427	481	503
	KHKTS160	**2040**	606	640	711	1964	1113	159	260	313	381	445	503	524
	KEHKTS160	**2220**	623	659	733	2074	1151	159	265	311	393	461	522	543

Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes






<< 516
KKTL160


< 517
KKT190



***: dezelfde frontverdeling als 2 laden van OKS2L
***: même partage face que le tiroir et le tiroir casseroles OKS2L



***: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKL2
***: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



^ 518
K160D

^ 520
KTS2L


< 519
KTL2


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast, 1 klapdeur Nis 380mm voor microgolf-oven, 1 ketellade, 1 deur Nis voor koelkast160l Colonne pour frigo 160l 1 porte basculante Niche 380mm pour micro-ondes 1 tiroir casseroles, 1 porte * 413 H: 1930 * 523 H: 2040 * 703 H: 2220 516	KKTL160	**1930**	650	686	705	1880	1150	159	256	297	368	427	481	503
	KHKTL160	**2040**	660	698	717	1917	1174	182	297	358	442	520	588	613
	KEHKTL160	**2220**	677	717	737	2102	1212	182	303	356	455	536	607	633
Kolomkast, 1 klapdeur Nis 590mm voor oven 1 deur, nis 1030mm voor koelkast 190l Colonne pour frigo 190l 1 porte basculante, 1 porte Niche 590mm pour four * 274 H: 1930 * 384 H: 2040 * 564 H: 2220 517	KKT190	**1930**	428	464	483	1658	928	88	163	198	259	309	353	372
	KHKT190	**2040**	438	476	495	1695	952	88	169	206	273	328	376	394
	KEHKT190	**2220**	455	495	515	1880	990	88	175	214	287	347	399	416
Kolomkast, 2 deuren Nis voor koelkast 160l Nis voor diepvries Maten nis opgeven Colonne pour frigo 160l + congélateur, 2 portes Hauteur niche à preciser 518	K160D	**1930**	412	441	507	1569	882	88	175	224	289	350	402	420
	KH160D	**2040**	422	453	521	1637	906	88	181	224	303	369	425	443
	KEH160D	**2220**	439	472	543	1822	944	98	198	245	334	407	469	488
Kolomkast , 1 deur Nis 590mm voor oven 2 ketelladen Colonne pour four Hauteur niche: 590mm 1 porte, 2 tiroirs casseroles * 401 / ** 570 H: 1930 * 361 / ** 720 H: 2040 * 361 / ** 900 H: 2220 519	KTL2	**1930**	942	990	1135	2406	1469	87	176	214	277	329	377	395
	KHTL2	**2040**	955	1005	1152	2477	1496	96	208	259	349	423	488	508
	KEHTL2	**2220**	976	1029	1179	2743	1539	97	209	260	350	424	489	509
Kolomkast, 1 deur Nis 590mm voor oven 2 laden, 1 ketellade Colonne pour four Hauteur niche: 590mm 1 porte, 2 tiroirs 1 tiroir casseroles * 223 / ** 570 H: 1930 * 183 / ** 720 H: 2040 * 183 / ** 900 H: 2220 520	KTS2L	**1930**	1069	1117	1262	2533	1596	108	208	255	324	381	436	457
	KHTS2L	**2040**	1082	1132	1279	2604	1623	108	212	261	335	396	454	475
	KEHTS2L	**2220**	1103	1156	1306	2870	1666	108	218	271	351	418	480	502


Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 521
KTS3L

< 522
KTS2L2

∧ 523
KKT

∧ 525
KKTL


< 524
KKTS


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast, 1 deur Nis 450mm voor microgolfoven 3 laden, 1 ketellade Colonne pour micro-ondes Hauteur niche: 450mm 1 porte, 3 tiroirs 1 tiroir casseroles * 180 / ** 570 H: 1930 * 140 / ** 720 H: 2040 * 140 / ** 900 H: 2220 * 420 / ** 900 H: 2500 **521**	KTS3L	**1930**	1221	1269	1414	2685	1748	120	248	307	398	473	554	568
	KHTS3L	**2040**	1234	1284	1431	2756	1775	120	248	307	398	473	554	568
	KEHTS3L	**2220**	1255	1308	1458	3022	1818	120	252	315	411	491	576	589
	KSHTS3L	**2500**	1303	1360	1517	3216	1900	130	286	361	485	587	689	704
Kolomkast, 1 deur Nis 380mm voor microgolfoven 2 laden, 2 ketelladen Colonne pour micro-ondes Hauteur niche: 380mm 1 porte, 2 tiroirs 2 tiroirs casseroles * 250 / ** 570 H: 1930 * 210 / ** 720 H: 2040 * 210 / ** 900 H: 2220 * 420 / ** 900 H: 2500 **522**	KTS2L2	**1930**	1276	1324	1469	2740	1803	120	248	307	398	473	554	568
	KHTS2L2	**2040**	1289	1339	1486	2811	1830	120	248	307	398	473	554	568
	KEHTS2L2	**2220**	1310	1363	1513	3077	1873	120	252	315	411	491	576	589
	KSHTS2L2	**2500**	1358	1415	1572	3271	1955	130	286	361	485	587	689	704
Kolomkast 1 klapdeur Nis 590mm voor oven 1 deur Colonne pour four 1 porte basculante, 1 porte Hauteur niche: 590mm * 1047 / ** 282 H: 1930 * 1157 / ** 282 H: 2040 * 1049 / ** 570 H: 2220 * 1179 / ** 720 H: 2500 **523**	KKT	**1930**	441	479	551	2045	958	140	209	248	292	336	375	403
	KHKT	**2040**	451	491	564	2113	982	140	214	246	304	352	394	422
	KEHKT	**2220**	468	510	586	2299	1020	150	230	265	330	384	431	461
	KSHKT	**2500**	494	540	621	2546	1080	150	242	284	363	428	484	514
Kolomkast, 1 klapdeur Nis 450mm voor microgolfoven 1 lade, 1 deur Colonne pour micro-ondes 1 porte basculante 1 tiroir , 1 porte Hauteur niche: 450mm * 1047 / ** 282 H: 1930 * 1157 / ** 282 H: 2040 * 1049 / ** 570 H: 2220 * 1179 / ** 720 H: 2500 **524**	KKTS	**1930**	587	625	712	2116	1104	151	237	284	339	392	440	470
	KHKTS	**2040**	597	637	726	2184	1128	151	242	282	351	408	459	490
	KEHKTS	**2220**	614	656	748	2445	1166	161	258	301	377	440	496	528
	KSHKTS	**2500**	640	686	783	2617	1226	161	270	320	410	484	549	581
Kolomkast, 1 klapdeur Nis 380mm voor microgolfoven 1 ketellade, 1 deur Colonne pour micro-ondes 1 porte basculante 1 tiroir casseroles, 1 porte * 1047 / ** 282 H: 1930 * 1157 / ** 282 H: 2040 * 1049 / ** 570 H: 2220 * 1179 / ** 720 H: 2500 **525**	KKTL	**1930**	642	680	767	2171	1159	151	237	284	339	392	440	470
	KHKTL	**2040**	652	692	781	2239	1183	151	242	282	351	408	459	490
	KEHKTL	**2220**	669	711	803	2500	1221	161	258	301	377	440	496	528
	KSHKTL	**2500**	695	741	838	2672	1281	161	270	320	410	484	549	581


Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 526
KKT2

< 527
KKT2L2

∧
528
KKT2S2L

∧
530
KT2L

< 529
KT2S


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast oven + micro Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm 1 klapdeur, 1 deur Colonne pour four + micro Hauteur niche four: 585mm Hauteur niche micro: 450mm 1 porte basculante, 1 porte 2 niches pour électro * 579 / ** 282 H: 1930 * 689 / ** 282 H: 2040 * 581 / ** 570 H: 2220 * 711 / ** 720 H: 2500 526	KKT2	**1930**	461	502	522	1939	1004	140	196	221	261	294	325	353
	KHKT2	**2040**	471	513	534	2005	1026	140	200	224	265	299	331	359
	KEHKT2	**2220**	488	533	554	2192	1066	140	204	230	276	314	349	377
	KSHKT2	**2500**	514	563	585	2365	1126	140	215	247	306	355	398	426
Kolomkast oven + micro Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm 1 klapdeur, 2 ketelladen Colonne pour four + micro Hauteur niche four: 585mm Hauteur niche micro: 450mm 1 porte basculante 2 tiroirs casseroles * 282 / ** 226 H: 1930 * 282 / ** 336 H: 2040 * 570 / ** 228 H: 2220 * 720 / ** 358 H: 2500 527	KKT2L2	**1930**	918	960	992	2322	1462	137	209	245	296	338	378	406
	KHKT2L2	**2040**	930	973	1006	2390	1486	137	213	248	300	343	384	412
	KEHKT2L2	**2220**	948	995	1028	2579	1528	137	217	254	311	358	402	430
	KSHKT2L2	**2500**	977	1028	1062	2755	1591	147	238	281	351	409	461	491
Kolomkast oven + micro Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm 1 klapdeur, 2 laden, 1 ketellade Colonne pour four + micro Hauteur niche four: 585mm Hauteur niche micro:450mm 1 porte basculante 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles * 282 / ** 119 / nis380 H: 1930 * 282 / ** 193 H: 2040 * 570 / ** 185 H: 2220 * 720 / ** 215 H: 2500 528	KKT2S2L	**1930**	1030	1072	1104	2434	1574	149	239	288	356	412	475	494
	KHKT2S2L	**2040**	1042	1085	1118	2502	1598	149	243	291	360	417	481	500
	KEHKT2S2L	**2220**	1060	1107	1140	2691	1640	149	247	297	371	432	499	518
	KSHKT2S2L	**2500**	1089	1140	1174	2867	1703	159	268	324	411	483	558	580
Kolomkast oven + micro Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm 1 deur, 1 lade Colonne pour four + micro Hauteur niche four: 585mm Hauteur niche micro:450mm 1 porte, 1 tiroir * 691 H: 1930 * 801 H: 2040 * 981 H: 2220 * 1261 H: 2500 529	KT2S	**1930**	641	683	715	2045	1185	66	124	148	188	221	252	265
	KHT2S	**2040**	653	696	729	2113	1209	85	181	226	311	382	442	458
	KEHT2S	**2220**	671	718	751	2302	1251	132	259	318	431	525	604	629
	KSHT2S	**2500**	700	751	785	2478	1314	160	308	376	507	615	706	738
Kolomkast oven + micro Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 380mm 1 deur, 1 ketellade Colonne pour four + micro Hauteur niche four: 585mm Hauteur niche micro:380mm 1 porte, 1 tiroir casseroles * 581 H: 1930 * 691 H: 2040 * 871 H: 2220 * 1151 H: 2500 530	KT2L	**1930**	696	738	770	2100	1240	66	124	148	188	221	252	265
	KHT2L	**2040**	708	751	784	2168	1264	85	181	226	311	382	442	458
	KEHT2L	**2220**	726	773	806	2375	1306	132	259	318	431	525	604	629
	KSHT2L	**2500**	755	806	840	2533	1369	160	308	376	507	615	706	738


Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als 2 laden van OKS2L
**: même partage face que le tiroir et tiroir casseroles OKS2L





**: dezelfde frontverdeling als 1 lade van OKS2L
**: même partage face que le tiroir et tiroir casseroles OKS2L




<< 531
KT2SL

< 532
KKT2SL







^ 533

^ 535
VKD2


< 534


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast oven (585mm) + micro (380mm) 1 deur, 1 lade, 1 ketellade Breedte: 600mm Colonne pour four (585mm) + micro (380mm), 1 porte 1 tiroir, 1 tiroir casseroles Largeur: 600mm * 403 H: 1930 * 513 H: 2040 * 693 H: 2220 * 973 H: 2500 531	KT2SL	**1930**	863	905	937	2342	1407	87	159	195	246	288	328	346
	KHT2SL	**2040**	875	918	951	2560	1431	87	163	198	250	293	334	352
	KEHT2SL	**2220**	893	940	973	2674	1473	87	167	204	261	308	352	370
	KSHT2SL	**2500**	922	973	1007	2999	1536	97	188	231	301	359	411	431
Kolomkast oven (585mm) + micro (450mm) 1 klapdeur, 1 lade, 1 ketellade, breedte: 600mm Colonne pour four (585mm) + micro (450mm) 1 porte basculante, 1 tiroir 1 tiroir casseroles, largeur: 600mm * 226 / ** 282 H: 1930 * 336 / ** 282 H: 2040 * 228 / ** 570 H: 2220 * 358 / ** 720 H: 2500 532	KKT2SL	**1930**	863	905	937	2342	1407	137	209	245	296	338	378	406
	KHKT2SL	**2040**	875	918	951	2560	1431	137	213	248	300	343	384	412
	KEHKT2SL	**2220**	893	940	973	2674	1473	137	217	254	311	358	402	430
	KSHKT2SL	**2500**	922	973	1007	2999	1536	147	238	281	351	409	461	491
Combinatie: hangkast 1 deur Front voor voll. geïnte-greerde vaatwas, onder-bouw - voorraadlade voor vaatwas Combinaison: Meuble suspendu, 1 porte Porte pour lave-vaiselle intégré, tiroir casseroles pour lave-vaiselle 533	1930	**45**	565	589	634	1558	996	66	159	201	264	318	369	382
	1930	**60**	595	623	673	1750	1064	66	175	225	310	382	445	458
	2040	**45**	591	619	684	1688	1056	76	175	219	288	346	400	415
	2040	**60**	627	660	732	1909	1138	76	191	244	336	414	482	497
	2220	**45**	641	675	748	1950	1168	75	189	241	325	396	461	475
	2220	**60**	684	724	805	2215	1266	75	207	270	382	476	556	571
	2500	**45**	641	675	748	1950	1168	75	189	241	325	396	461	475
	2500	**60**	684	724	805	2215	1266	75	207	270	382	476	556	571
Combinatie: hangkast 1 klapdeur, nis voor toestel Front voor voll. geïnte-greerde vaatwas, onder-bouw - voorraadlade voor vaatwas Combinaison: Meuble suspendu, 1 porte basculante, niche pour électro, porte pour lave-vaiselle intégré, tiroir casseroles pour lave-vaiselle 534	1930	**60**	595	623	673	1750	1064	116	225	275	360	432	495	508
	2040	**60**	627	660	732	1909	1138	126	241	294	386	464	532	547
Voorkader 2 deuren zonder rugwand H: 1930mm Cadre sans dos 2 portes H: 1930mm 535	VKD2	**25**	175	184	197	502	368	100	165	194	234	267	300	320
	VKD2	**30**	176	186	199	512	371	100	169	199	244	281	317	337
	VKD2	**35**	178	187	200	521	374	100	172	204	253	294	333	353
	VKD2	**40**	179	189	202	531	377	100	176	209	263	308	350	370
	VKD2	**45**	181	190	203	540	380	100	179	214	273	322	366	386
	VKD2	**50**	182	192	205	550	384	100	183	220	285	340	388	408
	VKD2	**55**	184	194	207	560	387	100	187	227	299	359	411	431
	VKD2	**60**	186	196	209	571	392	100	192	234	313	378	434	454

Hoog / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes






<< 536
KHV

< 537
KHV





∧ 538
EKHRBP

< 539
EKHLBP


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad 5 leggers Colonne de rangement 5 étagères 536	KHV	**25**	412	440	506	1598	880	100	168	198	238	271	305	325
	KHV	**30**	424	455	523	1695	910	100	172	203	248	285	322	342
	KHV	**35**	437	470	540	1792	940	100	175	208	257	298	338	358
	KHV	**40**	450	484	557	1888	968	100	180	214	270	317	360	380
	KHV	**45**	462	499	574	1985	998	100	183	221	284	337	384	404
	KHV	**50**	475	514	591	2082	1028	100	188	227	297	356	407	427
	KHV	**55**	488	528	607	2178	1056	100	192	234	313	376	431	451
	KHV	**60**	500	543	624	2275	1086	100	197	242	327	397	456	476
Kolomkast voorraad 5 leggers Colonne de rangement 5 étagères 537	KHV	**70**	528	574	660	2470	1148	200	350	416	514	596	675	715
	KHV	**80**	553	603	694	2663	1206	200	360	428	540	634	721	761
	KHV	**90**	579	633	728	2857	1266	200	366	442	568	674	769	809
	KHV	**100**	604	662	761	3050	1324	200	376	454	594	712	814	854
	KHV	**120**	655	720	829	3435	1440	200	394	484	654	794	913	953
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Rechts 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Droite 5 étagères fixes Finition pvc 538	EKHRBP	**33**	726	757	871	1991	1514							
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Links 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Gauche 5 étagères fixes Finition pvc 539	EKHLBP	**33**	726	757	871	1991	1514							


Hoog / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2




**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK






**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L



**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



<< 541
KHKD2

< 542
KHK

∧ 543
KHL2

∧ 545
KHKL2

< 544
KHS2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 klapdeur 2 deuren 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante 2 portes 2 étagères 1 étagère fix **541**	KHKD2	**25**	412	440	506	1598	880	150	218	248	288	321	355	375
	KHKD2	**30**	424	455	523	1695	910	150	222	253	298	335	372	392
	KHKD2	**35**	437	470	540	1792	940	150	225	258	307	348	388	408
	KHKD2	**40**	450	484	557	1888	968	150	230	264	320	367	410	430
	KHKD2	**45**	462	499	574	1985	998	150	233	271	334	387	434	454
	KHKD2	**50**	475	514	591	2082	1028	150	238	277	347	406	457	477
	KHKD2	**55**	488	528	607	2178	1056	150	242	284	363	426	481	501
	KHKD2	**60**	500	543	624	2275	1086	150	247	292	377	447	506	526
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 4 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte basculante 1 porte 4 étagères 1 étagère fix **542**	KHK	**25**	412	440	506	1598	880	150	218	248	288	321	355	375
	KHK	**30**	424	455	523	1695	910	150	222	253	298	335	372	392
	KHK	**35**	437	470	540	1792	940	150	225	258	307	348	388	408
	KHK	**40**	450	484	557	1888	968	150	230	264	320	367	410	430
	KHK	**45**	462	499	574	1985	998	150	233	271	334	387	434	454
	KHK	**50**	475	514	591	2082	1028	150	238	277	347	406	457	477
	KHK	**55**	488	528	607	2178	1056	150	242	284	363	426	481	501
	KHK	**60**	500	543	624	2275	1086	150	247	292	377	447	506	526
Kolomkast 1 deur 2 ketelladen 3 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte 2 tiroirs casseroles 3 étagères 1 étagère fix **543**	KHL2	**25**	846	874	940	2032	1314	96	176	216	273	320	364	384
	KHL2	**30**	858	889	957	8129	1344	96	181	222	284	335	383	402
	KHL2	**35**	871	904	974	2226	1374	96	185	228	294	349	399	419
	KHL2	**40**	884	918	991	2322	1402	96	190	234	303	362	415	435
	KHL2	**45**	906	943	1018	2429	1442	96	194	240	314	377	434	452
	KHL2	**50**	919	958	1035	2526	1472	96	199	244	324	391	450	469
	KHL2	**55**	932	972	1051	2622	1500	96	203	252	336	406	468	487
	KHL2	**60**	944	987	1068	2719	1530	96	208	259	349	423	488	508
Kolomkast 1 deur 2 laden / 1 ketellade 3 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte 2 tiroirs /1 tiroir casseroles 3 étagères 1 étagère fix **544**	KHS2L	**25**	955	983	1049	2141	1423	108	202	252	326	387	453	464
	KHS2L	**30**	967	998	1066	2238	1453	108	207	259	338	403	473	484
	KHS2L	**35**	980	1013	1083	2335	1483	108	212	266	347	416	488	499
	KHS2L	**40**	993	1027	1100	2431	1511	108	218	271	359	432	508	519
	KHS2L	**45**	1018	1055	1130	2541	1554	108	223	278	371	448	527	537
	KHS2L	**50**	1031	1070	1147	2638	1584	108	227	285	381	462	544	555
	KHS2L	**55**	1044	1084	1163	2734	1612	108	232	292	395	479	564	574
	KHS2L	**60**	1056	1099	1180	2831	1642	108	238	302	409	497	585	596
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur / 2 ketelladen 2 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante 1 porte / 2 tiroirs casseroles 2 étagères 2 étagères fix **545**	KHKL2	**25**	806	834	900	1992	1274	146	226	266	323	370	414	434
	KHKL2	**30**	818	849	917	2089	1304	146	231	272	334	385	433	452
	KHKL2	**35**	831	864	934	2186	1334	146	235	278	344	399	449	469
	KHKL2	**40**	844	878	951	2282	1362	146	240	284	353	412	465	485
	KHKL2	**45**	866	903	978	2389	1402	146	244	290	364	427	484	502
	KHKL2	**50**	879	918	995	2486	1432	146	249	294	374	441	500	519
	KHKL2	**55**	892	932	1011	2582	1460	146	253	302	386	456	518	537
	KHKL2	**60**	904	947	1028	2679	1490	146	258	309	399	473	538	558


Hoog / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L




**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2




<< 546
KHKS2L

< 547
KHL1


**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK



∧
548
KHKL

∧
550
KHL2


< 549
KHD4

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 klapdeur / 1 deur 2 laden / 1 ketellade 2 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante / 1 porte 2 tiroirs / 1 tiroir casseroles 2 étagères 2 étagères fix 546	KHKS2L	**25**	805	833	899	1991	1273	146	226	266	323	370	414	434
	KHKS2L	**30**	817	848	916	2088	1303	146	231	272	334	385	433	452
	KHKS2L	**35**	830	863	933	2185	1333	146	235	278	344	399	449	469
	KHKS2L	**40**	843	877	950	2281	1361	146	240	284	353	412	465	485
	KHKS2L	**45**	868	905	980	2391	1404	146	244	290	364	427	484	502
	KHKS2L	**50**	881	920	997	2488	1434	146	249	294	374	441	500	519
	KHKS2L	**55**	894	934	1013	2584	1462	146	253	302	386	456	518	537
	KHKS2L	**60**	906	949	1030	2681	1492	146	258	309	399	473	538	558
Kolomkast 2 deuren 1 ketellade 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 2 portes 1 tiroir casseroles 3 étagères 2 étagères fix 547	KHL1	**25**	629	657	723	1815	1097	91	167	204	258	302	349	362
	KHL1	**30**	641	672	740	1912	1127	91	171	211	269	318	369	382
	KHL1	**35**	654	687	757	2009	1157	91	176	216	281	334	387	400
	KHL1	**40**	667	701	774	2105	1185	91	179	222	292	351	409	421
	KHL1	**45**	684	721	796	2207	1220	91	184	228	304	368	429	441
	KHL1	**50**	697	736	813	2304	1250	91	187	234	316	384	448	460
	KHL1	**55**	710	750	829	2400	1278	91	192	240	329	401	468	480
	KHL1	**60**	722	765	846	2497	1308	91	196	248	341	419	490	503
Kolomkast 1 klapdeur / 1 deur 1 ketellade 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 1 porte basculante 1 porte 1 tiroir casseroles 3 étagères 2 étagères fix 548	KHKL	**25**	629	657	723	1815	1097	141	217	254	308	352	399	412
	KHKL	**30**	641	672	740	1912	1127	141	221	261	319	368	419	432
	KHKL	**35**	654	687	757	2009	1157	141	226	266	331	384	437	450
	KHKL	**40**	667	701	774	2105	1185	141	229	272	342	401	459	471
	KHKL	**45**	684	721	796	2207	1220	141	234	278	354	418	479	491
	KHKL	**50**	697	736	813	2304	1250	141	237	284	366	434	498	510
	KHKL	**55**	710	750	829	2400	1278	141	242	290	379	451	518	530
	KHKL	**60**	722	765	846	2497	1308	141	246	298	391	469	540	553
Kolomkast 4 deuren 4 leggers 1 vaste legger Colonne 4 portes 4 étagères 1 étagère fix 549	KHD4	**70**	528	574	660	2470	1148	200	350	416	514	596	675	715
	KHD4	**80**	553	603	694	2663	1206	200	360	428	540	634	721	761
	KHD4	**90**	579	633	728	2857	1266	200	366	442	568	674	769	809
	KHD4	**100**	604	662	761	3050	1324	200	376	454	594	712	814	854
	KHD4	**120**	655	720	829	3435	1440	200	394	484	654	794	913	953
Kolomkast 2 deuren 2 ketelladen 3 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes 2 tiroirs casseroles 3 étagères 1 étagère fix 550	KHL2	**70**	856	902	988	2798	1476	150	300	364	462	544	623	652
	KHL2	**80**	881	931	1022	2991	1534	150	310	380	492	586	673	704
	KHL2	**90**	912	966	1061	3190	1599	150	320	398	524	630	726	756
	KHL2	**100**	937	995	1094	3383	1657	150	332	414	554	670	774	804
	KHL2	**120**	993	1058	1167	3773	1778	150	354	448	618	756	877	907


Hoog / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes




553
KHK2


*: dezelfde frontverdeling als OKS2L
*: même partage face que OKS2L



*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK




*: dezelfde frontverdeling als H1
*: même partage face que H1



<< 551
KHD2S2L

< 552
KHK2D4

*: dezelfde frontverdeling als H1
*: même partage face que H1



555
KHD4BL4


< 554
KHD2BL4


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 2 deuren 2 laden / 1 ketellade 3 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes 2 tiroirs / 1 tiroir casseroles 3 étagères 1 étagère fix **551**	KHD2S2L	**70**	1140	1186	1272	3082	1760	162	332	412	525	621	724	745
	KHD2S2L	**80**	1165	1215	1306	3275	1818	162	346	429	551	655	764	786
	KHD2S2L	**90**	1204	1258	1353	3482	1891	162	356	446	578	690	806	828
	KHD2S2L	**100**	1229	1287	1386	3675	1949	162	368	466	608	730	854	876
	KHD2S2L	**120**	1295	1360	1469	4075	2080	162	394	505	673	817	958	980
Kolomkast 2 klapdeuren 4 deuren 3 leggers 2 vaste leggers Colonne 2 portes basculante 4 portes 3 étagères 2 étagères fix **552**	KHK2D4	**70**	608	654	740	2550	1228	300	450	516	614	696	775	815
	KHK2D4	**80**	633	683	774	2743	1286	300	460	528	640	734	821	861
	KHK2D4	**90**	659	713	808	2937	1346	300	466	542	668	774	869	909
	KHK2D4	**100**	684	742	841	3130	1404	300	476	554	694	812	914	954
	KHK2D4	**120**	735	800	909	3515	1520	300	494	584	754	894	1013	1053
Kolomkast 2 klapdeuren 2 deuren 4 leggers 1 vaste legger Colonne 2 portes basculante 2 portes 4 étagères 1 étagère fix **553**	KHK2	**70**	528	574	660	2470	1148	300	450	516	614	696	775	815
	KHK2	**80**	553	603	694	2663	1206	300	460	528	640	734	821	861
	KHK2	**90**	579	633	728	2857	1266	300	466	542	668	774	869	909
	KHK2	**100**	604	662	761	3050	1324	300	476	554	694	812	914	954
	KHK2	**120**	655	720	829	3435	1440	300	494	584	754	894	1013	1053
Kolomkast 2 deuren 4 binnenketelladen 1 legger 1 vaste legger Colonne 2 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 1 étagère 1 étagère fix **554**	KHD2BL4	**25**	1684	1712	1778	2870	2152	100	168	198	238	271	305	325
	KHD2BL4	**30**	1696	1727	1795	2967	2182	100	172	203	248	285	322	342
	KHD2BL4	**35**	1709	1742	1812	3064	2212	100	175	208	257	298	338	358
	KHD2BL4	**40**	1722	1756	1829	3160	2240	100	180	214	270	317	360	380
	KHD2BL4	**45**	1818	1855	1930	3341	2354	100	183	221	284	337	384	404
	KHD2BL4	**50**	1831	1870	1947	3438	2384	100	188	227	297	356	407	427
	KHD2BL4	**55**	1844	1884	1963	3534	2412	100	192	234	313	376	431	451
	KHD2BL4	**60**	1856	1899	1980	3631	2442	100	197	242	327	397	456	476
Kolomkast 4 deuren 4 binnenketelladen 1 legger 1 vaste legger Colonne 4 portes 4 tiroirs casseroles à l' anglaise 1 legger 1 vaste legger **555**	KHD4BL4	**70**	2008	2054	2140	3950	2628	200	350	416	514	596	675	715
	KHD4BL4	**80**	2033	2083	2174	4143	2686	200	360	428	540	634	721	761
	KHD4BL4	**90**	2143	2197	2292	4421	2830	200	366	442	568	674	769	809
	KHD4BL4	**100**	2168	2226	2325	4614	2888	200	376	454	594	712	814	854
	KHD4BL4	**120**	2307	2372	2481	5087	3092	200	394	484	654	794	913	953


Hoog / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Kolomkasten
Colonnes











*: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
*: même partage face que OKS sans tiroir

<< 556
KKHV

< 557
KKHV

∧ 558
EKKHRBP

∧ 560
VKHD2


< 559
EKKHLBP


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad Diepte 330mm 5 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 5 étagères 556	KKHV	**25**	375	398	458	1201	796	100	168	198	238	271	305	325
	KKHV	**30**	388	413	475	1279	826	100	172	203	248	285	322	342
	KKHV	**35**	402	429	493	1358	858	100	175	208	257	298	338	358
	KKHV	**40**	415	444	511	1437	888	100	180	214	270	317	360	380
	KKHV	**45**	428	459	528	1515	918	100	183	221	284	337	384	404
	KKHV	**50**	441	475	546	1594	950	100	188	227	297	356	407	427
	KKHV	**55**	455	490	564	1673	980	100	192	234	313	376	431	451
	KKHV	**60**	468	506	581	1752	1012	100	197	242	327	397	456	476
Kolomkast voorraad Diepte 330mm 5 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 5 étagères 557	KKHV	**70**	471	509	586	1868	1018	200	350	416	514	596	675	715
	KKHV	**80**	496	537	618	2021	1074	200	360	428	540	634	721	761
	KKHV	**90**	520	565	650	2175	1130	200	366	442	568	674	769	809
	KKHV	**100**	544	593	682	2328	1186	200	376	454	594	712	814	854
	KKHV	**120**	593	649	747	2635	1298	200	394	484	654	794	913	953
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Rechts 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Droite 5 étagères fixes Finition pvc 558	EKKHRBP	**33**	643	722	830	1667	1444							
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Links 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Gauche 5 étagères fixes Finition pvc 559	EKKHLBP	**33**	643	722	830	1667	1444							
Voorkader 2 deuren zonder rugwand Diepte: 160mm Cadre sans dos 2 portes Profondeur: 160mm 560	VKHD2	**25**	179	189	203	521	407	100	168	198	238	271	305	325
	VKHD2	**30**	180	191	205	530	410	100	172	203	248	285	322	342
	VKHD2	**35**	182	193	206	540	413	100	175	208	257	298	338	358
	VKHD2	**40**	184	194	208	549	416	100	180	214	270	317	360	380
	VKHD2	**45**	185	196	210	559	419	100	183	221	284	337	384	404
	VKHD2	**50**	187	197	211	569	422	100	188	227	297	356	407	427
	VKHD2	**55**	188	199	213	578	426	100	192	234	313	376	431	451
	VKHD2	**60**	186	201	215	589	430	100	197	242	327	397	456	476


Hoog / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes









<< 561
KEHV

< 562
KEHV

563
EKEHRBP


< 564
EKEHLBP


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad 5 leggers Colonne de rangement 5 étagères 561	KEHV	**25**	425	456	524	1687	912	110	183	215	260	297	334	356
	KEHV	**30**	438	471	542	1787	942	110	187	221	271	313	354	376
	KEHV	**35**	451	486	559	1886	972	110	191	226	283	329	373	395
	KEHV	**40**	464	501	577	1986	1002	110	194	232	294	346	393	415
	KEHV	**45**	478	517	594	2087	1034	110	198	238	305	362	412	434
	KEHV	**50**	491	532	611	2186	1064	110	202	244	320	383	438	460
	KEHV	**55**	504	547	629	2286	1094	110	207	252	335	404	463	485
	KEHV	**60**	517	562	646	2385	1124	110	212	259	350	426	489	511
Kolomkast voorraad 5 leggers Colonne de rangement 5 étagères 562	KEHV	**70**	546	595	684	2589	1190	220	382	452	566	658	746	790
	KEHV	**80**	572	625	719	2788	1250	220	388	464	588	692	786	830
	KEHV	**90**	598	655	754	2987	1310	220	396	476	610	724	825	869
	KEHV	**100**	625	686	789	3187	1372	220	404	488	640	766	875	919
	KEHV	**120**	677	747	859	3587	1494	220	424	518	700	852	978	1022
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Rechts 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Droite 5 étagères fixes Finition pvc 563	EKEHRBP	**33**	737	769	884	2053	1538							
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Links 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Gauche 5 étagères fixes Finition pvc 564	EKEHLBP	**33**	737	769	884	2053	1538							

Hoog / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK







<< 566
KEHKD2

< 567
KEHK


*: dezelfde frontverdeling als OKL2
*: même partage face que OKL2



*: dezelfde frontverdeling als OKL2
*: même partage face que OKL2



*: dezelfde frontverdeling als OKS2L
*: même partage face que OKS2L



^ 568
KEHL2

^ 570
KEHKL2

< 569
KEHS2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 klapdeur 2 deuren 4 leggers 2 vaste legger Colonne 1 porte basculante 2 portes 4 étagères 2 étagères fix 566	KEHKD2	**25**	425	456	524	1687	912	160	233	265	310	347	384	406
	KEHKD2	**30**	438	471	542	1787	942	160	237	271	321	363	404	426
	KEHKD2	**35**	451	486	559	1886	972	160	241	276	333	379	423	445
	KEHKD2	**40**	464	501	577	1986	1002	160	244	282	344	396	443	465
	KEHKD2	**45**	478	517	594	2087	1034	160	248	288	355	412	462	484
	KEHKD2	**50**	491	532	611	2186	1064	160	252	294	370	433	488	510
	KEHKD2	**55**	504	547	629	2286	1094	160	257	302	385	454	513	535
	KEHKD2	**60**	517	562	646	2385	1124	160	262	309	400	476	539	561
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 6 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte basculante 1 porte 6 étagères 1 étagère fix 567	KEHK	**25**	425	456	524	1687	912	160	233	265	310	347	384	406
	KEHK	**30**	438	471	542	1787	942	160	237	271	321	363	404	426
	KEHK	**35**	451	486	559	1886	972	160	241	276	333	379	423	445
	KEHK	**40**	464	501	577	1986	1002	160	244	282	344	396	443	465
	KEHK	**45**	478	517	594	2087	1034	160	248	288	355	412	462	484
	KEHK	**50**	491	532	611	2186	1064	160	252	294	370	433	488	510
	KEHK	**55**	504	547	629	2286	1094	160	257	302	385	454	513	535
	KEHK	**60**	517	562	646	2385	1124	160	262	309	400	476	539	561
Kolomkast 1 deur 2 ketelladen 4 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte 2 tiroirs casseroles 3 étagères 1 étagère fix 568	KEHL2	**25**	859	890	V958	2121	1346	106	194	237	299	350	398	420
	KEHL2	**30**	872	905	976	2221	1376	106	199	244	311	367	419	440
	KEHL2	**35**	885	920	993	2320	1406	106	204	250	324	384	439	461
	KEHL2	**40**	898	935	1011	2420	1436	106	208	257	334	400	459	480
	KEHL2	**45**	922	961	1038	2531	1478	106	213	264	346	417	480	500
	KEHL2	**50**	935	976	1055	2630	1508	106	218	268	359	434	500	520
	KEHL2	**55**	948	991	1073	2730	1538	106	223	277	372	451	520	541
	KEHL2	**60**	961	1006	1090	2829	1568	106	228	284	386	471	544	566
Kolomkast 1 deur 2 laden / 1 ketellade 4 leggers 1 vaste legger Colonne 1 porte 2 tiroirs / 1 tiroir casseroles 4 étagères 1 étagère fix 569	KEHS2L	**25**	968	999	1067	2230	1455	118	220	273	352	417	487	500
	KEHS2L	**30**	981B	1014	1085	2330	1485	118	225	281	365	435	509	522
	KEHS2L	**35**	994	1029	1102	2429	1515	118	231	288	377	451	528	541
	KEHS2L	**40**	1007	1044	1120	2529	1545	118	236	294	390	470	552	564
	KEHS2L	**45**	1034	1073	1150	2643	1590	118	242	302	403	488	573	585
	KEHS2L	**50**	1047	1088	1167	2742	1620	118	246	309	416	505	594	606
	KEHS2L	**55**	1060	1103	1185	2842	1650	118	252	317	431	524	616	628
	KEHS2L	**60**	1073	1118	1202	2941	1680	118	258	327	446	545	641	654
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 2 ketelladen Colonne 1 porte basculante 1 porte 2 tiroirs casseroles 570	KEHKL2	**25**	819	850	918	2081	1306	156	244	287	349	400	448	470
	KEHKL2	**30**	832	865	936	2181	1336	156	249	294	361	417	469	490
	KEHKL2	**35**	845	880	953	2280	1366	156	254	300	374	434	489	511
	KEHKL2	**40**	858	895	971	2380	1396	156	258	307	384	450	509	530
	KEHKL2	**45**	882	921	998	2491	1438	156	263	314	396	467	530	550
	KEHKL2	**50**	895	936	1015	2590	1468	156	268	318	409	484	550	570
	KEHKL2	**55**	908	951	1033	2690	1498	156	273	327	422	501	570	591
	KEHKL2	**60**	921	966	1050	2789	1528	156	278	334	436	521	594	616


Hoog / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

*: dezelfde frontverdeling als OKS2L
*: même partage face que OKS2L




*: dezelfde frontverdeling als 1 ketel-lade van OKL2
**: dezelfde frontverdeling als H2
*: même partage face que le tiroir casseroles OKL2
**: même partage face que H2




<< 571
KEHKS2L

< 572
KEHL1


*: dezelfde frontverdeling als 1 ketel-lade van OKL2
*: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK



*: dezelfde frontverdeling als OKL2
*: même partage face que OKL2



∧ 573
KEHKL

∧ 575
KEHL2


< 574
KEHD4

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne 1 porte basculante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 571	KEHKS2L	**25**	968	999	1067	2230	1455	168	270	323	402	467	537	550
	KEHKS2L	**30**	981	1014	1085	2330	1485	168	275	331	415	485	559	572
	KEHKS2L	**35**	994	1029	1102	2429	1515	168	281	338	427	501	578	591
	KEHKS2L	**40**	1007	1044	1120	2529	1545	168	286	344	440	520	602	614
	KEHKS2L	**45**	1034	1073	1150	2643	1590	168	292	352	453	538	623	635
	KEHKS2L	**50**	1047	1088	1167	2742	1620	168	296	359	466	555	644	656
	KEHKS2L	**55**	1060	1103	1185	2842	1650	168	302	367	481	574	666	678
	KEHKS2L	**60**	1073	1118	1202	2941	1680	168	308	377	496	595	691	704
Kolomkast 2 deuren 1 ketellade Colonne 2 portes 1 tiroir casseroles 572	KEHL1	**25**	642	673	741	1904	1129	127	218	263	329	383	439	459
	KEHL1	**30**	655	688	759	2004	1159	127	223	270	340	398	458	478
	KEHL1	**35**	668	703	776	2103	1189	127	228	276	350	412	474	494
	KEHL1	**40**	681	718	794	2203	1219	127	233	282	361	427	493	513
	KEHL1	**45**	700	739	816	2309	1256	127	238	288	373	443	511	531
	KEHL1	**50**	713	754	833	2408	1286	127	242	296	386	462	534	554
	KEHL1	**55**	726	769	851	2508	1316	127	248	304	402	483	559	579
	KEHL1	**60**	739	784	868	2607	1346	127	254	314	418	504	585	605
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 1 ketellade Colonne 1 porte basculante 1 porte 1 tiroir casseroles 573	KEHKL	**25**	642	673	741	1904	1129	177	268	313	379	433	489	509
	KEHKL	**30**	655	688	759	2004	1159	177	273	320	390	448	508	528
	KEHKL	**35**	668	703	776	2103	1189	177	278	326	400	462	524	544
	KEHKL	**40**	681	718	794	2203	1219	177	283	332	411	477	543	563
	KEHKL	**45**	700	739	816	2309	1256	177	288	338	423	493	561	581
	KEHKL	**50**	713	754	833	2408	1286	177	292	346	436	512	584	604
	KEHKL	**55**	726	769	851	2508	1316	177	298	354	452	533	609	629
	KEHKL	**60**	739	784	868	2607	1346	177	304	364	468	554	635	655
Kolomkast 4 deuren Colonne 4 portes 574	KEHD4	**70**	546	595	684	2589	1190	220	382	452	566	658	746	790
	KEHD4	**80**	572	625	719	2788	1250	220	388	464	588	692	786	830
	KEHD4	**90**	598	655	754	2987	1310	220	396	476	610	724	825	869
	KEHD4	**100**	625	686	789	3187	1372	220	404	488	640	766	875	919
	KEHD4	**120**	677	747	859	3587	1494	220	424	518	700	852	978	1022
Kolomkast 2 deuren 2 ketelladen Colonne 2 portes 2 tiroirs casseroles 575	KEHL2	**70**	962	1011	1100	3005	1606	152	302	366	464	546	625	655
	KEHL2	**80**	988	1041	1135	3204	1666	152	312	382	494	588	675	706
	KEHL2	**90**	1024	1081	1180	3413	1736	152	322	400	526	632	728	758
	KEHL2	**100**	1051	1112	1215	3613	1798	152	334	416	556	672	776	806
	KEHL2	**120**	1113	1183	1295	4023	1930	152	356	450	620	758	879	909

Hoog / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes




*: dezelfde frontverdeling als OKS2L
*: même partage face que OKS2L




*: dezelfde frontverdeling als OK
*: même partage face que OK



*: dezelfde frontverdeling als H2
*: même partage face que H2



*: dezelfde frontverdeling als H2
*: même partage face que H2



<< 576
KEHD2S2L

< 577
KEHK2D4

∧ 578
KEHK2

∧ 580
KEHD4BL4


< 579
KEHD2BL4


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points carcasses 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 576	KEHD2S2L	**70**	1118	1167	1256	3161	1762	164	334	414	527	623	726	748
	KEHD2S2L	**80**	1144	1197	1291	3360	1822	164	348	431	553	657	766	788
	KEHD2S2L	**90**	1183	1240	1339	3572	1895	164	358	448	580	692	808	830
	KEHD2S2L	**100**	1210	1271	1374	3772	1957	164	370	468	610	732	856	878
	KEHD2S2L	**120**	1277	1347	1459	4187	2094	164	396	507	675	819	960	982
Kolomkast 2 klapdeuren 4 deuren Colonne 2 portes basculante 4 portes 577	KEHK2D4	**70**	546	595	684	2589	1190	320	482	552	666	758	846	890
	KEHK2D4	**80**	572	625	719	2788	1250	320	488	564	688	792	886	930
	KEHK2D4	**90**	598	655	754	2987	1310	320	496	576	710	824	925	969
	KEHK2D4	**100**	625	686	789	3187	1372	320	504	588	740	866	975	1019
	KEHK2D4	**120**	677	747	859	3587	1494	320	524	618	800	952	1078	1122
Kolomkast 2 klapdeuren 2 deuren Colonne 2 portes basculante 2 portes 578	KEHK2	**70**	546	595	684	2589	1190	320	482	552	666	758	846	890
	KEHK2	**80**	572	625	719	2788	1250	320	488	564	688	792	886	930
	KEHK2	**90**	598	655	754	2987	1310	320	496	576	710	824	925	969
	KEHK2	**100**	625	686	789	3187	1372	320	504	588	740	866	975	1019
	KEHK2	**120**	677	747	859	3587	1494	320	524	618	800	952	1078	1122
Kolomkast 2 deuren 4 binnenketelladen Colonne 2 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 579	KEHD2BL4	**25**	1697	1728	1796	2959	2184	110	183	215	260	297	334	356
	KEHD2BL4	**30**	1710	1743	1814	3059	2214	110	187	221	271	313	354	376
	KEHD2BL4	**35**	1723	1758	1831	3158	2244	110	191	226	283	329	373	395
	KEHD2BL4	**40**	1736	1773	1849	3258	2274	110	194	232	294	346	393	415
	KEHD2BL4	**45**	1834	1873	1950	3443	2390	110	198	238	305	362	412	434
	KEHD2BL4	**50**	1847	1888	1967	3542	2420	110	202	244	320	383	438	460
	KEHD2BL4	**55**	1860	1903	1985	3642	2450	110	207	252	335	404	463	485
	KEHD2BL4	**60**	1873	1918	2002	3741	2480	110	212	259	350	426	489	511
Kolomkast 4 deuren 4 binnenketelladen Colonne 4 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 580	KEHD4BL4	**70**	2026	2075	2164	4069	2670	220	382	452	566	658	746	790
	KEHD4BL4	**80**	2052	2105	2199	4268	2730	220	388	464	588	692	786	830
	KEHD4BL4	**90**	2162	2219	2318	4551	2874	220	396	476	610	724	825	869
	KEHD4BL4	**100**	2189	2250	2353	4751	2936	220	404	488	640	766	875	919
	KEHD4BL4	**120**	2329	2399	2511	5239	3146	220	424	518	700	852	978	1022


Hoog / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes










<< 581
KKEHV

< 582
KKEHV

*: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
*: même partage face que OKS sans tiroir



∧ 583
EKKEHRBP


∧ 585
VKEHD2


< 584
EKKEHLBP

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad 330mm diep 6 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 6 étagères 581	KKEHV	**25**	399	424	487	1282	848	110	183	215	260	297	334	356
	KKEHV	**30**	415	442	508	1367	884	110	187	221	271	313	354	376
	KKEHV	**35**	430	460	529	1452	920	110	191	226	283	329	373	395
	KKEHV	**40**	446	478	549	1537	956	110	194	232	294	346	393	415
	KKEHV	**45**	461	495	570	1621	990	110	198	238	305	362	412	434
	KKEHV	**50**	477	513	590	1706	1026	110	202	244	320	383	438	460
	KKEHV	**55**	492	531	611	1791	1062	110	207	252	335	404	463	485
	KKEHV	**60**	508	549	631	1876	1098	110	212	259	350	426	489	511
Kolomkast voorraad 330mm diep 6 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 6 étagères 582	KKEHV	**70**	510	554	638	2000	1108	220	382	452	566	658	746	790
	KKEHV	**80**	536	584	671	2161	1168	220	388	464	588	692	786	830
	KKEHV	**90**	561	613	705	2321	1226	220	396	476	610	724	825	869
	KKEHV	**100**	589	644	740	2483	1288	220	404	488	640	766	875	919
	KKEHV	**120**	612	671	772	2756	1342	220	424	518	700	852	978	1022
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Rechts 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés, droite 5 étagères fixes Finition pvc 583	EKKEHRBP	**33**	653	733	843	1717	1466							
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Links 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés, gauche 5 étagères fixes Finition pvc 584	EKKEHLBP	**33**	653	733	843	1717	1466							
Voorkader 2 deuren zonder rugwand Diepte: 160mm Cadre sans dos 2 portes Profondeur: 160mm 585	VKEHD2	**25**	187	198	212	551	425	110	183	215	260	297	334	356
	VKEHD2	**30**	188	200	214	561	428	110	187	221	271	313	354	376
	VKEHD2	**35**	190	201	215	570	431	110	191	226	283	329	373	395
	VKEHD2	**40**	192	203	217	580	434	110	194	232	294	346	393	415
	VKEHD2	**45**	193	204	219	590	437	110	198	238	305	362	412	434
	VKEHD2	**50**	195	206	220	599	440	110	202	244	320	383	438	460
	VKEHD2	**55**	196	208	222	609	444	110	207	252	335	404	463	485
	VKEHD2	**60**	198	210	224	620	448	110	212	259	350	426	489	511

Hoog / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes






<< 586
KSHV

< 587
KSHV





∧ 588
EKSHRBP

< 589
EKSHLBP


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad 7 leggers Colonne de rangement 7 étagères 586	KSHV	**25**	525	568	653	2013	1136	110	190	224	269	306	345	367
	KSHV	**30**	547	593	681	2145	1186	110	194	230	281	324	367	389
	KSHV	**35**	569	617	710	2275	1234	110	199	237	298	348	396	418
	KSHV	**40**	590	642	739	2406	1284	110	203	245	314	372	424	446
	KSHV	**45**	612	667	767	2538	1334	110	208	253	330	395	452	474
	KSHV	**50**	633	692	796	2670	1384	110	213	260	347	419	481	503
	KSHV	**55**	655	717	825	2801	1434	110	218	268	364	443	510	532
	KSHV	**60**	677	742	854	2933	1484	110	223	276	380	467	538	560
Kolomkast voorraad 7 leggers Colonne de rangement 7 étagères 587	KSHV	**70**	711	783	901	3182	1566	220	398	474	596	696	791	835
	KSHV	**80**	751	828	953	3438	1656	220	406	490	628	744	849	893
	KSHV	**90**	790	874	1005	3695	1748	220	416	506	660	790	904	948
	KSHV	**100**	830	917	1055	3947	1834	220	426	520	694	838	962	1006
	KSHV	**120**	869	965	1109	4396	1930	220	446	552	760	934	1077	1121
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Rechts 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Droite 5 étagères fixes Finition pvc 588	EKSHRBP	**33**	754	789	907	2202	1578							
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Links 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Gauche 5 étagères fixes Finition pvc 589	EKSHLBP	**33**	754	789	907	2202	1578							

Hoog / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK







<< 591
KSHKD2

< 592
KSHK


**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L



^ 593
KSHL2

^ 595
KSHKL2

< 594
KSHS2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points carcasses 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 klapdeur 2 deuren Colonne 1 porte basculante 2 portes **591**	KSHKD2	**25**	525	568	653	2013	1136	160	240	274	319	356	395	417
	KSHKD2	**30**	547	593	681	2145	1186	160	244	280	331	374	417	439
	KSHKD2	**35**	569	617	710	2275	1234	160	249	287	348	398	446	468
	KSHKD2	**40**	590	642	739	2406	1284	160	253	295	364	422	474	496
	KSHKD2	**45**	612	667	767	2538	1334	160	258	303	380	445	502	524
	KSHKD2	**50**	633	692	796	2670	1384	160	263	310	397	469	531	553
	KSHKD2	**55**	655	717	825	2801	1434	160	268	318	414	493	560	582
	KSHKD2	**60**	677	742	854	2933	1484	160	273	326	430	517	588	610
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur Colonne 1 porte basculante 1 porte **592**	KSHK	**25**	525	568	653	2013	1136	160	240	274	319	356	395	417
	KSHK	**30**	547	593	681	2145	1186	160	244	280	331	374	417	439
	KSHK	**35**	569	617	710	2275	1234	160	249	287	348	398	446	468
	KSHK	**40**	590	642	739	2406	1284	160	253	295	364	422	474	496
	KSHK	**45**	612	667	767	2538	1334	160	258	303	380	445	502	524
	KSHK	**50**	633	692	796	2670	1384	160	263	310	397	469	531	553
	KSHK	**55**	655	717	825	2801	1434	160	268	318	414	493	560	582
	KSHK	**60**	677	742	854	2933	1484	160	273	326	430	517	588	610
Kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne 1 porte 2 tiroirs casseroles **593**	KSHL2	**25**	959	1002	1087	2447	1570	142	245	296	370	431	488	517
	KSHL2	**30**	981	1027	1115	2579	1620	142	251	303	382	447	508	536
	KSHL2	**35**	1003	1051	1144	2709	1668	142	256	310	393	462	526	555
	KSHL2	**40**	1024	1076	1173	2840	1718	142	262	317	403	476	543	572
	KSHL2	**45**	1056	1111	1211	2982	1778	142	267	324	415	492	562	590
	KSHL2	**50**	1077	1136	1240	3114	1828	142	273	330	429	512	586	614
	KSHL2	**55**	1099	1161	1269	3245	1878	142	279	341	445	533	611	640
	KSHL2	**60**	1121	1186	1298	3377	1928	142	286	350	463	556	639	668
Kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles **594**	KSHS2L	**25**	1068	1111	1196	2556	1679	154	271	332	423	498	577	597
	KSHS2L	**30**	1090	1136	1224	2688	1729	154	277	340	436	515	598	618
	KSHS2L	**35**	1112	1160	1253	2818	1777	154	283	348	446	529	615	635
	KSHS2L	**40**	1133	1185	1282	2949	1827	154	290	354	459	546	636	656
	KSHS2L	**45**	1168	1223	1323	3094	1890	154	296	362	472	563	655	675
	KSHS2L	**50**	1189	1248	1352	3226	1940	154	301	371	486	583	680	700
	KSHS2L	**55**	1211	1273	1381	3357	1990	154	308	381	504	606	707	727
	KSHS2L	**60**	1233	1298	1410	3489	2040	154	316	393	523	630	736	756
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 2 ketelladen Colonne 1 porte basculante 1 porte 2 tiroirs casseroles **595**	KSHKL2	**25**	919	962	1047	2407	1530	192	295	346	420	481	538	567
	KSHKL2	**30**	941	987	1075	2539	1580	192	301	353	432	497	558	586
	KSHKL2	**35**	963	1011	1104	2669	1628	192	306	360	443	512	576	605
	KSHKL2	**40**	984	1036	1133	2800	1678	192	312	367	453	526	593	622
	KSHKL2	**45**	1016	1071	1171	2942	1738	192	317	374	465	542	612	640
	KSHKL2	**50**	1037	1096	1200	3074	1788	192	323	380	479	562	636	664
	KSHKL2	**55**	1059	1121	1229	3205	1838	192	329	391	495	583	661	690
	KSHKL2	**60**	1081	1146	1258	3337	1888	192	336	400	513	606	689	718


Hoog / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes

**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L




*: dezelfde frontverdeling als H2
**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
*: même partage face que H2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2




<< 596
KSHKS2L

< 597
KSHL1


**: dezelfde frontverdeling als 1 ketellade van OKL2
**: même partage face que le tiroir casseroles OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OKL2
**: même partage face que OKL2



**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK



∧
598
KSHKL

∧
600
KSHL2


< 599
KSHD4

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne 1 porte basculante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 596	KSHKS2L	**25**	1068	1111	1196	2556	1679	204	321	382	473	548	627	647
	KSHKS2L	**30**	1090	1136	1224	2688	1729	204	327	390	486	565	648	668
	KSHKS2L	**35**	1112	1160	1253	2818	1777	204	333	398	496	579	665	685
	KSHKS2L	**40**	1133	1185	1282	2949	1827	204	340	404	509	596	686	706
	KSHKS2L	**45**	1168	1223	1323	3094	1890	204	346	412	522	613	705	725
	KSHKS2L	**50**	1189	1248	1352	3226	1940	204	351	421	536	633	730	750
	KSHKS2L	**55**	1211	1273	1381	3357	1990	204	358	431	554	656	757	777
	KSHKS2L	**60**	1233	1298	1410	3489	2040	204	366	443	573	680	786	806
Kolomkast 2 deuren 1 ketellade Colonne 2 portes 1 tiroir casseroles 597	KSHL1	**25**	742	785	870	2230	1353	137	236	284	355	413	473	495
	KSHL1	**30**	764	810	898	2362	1403	137	241	292	367	430	495	517
	KSHL1	**35**	786	834	927	2492	1451	137	247	298	380	447	514	536
	KSHL1	**40**	807	859	956	2623	1501	137	251	305	392	465	536	558
	KSHL1	**45**	834	889	989	2760	1556	137	257	312	405	483	557	579
	KSHL1	**50**	855	914	1018	2892	1606	137	261	320	421	505	584	606
	KSHL1	**55**	877	939	1047	3023	1656	137	268	329	438	528	611	633
	KSHL1	**60**	899	964	1076	3155	1706	137	274	339	455	552	640	662
Kolomkast 1 klapdeur 1 deur 1 ketellade Colonne 1 porte basculante 1 porte 1 tiroir casseroles 598	KSHKL	**25**	742	785	870	2230	1353	187	286	334	405	463	523	545
	KSHKL	**30**	764	810	898	2362	1403	187	291	342	417	480	545	567
	KSHKL	**35**	786	834	927	2492	1451	187	297	348	430	497	564	586
	KSHKL	**40**	807	859	956	2623	1501	187	301	355	442	515	586	608
	KSHKL	**45**	834	889	989	2760	1556	187	307	362	455	533	607	629
	KSHKL	**50**	855	914	1018	2892	1606	187	311	370	471	555	634	656
	KSHKL	**55**	877	939	1047	3023	1656	187	318	379	488	578	661	683
	KSHKL	**60**	899	964	1076	3155	1706	187	324	389	505	602	690	712
Kolomkast 4 deuren Colonne 4 portes 599	KSHD4	**70**	711	783	901	3182	1566	220	398	474	596	696	791	835
	KSHD4	**80**	751	828	953	3438	1656	220	406	490	628	744	849	893
	KSHD4	**90**	790	874	1005	3695	1748	220	416	506	660	790	904	948
	KSHD4	**100**	830	917	1055	3947	1834	220	426	520	694	838	962	1006
	KSHD4	**120**	869	965	1109	4396	1930	220	446	552	760	934	1077	1121
Kolomkast 2 deuren 2 ketelladen Colonne 2 portes 2 tiroirs casseroles 600	KSHL2	**70**	1127	1199	1317	3598	1982	170	338	408	522	614	703	736
	KSHL2	**80**	1167	1244	1369	3854	2072	170	346	426	554	662	760	795
	KSHL2	**90**	1216	1300	1431	4121	2174	170	358	446	588	710	818	852
	KSHL2	**100**	1256	1343	1481	4373	2260	170	370	462	624	756	873	907
	KSHL2	**120**	1305	1401	1545	4832	2366	170	394	498	692	852	989	1022


Hoog / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes




< 603
KSHK2


**: dezelfde frontverdeling als OKS2L
**: même partage face que OKS2L



**: dezelfde frontverdeling als OK
**: même partage face que OK




**: dezelfde frontverdeling als H3
**: même partage face que H3



<< 601
KSHD2S2L

< 602
KSHK2D4

**: dezelfde frontverdeling als H3
**: même partage face que H3




< 605
KSHD4BL4


< 604
KSHD2BL4


Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points carcasses 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 601	KSHD2S2L	**70**	1283	1355	1473	3754	2138	182	370	456	585	691	804	829
	KSHD2S2L	**80**	1323	1400	1525	4010	2228	182	382	475	613	731	851	877
	KSHD2S2L	**90**	1375	1459	1590	4280	2333	182	394	494	642	770	898	924
	KSHD2S2L	**100**	1415	1502	1640	4532	2419	182	406	514	678	816	953	979
	KSHD2S2L	**120**	1469	1565	1709	4996	2530	182	434	555	747	913	1070	1095
Kolomkast 2 klapdeuren 4 deuren Colonne 2 portes basculante 4 portes 602	KSHK2D4	**70**	711	783	901	3182	1566	320	498	574	696	796	891	935
	KSHK2D4	**80**	751	828	953	3438	1656	320	506	590	728	844	949	993
	KSHK2D4	**90**	790	874	1005	3695	1748	320	516	606	760	890	1004	1048
	KSHK2D4	**100**	830	917	1055	3947	1834	320	526	620	794	938	1062	1106
	KSHK2D4	**120**	869	965	1109	4396	1930	320	546	652	860	1034	1177	1221
Kolomkast 2 klapdeuren 2 deuren Colonne 2 portes basculante 2 portes 603	KSHK2	**70**	711	783	901	3182	1566	320	498	574	696	796	891	935
	KSHK2	**80**	751	828	953	3438	1656	320	506	590	728	844	949	993
	KSHK2	**90**	790	874	1005	3695	1748	320	516	606	760	890	1004	1048
	KSHK2	**100**	830	917	1055	3947	1834	320	526	620	794	938	1062	1106
	KSHK2	**120**	869	965	1109	4396	1930	320	546	652	860	1034	1177	1221
Kolomkast 2 deuren 4 binnenketelladen Colonne 2 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 604	KSHD2BL4	**25**	1797	1840	1925	3285	2408	110	190	224	269	306	345	367
	KSHD2BL4	**30**	1819	1865	1953	3417	2458	110	194	230	281	324	367	389
	KSHD2BL4	**35**	1841	1889	1982	3547	2506	110	199	237	298	348	396	418
	KSHD2BL4	**40**	1862	1914	2011	3678	2556	110	203	245	314	372	424	446
	KSHD2BL4	**45**	1968	2023	2123	3894	2690	110	208	253	330	395	452	474
	KSHD2BL4	**50**	1989	2048	2152	4026	2740	110	213	260	347	419	481	503
	KSHD2BL4	**55**	2011	2073	2181	4157	2790	110	218	268	364	443	510	532
	KSHD2BL4	**60**	2033	2098	2210	4289	2840	110	223	276	380	467	538	560
Kolomkast 4 deuren 4 binnenketelladen Colonne 4 portes 4 tiroirs casseroles à l'anglaise 605	KSHD4BL4	**70**	2191	2263	2381	4662	3046	220	398	474	596	696	791	835
	KSHD4BL4	**80**	2231	2308	2433	4918	3136	220	406	490	628	744	849	893
	KSHD4BL4	**90**	2354	2438	2569	5259	3312	220	416	506	660	790	904	948
	KSHD4BL4	**100**	2394	2481	2619	5511	3398	220	426	520	694	838	962	1006
	KSHD4BL4	**120**	2521	2617	2761	6048	3582	220	446	552	760	934	1077	1121


Hoog / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 330mm
Groef / Rainure: 310mm


Kolomkasten
Colonnes











**: dezelfde frontverdeling als OKS zonder lade
**: même partage face que OKS sans tiroir

<< 606
KKSHV

< 607
KKSHV

^ 608
EKKSHRBP


^ 610
VKSHD2

< 609
EKKSHLBP

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Kolomkast voorraad 330mm diep 7 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 7 étagères 606	KKSHV	**25**	431	459	528	1435	918	110	190	224	269	306	345	367
	KKSHV	**30**	449	479	551	1534	958	110	194	230	281	324	367	389
	KKSHV	**35**	466	500	575	1636	1000	110	199	237	298	348	396	418
	KKSHV	**40**	484	520	598	1735	1040	110	203	245	314	372	424	446
	KKSHV	**45**	501	540	621	1835	1080	110	208	253	330	395	452	474
	KKSHV	**50**	519	560	644	1935	1120	110	213	260	347	419	481	503
	KKSHV	**55**	536	580	667	2035	1160	110	218	268	364	443	510	532
	KKSHV	**60**	554	600	690	2134	1200	110	223	276	380	467	538	560
Kolomkast voorraad 330mm diep 7 leggers Colonne de rangement Profondeur 330mm 7 étagères 607	KKSHV	**70**	563	615	738	2296	1230	220	398	474	596	696	791	835
	KKSHV	**80**	593	650	780	2488	1300	220	406	490	628	744	849	893
	KKSHV	**90**	624	685	822	2680	1370	220	416	506	660	790	904	948
	KKSHV	**100**	655	720	863	2872	1440	220	426	520	694	838	962	1006
	KKSHV	**120**	685	756	907	3205	1512	220	446	552	760	934	1077	1121
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Rechts 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Droite 5 étagères fixes Finition pvc 608	EKKSHRBP	**33**	669	751	864	1825	1502							
Eindrek kolomkast Afgeschuinde hoeken Links 5 vaste leggers Pvc afgeplakt Colonne terminale à coins coupés Gauche 5 étagères fixes Finition pvc 609	EKKSHLBP	**33**	669	751	864	1825	1502							
Voorkader 2 deuren zonder rugwand Diepte: 160mm Cadre sans dos 2 portes Profondeur: 160mm 610	VKSHD2	**25**	199	212	227	599	455	110	190	224	269	306	345	367
	VKSHD2	**30**	201	213	229	608	458	110	194	230	281	324	367	389
	VKSHD2	**35**	202	215	230	618	461	110	199	237	298	348	396	418
	VKSHD2	**40**	204	216	232	628	464	110	203	245	314	372	424	446
	VKSHD2	**45**	205	218	234	637	467	110	208	253	330	395	452	474
	VKSHD2	**50**	207	219	235	647	470	110	213	260	347	419	481	503
	VKSHD2	**55**	209	221	237	657	474	110	218	268	364	443	510	532
	VKSHD2	**60**	210	224	239	668	478	110	223	276	380	467	538	560

Greeploze kolomkasten


Colonnes à main courante




HEVOFORM

Diep / Profondeur: 560mm
Breed / Largeur: 600mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 701
GK160

< 702
GKL160







703
GKL240

705
GKL20MG


< 704
GKOMG


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + H		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast koelkast 160l, nishoogte: 880mm 3 deuren Colonne à main courante pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 3 portes *271 H: 1930 *381 H: 2040 *561 H: 2220 *841 H: 2500 701	GK160	**1930**	619	663	737	2043	1158	133	236	279	356	420	477	504
	GKH160	**2040**	629	674	750	2109	1180	133	240	285	367	435	495	522
	GKEH160	**2220**	646	694	773	2296	1220	133	246	295	383	457	522	548
	GKSH160	**2500**	683	734	819	2558	1300	143	265	319	419	503	575	604
Greeploze kolomkast koelkast 160l, 2 ketelladen 2 deuren, nishoogte: 880mm Colonne à main courante pour frigo 160l Hauteur niche: 880mm 2 tiroirs casseroles 2 portes *271 H: 1930 *381 H: 2040 *561 H: 2220 *841 H: 2500 702	GKL160	**1930**	1146	1187	1305	2492	1682	130	249	303	391	464	531	557
	GKHL160	**2040**	1156	1199	1318	2559	1705	130	253	309	402	479	549	575
	GKEHL160	**2220**	1173	1218	1341	2745	1744	130	259	319	418	501	575	601
	GKSHL160	**2500**	1199	1248	1375	2997	1814	140	278	343	454	547	628	656
Greeploze kolomkast koelkast 240l, 1 ketellade Nishoogte: 1230mm Colonne à main courante pour frigo 240l H niche: 1230mm 1 tiroir casseroles *281 H: 1930 *391 H: 2040 *571 H: 2220 *851 H: 2500 703	GKL240	**1930**	826	861	953	2135	1294	109	214	263	347	416	477	499
	GKHL240	**2040**	836	873	966	2203	1318	109	216	265	350	420	482	504
	GKEHL240	**2220**	852	892	988	2388	1356	109	220	281	363	438	504	526
	GKSHL240	**2500**	879	922	1023	2635	1416	119	241	298	401	486	559	583
Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven Nishoogte oven: 585mm Nishoogte micro: 450mm Colonne à main courante pour four + micro H niche four: 585mm H niche micro: 450mm * 81 H: 1930 *191 H: 2040 *371 H: 2220 *651 H: 2500 704	GKOMG	**1930**	629	670	690	2107	1172	90	146	171	211	244	275	293
	GKHOMG	**2040**	639	681	702	2173	1194	90	150	174	215	249	281	299
	GKEHOMG	**2220**	656	701	722	2360	1234	90	154	180	226	264	299	317
	GKSHOMG	**2500**	682	731	753	2533	1294	90	165	197	256	305	348	366
Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven Nissen 585mm en 450mm 2 ketelladen Colonne à main courante pour four + micro H niches: 585mm et 450mm 2 tiroirs casseroles * 81 H: 1930 *191 H: 2040 *371 H: 2220 *651 H: 2500 705	GKL20MG	**1930**	1154	1196	1228	2558	1698	87	159	195	246	288	328	346
	GKHL20MG	**2040**	1166	1209	1242	2626	1722	87	163	198	250	293	334	352
	GKEHL20MG	**2220**	1184	1231	1264	2815	1764	87	167	204	261	308	352	370
	GKSHL20MG	**2500**	1213	1264	1298	2991	1827	97	188	231	301	359	411	431

Diep / Profondeur: 560mm
Breed / Largeur: 600mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes





<< 706
GKO


< 707
GKOL3


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + H		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast voor oven Nishoogte oven: 590mm Colonne à main courante pour four Hauteur niche: 590mm *544 H:1930 *654 H:2040 *834 H:2220 *1114 H:2500 706	GKO	**1930**	609	647	719	2213	1126	90	159	198	242	286	325	343
	GKHO	**2040**	619	659	732	2281	1150	90	164	196	254	302	344	362
	GKEHO	**2220**	636	678	754	2467	1188	100	180	215	280	334	381	401
	GKSHO	**2500**	662	708	789	2714	1248	100	192	234	313	378	434	454
Greeploze kolomkast oven 3 ketelladen Nishoogte oven: 590mm *: dezelfde onderverdeling als kast ernaast Colonne pour four à main courante 3 tiroirs casseroles Hauteur niche 590mm *: même partage que meuble à côté 707	GKOL3	**1930**	1400	1448	1593	2864	1927	108	208	255	324	381	436	457
	GKHOL3	**2040**	1413	1463	1610	2935	1954	108	212	261	335	396	454	475
	GKEHOL3	**2220**	1434	1487	1637	3201	1997	108	218	271	351	418	480	502
	GKSHOL3	**2500**	1467	1524	1681	3380	1909	118	237	295	387	464	533	557


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 711
GKHH fix

< 712
GHAK

713
GHAK

715
GHAKT


< 714
GHAKOM


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze voorraadkast, voorzien van één zelf te monteren legger d.m.v. modulfix. Met rijboring Hoogte: 1470mm Colonne de rangement à main courante prévu d'une étagère a monter vous même, par modulfix. Avec multitrous. Hauteur: 1470mm 711	GKHH fix	**30**	472	490	545	1331	855	55	100	119	147	170	193	204
	GKHH fix	**35**	481	500	556	1385	871	55	102	123	155	182	207	218
	GKHH fix	**40**	490	511	567	1440	889	55	105	127	164	195	223	234
	GKHH fix	**45**	500	520	577	1491	903	55	107	131	173	208	239	250
	GKHH fix	**50**	509	530	588	1545	919	55	110	135	181	220	253	264
	GKHH fix	**55**	518	540	599	1598	935	55	112	139	191	233	269	280
	GKHH fix	**60**	527	550	610	1651	951	55	115	144	200	246	284	295
Greeploze halfhoge kolomkast 3 leggers Colonne demi-haute à main courante 3 étagères 712	GHAK	**35**	470	496	552	1462	863	55	102	123	155	182	207	218
	GHAK	**40**	486	514	571	1541	895	55	105	127	164	195	223	234
	GHAK	**45**	502	532	591	1620	927	55	107	131	173	208	239	250
	GHAK	**50**	518	549	611	1697	957	55	110	135	181	220	253	264
	GHAK	**55**	533	567	630	1775	989	55	112	139	191	233	269	280
	GHAK	**60**	549	585	650	1854	1021	55	115	144	200	246	284	295
Greeploze halfhoge kolomkast 3 leggers Colonne demi-haute à main courante 3 étagères 713	GHAK	**70**	581	620	689	2010	1083	110	204	246	310	364	415	437
	GHAK	**80**	613	656	730	2166	1146	110	210	254	328	390	446	468
	GHAK	**90**	645	691	769	2322	1208	110	214	262	346	416	477	499
	GHAK	**100**	677	727	808	2479	1272	110	220	270	362	440	506	528
	GHAK	**110**	708	762	848	2635	1334	110	224	278	382	466	537	559
	GHAK	**120**	740	797	887	2790	1396	110	230	288	400	492	568	590
Greeploze halfhoge kolomkast voor microgolfoven + oven 1 ketellade Nissen: 458 en 585mm Colonne demi-haute à main courante pour micro + four Hauteur niches: 458mm et 585mm 1 tiroir casseroles 714	GHAKOM 431	**60**	742	775	856	1737	1211	26	50	62	79	93	106	112
Greeploze halfhoge kolomkast met telescopische manden Colonne demi-haute à main courante avec paniers téléscopiques 715	GHAKT	**30**	1226	1246	1271	2053	1613	50	95	114	142	165	188	198
	GHAKT	**40**	1248	1270	1298	2152	1651	50	100	122	159	190	218	228


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 716
GHAKD2

< 717
GHAKL2

∧ 718
GHAKS2L

∧ 720
GHAKD4


< 719
GHAKL


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Greeploze halfhoge kolomkast 2 deuren Colonne demi-haute à main courante 2 portes 716	GHAKD2	**35**	509	535	591	1501	902	55	102	123	155	182	207	218
	GHAKD2	**40**	531	559	616	1586	940	55	105	127	164	195	223	234
	GHAKD2	**45**	553	583	642	1671	978	55	107	131	173	208	239	250
	GHAKD2	**50**	575	606	668	1754	1014	55	110	135	181	220	253	264
	GHAKD2	**55**	595	629	692	1837	1051	55	112	139	191	233	269	280
	GHAKD2	**60**	617	653	718	1922	1089	55	115	144	200	246	284	295
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne demi-haute à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles 717	GHAKL2	**35**	983	1009	1065	1934	1376	87	171	205	256	298	340	358
	GHAKL2	**40**	1010	1038	1095	2017	1419	87	177	215	272	320	367	384
	GHAKL2	**45**	1048	1078	1137	2110	1473	87	184	228	291	345	397	414
	GHAKL2	**50**	1075	1106	1168	2192	1514	87	192	238	310	368	424	442
	GHAKL2	**55**	1101	1135	1198	2275	1557	87	200	249	327	393	454	472
	GHAKL2	**60**	1129	1165	1230	2359	1601	87	207	260	346	416	482	499
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne demi-haute à main courante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 718	GHAKS2L	**35**	1092	1118	1174	2043	1485	99	184	229	295	351	412	421
	GHAKS2L	**40**	1119	1147	1204	2126	1528	99	189	232	302	360	423	432
	GHAKS2L	**45**	1160	1190	1249	2222	1585	99	193	238	310	370	435	444
	GHAKS2L	**50**	1187	1218	1280	2304	1626	99	196	243	317	379	446	455
	GHAKS2L	**55**	1213	1247	1310	2387	1669	99	201	249	326	390	459	468
	GHAKS2L	**60**	1241	1277	1342	2471	1713	99	205	257	336	402	473	482
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur 1 ketellade Colonne demi-haute à main courante 1 porte 1 tiroir casseroles 719	GHAKL	**35**	726	752	808	1718	1119	87	157	191	242	284	323	341
	GHAKL	**40**	748	776	833	1803	1157	87	161	195	246	290	331	348
	GHAKL	**45**	775	805	864	1893	1200	87	164	200	253	299	341	359
	GHAKL	**50**	797	828	890	1976	1236	87	168	202	260	308	352	370
	GHAKL	**55**	817	851	914	2059	1273	87	172	209	267	317	363	380
	GHAKL	**60**	839	875	940	2144	1311	87	175	214	276	328	376	394
Greeploze halfhoge kolomkast 4 deuren Colonne demi-haute à main courante 4 portes 720	GHAKD4	**70**	661	700	769	2090	1163	110	204	246	310	364	415	437
	GHAKD4	**80**	703	746	820	2256	1236	110	210	254	328	390	446	468
	GHAKD4	**90**	747	793	871	2424	1310	110	214	262	346	416	477	499
	GHAKD4	**100**	790	840	921	2592	1385	110	220	270	362	440	506	528
	GHAKD4	**110**	833	887	973	2760	1459	110	224	278	382	466	537	559
	GHAKD4	**120**	876	933	1023	2926	1532	110	230	288	400	492	568	590

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 721
GHAKL2

< 722
GHAKD2S2L







∧ 723
GHAKBL4

∧ 725
GHAK160L


< 724
GHAKBL4


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze halfhoge kolomkast 2 deuren 2 ketelladen Colonne demi-haute à main courante 2 portes 2 tiroirs casseroles 721	GHAKL2	**70**	1196	1235	1304	2536	1698	132	244	290	358	414	470	497
	GHAKL2	**80**	1249	1292	1366	2701	1782	132	252	302	378	442	504	530
	GHAKL2	**90**	1314	1360	1438	2876	1877	132	260	318	402	474	542	569
	GHAKL2	**100**	1369	1419	1500	3043	1964	132	270	330	426	504	578	605
	GHAKL2	**110**	1433	1487	1573	3218	2059	132	280	344	448	536	617	643
	GHAKL2	**120**	1488	1545	1635	3384	2144	132	288	358	472	566	653	679
Greeploze halfhoge kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne demi-haute à main courante 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 722	GHAKD2S2L	**70**	1312	1351	1420	2652	1814	144	276	338	421	491	571	589
	GHAKD2S2L	**80**	1365	1408	1482	2817	1898	144	288	351	437	511	595	613
	GHAKD2S2L	**90**	1433	1479	1557	2995	1996	144	296	366	456	534	623	641
	GHAKD2S2L	**100**	1488	1538	1619	3162	2083	144	306	382	480	564	659	677
	GHAKD2S2L	**110**	1557	1611	1697	3342	2183	144	318	397	503	597	698	716
	GHAKD2S2L	**120**	1612	1669	1759	3508	2268	144	328	415	527	627	734	752
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur 4 binnenketelladen Colonne demi-haute à main courante 1 porte 4 tiroirs casseroles à l' anglaise 723	GHAKBL4	**35**	1742	1768	1824	2609	2135	55	102	123	155	182	207	218
	GHAKBL4	**40**	1758	1786	1843	2688	2167	55	105	127	164	195	223	234
	GHAKBL4	**45**	1858	1888	1947	2810	2283	55	107	131	173	208	239	250
	GHAKBL4	**50**	1874	1905	1967	2868	2313	55	110	135	181	220	253	264
	GHAKBL4	**55**	1889	1923	1986	2926	2345	55	112	139	191	233	269	280
	GHAKBL4	**60**	1905	1941	2006	2985	2377	55	115	144	200	246	284	295
Greeploze halfhoge kolomkast 2 deuren 4 binnenketelladen Colonne demi-haute à main courante 2 portes 4 tiroirs casseroles à l' anglaise 724	GHAKBL4	**70**	2061	2100	2169	3225	2563	110	204	246	310	364	415	437
	GHAKBL4	**80**	2093	2136	2210	3342	2626	110	210	254	328	390	446	468
	GHAKBL4	**90**	2209	2255	2333	3541	2772	110	214	262	346	416	477	499
	GHAKBL4	**100**	2241	2291	2372	3659	2836	110	220	270	362	440	506	528
	GHAKBL4	**110**	2360	2414	2500	3863	2986	110	224	278	382	466	537	559
	GHAKBL4	**120**	2392	2449	2539	3979	3048	110	230	288	400	492	568	590
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur Nis 880mm voor koelkast160l 1 ketellade Colonne demi-haute à main courante pour frigo 160l, 1 porte Hauteur niche 880mm 1 tiroir casseroles 725	GHAK160L	**60**	791	821	899	1801	1203	58	125	156	209	253	292	304

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 726
GHAK240

< 727
GHAKF







∧ 728
GHAKTD

∧ 730
GHAKTLS2


< 729
GHAKTL2


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur Nis 1230mm voor koelkast 240l Colonne demi-haute à main courante pour frigo 240l 1 porte Hauteur niche 1230mm 726	GHAK240	**60**	501	531	609	1436	913	55	115	144	200	246	284	295
Greeploze halfhoge kolomkast 1 deur Nis 1400mm voor koelkast Colonne demi-haute à main courante pour frigo 1 porte Hauteur niche 1400mm 727	GHAKF	**60**	501	531	609	1361	913	55	115	144	200	246	284	295
Greeploze halfhoge kolomkast 1 rechte passtuk Nis 601mm voor oven 1 deur Colonne demi-haute à main courante 1 filler Niche 601mm pour four 1 porte 728	GHAKTD	**60**	598	631	693	1648	1045	45	81	98	126	150	171	180
Greeploze halfhoge kolomkast 1 recht passtuk Nis 601mm voor oven 2 ketelladen Colonne demi-haute à main courante 1 filler Niche 601mm pour four 2 tiroirs casseroles 729	GHAKTL2	**60**	1110	1143	1205	2085	1557	42	94	116	150	178	205	214
Greeploze halfhoge kolomkast 1 recht passtuk Nis 601mm voor oven 2 laden, 1 ketellade Colonne demi-haute à main courante 1 filler Niche 601mm pour four 2 tiroirs, 1 tiroirs casseroles 730	GHAKTLS2	**60**	1222	1255	1317	2197	1669	54	124	159	210	252	302	302


Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 731
GHAKTSL2

< 732
GHAKTLS3

∧ 733
GHAKTL

∧ 735
GHAKTS2L2


< 734
GHAKTL3


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze halfhoge kolomkast, recht passtuk Nis 458mm voor microgolf-oven 1 lade, 2 ketelladen Colonne demi-haute à main courante, 2 fillers Niche 458mm pour micro-ondes 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles 731	GHAKTSL2	**60**	1277	1310	1372	2252	1724	63	141	174	225	267	308	320
Greeploze halfhoge kolomkast Recht passtuk Nis 458mm voor microgolf-oven 3 laden, 1 ketellade Colonne demi-haute à main courante Filler, niche 458mm pour micro-ondes 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles 732	GHAKTLS3	**60**	1389	1422	1484	2364	1836	75	171	217	285	341	405	409
Greeploze halfhoge kolomkast Recht passtuk Nis 388mm voor microgolf-oven 1 ketellade, 1 deur Colonne demi-haute à main courante Filler, niche 388mm pour micro-ondes 1 tiroir casseroles, 1 porte 733	GHAKTL	**60**	820	853	915	1870	1267	66	128	156	201	239	274	287
Greeploze halfhoge kolomkast Recht passtuk Nis 388mm voor microgolfoven 3 ketelladen Colonne demi-haute à main courante Filler, niche 388mm pour micro-ondes 3 tiroirs casseroles 734	GHAKTL3	**60**	1332	1365	1427	2307	1779	63	141	174	225	267	308	320
Greeploze halfhoge kolomkast Recht passtuk Nis 388mm voor microgolfoven 2 laden, 2 ketelladen Colonne demi-haute à main courante Filler, niche 388mm pour micro-ondes 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles 735	GHAKTS2L2	**60**	1444	1477	1539	2419	1891	75	171	217	285	341	405	409

Hoog / Hauteur: 1470mm
Diep / Profondeur: 160mm

Kolomkasten
Colonnes





<< 736
GHAVKD2


< 737
GHAVK


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploos voorkader 2 deuren Zonder rugwand Cadre à main courante sans dos 2 portes 736	GHAVK2D	**35**	305	314	347	583	460	55	102	123	155	182	207	218
	GHAVK2D	**40**	317	325	358	602	473	55	105	127	164	195	223	234
	GHAVK2D	**45**	328	337	369	621	486	55	107	131	173	208	239	250
	GHAVK2D	**50**	339	348	381	641	498	55	110	135	181	220	253	264
	GHAVK2D	**55**	351	360	392	660	512	55	112	139	191	233	269	280
	GHAVK2D	**60**	362	372	404	681	526	55	115	144	200	246	284	295
Greeploos voorkader 1 deur Zonder rugwand Cadre à main courante sans dos 1 porte 737	GHAVK	**35**	241	248	278	487	368	110	204	246	310	364	415	437
	GHAVK	**40**	246	253	284	497	374	110	210	254	328	390	446	468
	GHAVK	**45**	251	258	289	508	380	110	214	262	346	416	477	499
	GHAVK	**50**	257	264	294	518	386	110	220	270	362	440	506	528
	GHAVK	**55**	262	269	299	529	393	110	224	278	382	466	537	559
	GHAVK	**60**	267	275	305	540	400	110	230	288	400	492	568	590


Hoog / Hauteur: 1930mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 741
GKD2

< 742
GKL2

∧ 743
GKS2L

∧ 745
GKD4


< 744
GKL


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren Colonne à main courante 2 portes 741	GKD2	**25**	531	559	624	1673	990	100	165	194	234	267	300	320
	GKD2	**30**	550	579	646	1773	1024	100	169	199	244	281	317	337
	GKD2	**35**	568	600	668	1875	1060	100	172	204	253	294	333	353
	GKD2	**40**	586	619	690	1974	1093	100	176	209	263	308	350	370
	GKD2	**45**	604	639	712	2074	1127	100	179	214	273	322	366	386
	GKD2	**50**	622	659	735	2174	1161	100	183	220	285	340	388	408
	GKD2	**55**	640	679	756	2275	1196	100	187	227	299	359	411	431
	GKD2	**60**	658	699	779	2375	1230	100	192	234	313	378	434	454
Greeploze kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles 742	GKL2	**25**	994	1022	1087	2108	1453	96	176	216	273	320	365	384
	GKL2	**30**	1018	1047	1114	2206	1492	96	181	222	284	335	383	402
	GKL2	**35**	1041	1073	1141	2306	1533	96	185	228	294	349	400	419
	GKL2	**40**	1065	1098	1169	2404	1572	96	190	234	303	362	415	434
	GKL2	**45**	1099	1134	1207	2514	1622	96	194	240	314	377	433	452
	GKL2	**50**	1122	1159	1235	2612	1661	96	199	244	324	391	450	469
	GKL2	**55**	1146	1185	1262	2712	1702	96	203	252	336	406	468	487
	GKL2	**60**	1170	1211	1291	2812	1742	96	208	259	349	423	488	508
Greeploze kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 743	GKS2L	**25**	1116	1144	1209	2230	1575	108	202	252	326	387	454	464
	GKS2L	**30**	1140	1169	1236	2328	1614	108	207	259	338	403	473	484
	GKS2L	**35**	1163	1195	1263	2428	1655	108	212	266	347	416	488	499
	GKS2L	**40**	1187	1220	1291	2526	1694	108	218	271	359	432	508	518
	GKS2L	**45**	1211	1246	1319	2626	1734	108	223	278	371	448	527	538
	GKS2L	**50**	1234	1271	1347	2724	1773	108	227	285	381	462	544	554
	GKS2L	**55**	1258	1297	1374	2824	1814	108	232	292	395	479	564	575
	GKS2L	**60**	1282	1323	1403	2924	1854	108	238	302	409	497	586	596
Greeploze kolomkast 2 deuren 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 1 tiroir casseroles 744	GKL	**25**	748	776	841	1862	1207	85	154	186	231	268	305	322
	GKL	**30**	767	796	863	1955	1241	85	158	192	242	284	324	341
	GKL	**35**	785	817	885	2050	1277	85	162	197	254	300	343	360
	GKL	**40**	803	836	907	2142	1310	85	165	203	264	316	362	379
	GKL	**45**	826	861	934	2241	1349	85	169	209	275	332	381	398
	GKL	**50**	844	881	957	2334	1383	85	173	213	287	348	401	418
	GKL	**55**	862	901	978	2428	1418	85	177	220	299	364	420	437
	GKL	**60**	880	921	1001	2522	1452	85	181	226	311	382	441	458
Greeploze kolomkast 4 deuren Colonne à main courante 4 portes 745	GKD4	**70**	696	741	853	2578	1303	200	344	408	506	588	666	706
	GKD4	**80**	732	780	898	2777	1370	200	352	418	526	616	699	739
	GKD4	**90**	769	821	945	2979	1440	200	358	428	546	644	733	773
	GKD4	**100**	804	860	990	3178	1507	200	366	440	570	680	776	816
	GKD4	**120**	877	941	1081	3581	1646	200	384	468	626	756	867	907


Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











746
GKL2

747
GKD2S2L

748
GKMLFBS

750
GK160L2


749
GKML


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

			Punten corpus / points corps de meuble					Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 ketelladen H: 1930mm Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs casseroles H: 1930mm **746**	GKL2	**70**	1231	1276	1388	3025	1838	150	300	364	462	544	623	653
	GKL2	**80**	1279	1327	1445	3223	1917	150	310	380	492	586	673	703
	GKL2	**90**	1336	1388	1512	3431	2007	150	320	398	524	630	726	756
	GKL2	**100**	1383	1439	1569	3629	2086	150	332	414	554	670	774	804
	GKL2	**120**	1488	1552	1692	4037	2257	150	354	448	618	756	877	907
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade H: 1930mm Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles H: 1930mm **747**	GKD2S2L	**70**	1347	1392	1504	3141	1954	162	332	412	525	621	724	745
	GKD2S2L	**80**	1395	1443	1561	3339	2033	162	346	429	551	655	764	786
	GKD2S2L	**90**	1455	1507	1631	3550	2126	162	356	446	578	690	806	828
	GKD2S2L	**100**	1502	1558	1688	3748	2205	162	368	466	608	730	854	876
	GKD2S2L	**120**	1612	1676	1816	4161	2381	162	394	505	673	817	959	980
Greeploze kolomkast Uittreksysteem 3 mandjes 1 ketellade met flessenrek 1 binnenlade Colonne à main courante Téléscopique 3 paniers 1 tiroir à bouteilles 1 tiroir à l'anglaise **748**	1930 GKMLFBS	**30**	1132	1160	1220	2178	1605	76	148	179	224	261	298	313
	1930 GKMLFBS	**40**	1161	1192	1255	2305	1666	76	156	190	246	293	336	352
	2040 GKHMLFBS	**30**	1142	1171	1233	2611	1626	80	152	183	228	265	302	318
	2040 GKHMLFBS	**40**	1171	1203	1268	2803	1687	80	160	194	250	297	340	357
	2220 GKEHMLFBS	**30**	1157	1189	1253	2706	1660	81	155	188	237	278	317	333
	2220 GKEHMLFBS	**40**	1187	1222	1290	2904	1723	81	161	195	251	298	341	358
Greeploze kolomkast 1 deur Uittreksysteem 3 mandjes 1 ketellade Colonne à main courante 1 porte Téléscopique 3 paniers 1 tiroir casseroles **749**	1930 GKML	**30**	1559	1586	1620	2640	2031	85	158	192	242	284	324	341
	1930 GKML	**40**	1587	1617	1654	2778	2091	85	165	203	264	316	362	379
	2040 GKHML	**30**	1568	1596	1632	2639	2007	85	158	192	242	284	324	341
	2040 GKHML	**40**	1597	1628	1666	2764	2060	85	165	203	264	316	363	379
	2220 GKEHML	**30**	1583	1613	1651	2732	2042	121	210	251	313	364	413	437
	2220 GKEHML	**40**	1612	1646	1687	2864	2097	121	219	263	333	392	447	471
Greeploze kolomkast 2 deuren Nis 880mm voor koelkast 160l, 2 ketelladen Colonne à main courante pour frigo 160l, 2 portes Hauteur niche: 880mm 2 tiroirs casseroles **750**														
* 271 H=1930	GK160L2	**60**	1146	1187	1305	2492	1682	130	249	303	391	464	531	557
* 381 H=2040	GKH160L2	**60**	1156	1199	1318	2559	1705	130	253	309	402	479	549	575
* 561 H=2220	GKEH160L2	**60**	1173	1218	1341	2745	1744	130	259	319	418	501	575	601
* 841 H=2500	GKSH160L2	**60**	1199	1248	1375	2997	1814	140	278	343	454	547	628	656

Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 751
GKL160

< 752
GK190







∧ 753
GK190L2

∧ 755
GKL190


< 754
GK190S2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren Nis 880mm voor koelkast 160l 1 ketellade Colonne à main courante pour frigo 160l 2 portes Hauteur niche: 880mm 1 tiroir casseroles 751	GKL160	**1930**	826	861	953	2284	1294	109	214	263	347	416	477	499
	GKHL160	**2040**	836	873	966	2203	1318	109	216	265	350	420	482	504
	GKEHL160	**2220**	853	892	988	2388	1356	109	220	281	363	438	504	526
	GKSHL160	**2500**	879	922	1023	2635	1416	119	241	298	401	486	559	583
Greeploze kolomkast 2 deuren Nis 1030mm voor koelkast 190l Colonne à main courante pour frigo 190l 2 portes Hauteur niche: 1030mm 752	GK190	**1930**	569	601	666	1950	1034	88	175	224	289	350	402	420
	GKH190	**2040**	579	613	680	1868	1058	88	181	224	303	369	425	443
	GKEH190	**2220**	596	632	702	2053	1096	98	198	245	334	407	469	488
	GKSH190	**2500**	622	662	736	2300	1156	98	208	260	360	442	511	530
Greeploze kolomkast 1 deur Nis 1030mm voor koelkast 190l 2 ketelladen Colonne à main courante pour frigo 190l 1 porte Hauteur niche: 1030mm 2 tiroirs casseroles 753	GK190L2	**1930**	1146	1187	1305	2461	1620	130	249	303	391	464	531	557
	GKH190L2	**2040**	1156	1199	1318	2559	1705	130	253	309	402	479	549	575
	GKEH190L2	**2220**	1173	1218	1341	2745	1744	130	259	319	418	501	575	601
	GKSH190L2	**2500**	1199	1248	1375	2997	1814	140	278	343	454	547	628	656
Greeploze kolomkast 1 deur Nis 1030mm voor koelkast 190l 2 laden, 1 ketellade Colonne à main courante pour frigo 190l 1 porte Hauteur niche: 1030mm 2 tiroirs, 1 tiroir casseroles 754	GK190S2L	**1930**	1258	1299	1417	2604	1794	108	238	302	409	497	586	596
	GKH190S2L	**2040**	1268	1311	1430	2671	1817	108	238	302	409	497	585	596
	GKEH190S2L	**2220**	1285	1330	1453	2857	1856	109	239	303	410	498	586	597
	GKSH190S2L	**2500**	1311	1360	1487	3109	1926	118	258	327	446	545	641	654
Greeploze kolomkast 2 deuren, nis 1030mm voor koelkast 190l, 1 ketellade Colonne à main courante pour frigo 190l, 2 portes Hauteur niche: 1030mm 1 tiroir casseroles *481 H=1930 *591 H=2040 *771 H=2220 *1051 H=2500 755	GKL190	**1930**	856	897	1015	2202	1392	109	214	263	347	416	477	499
	GKHL190	**2040**	866	909	1028	2269	1415	109	216	265	350	420	482	504
	GKEHL190	**2220**	883	928	1051	2455	1454	109	220	281	363	438	504	526
	GKSHL190	**2500**	909	958	1085	2707	1524	119	241	298	401	486	559	583

Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 756
GKTL2

< 757
GKTS2L







∧ 758
GKOS

∧ 760
GKTS3L


< 759
GKOS1L2


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 1 deur, 2 ketelladen Nis 590mm voor oven Colonne à main courante 1 porte, 2 tiroirs casseroles Niche 590mm pour four **756**	GKTL2	**1930**	1178	1226	1371	2642	1705	87	176	214	277	329	377	395
	GKHTL2	**2040**	1191	1241	1388	2713	1732	96	208	259	349	423	488	508
	GKEHTL2	**2220**	1212	1265	1415	2979	1775	97	209	260	350	424	489	509
Greeploze kolomkast 1 deur Nis 590mm voor oven 2 laden, 1 ketellade Colonne à main courante 1 porte Niche 590mm pour four 2 tiroirs , 1 tiroir casseroles **757**	GKTS2L	**1930**	1305	1353	1498	2769	1832	108	208	255	324	381	436	457
	GKHTS2L	**2040**	1318	1368	1515	2840	1859	108	212	261	335	396	454	475
	GKEHTS2L	**2220**	1339	1392	1542	3106	1902	108	218	271	351	418	480	502
Greeploze kolomkast 2 deuren, 1 lade, nis 450mm voor microgolfoven Colonne à main courante 2 portes, 1 tiroir, niche 450mm pour micro-ondes *570/**174 H=1930 *720/**134 H=2040 *900/**134 H=2220 *900/**414 H=2500 **758**	GKOS	**1930**	755	793	880	2284	1272	101	187	234	289	342	390	410
	GKHOS	**2040**	765	805	894	2352	1296	101	192	232	301	358	409	430
	GKEHOS	**2220**	782	824	916	2613	1334	111	208	251	327	390	446	468
	GKSHOS	**2500**	823	869	966	2800	1409	111	220	270	360	434	499	521
Greeploze kolomkast 1 deur, 1 lade, 2 ketel-laden, nis 450mm voor microgolfoven Colonne à main courante 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes 1 tiroir, 2 tiroirs casseroles *570/**174 H=1930 *720/**134 H=2040 *900/**134 H=2220 *900/**414 H=2500 **759**	GKOS1L2	**1930**	1295	1337	1471	2753	1816	99	201	259	325	387	445	464
	GKHOS1L2	**2040**	1307	1350	1487	2822	1841	99	206	257	337	403	464	484
	GKEHOS1L2	**2220**	1327	1373	1512	3087	1883	109	222	276	363	435	500	522
	GKSHOS1L2	**2500**	1357	1408	1553	3264	1948	109	234	295	396	479	553	575
Greeploze kolomkast 1 deur, 3 laden, 1 ketellade Nis 450mm voor microgolfoven Colonne à main courante 1 porte, niche 450mm pour micro-ondes 3 tiroirs, 1 tiroir casseroles *570/**174 H=1930 *720/**134 H=2040 *900/**134 H=2220 *900/**414 H=2500 **760**	GKTS3L	**1930**	1457	1505	1650	2921	1984	120	248	307	398	473	554	568
	GKHTS3L	**2040**	1470	1520	1667	2992	2011	120	248	307	398	473	554	568
	GKEHTS3L	**2220**	1491	1544	1694	3258	2054	120	252	315	411	491	576	589
	GKSHTS3L	**2500**	1539	1596	1753	3452	2136	130	286	361	485	587	689	704

Breedte / Largeur: 600mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes







<< 761
GKOL1

< 762
GKTS2L2







∧ 763
GKT2S

∧ 765
GKT2SL


< 764
GKT2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren Nis 380mm voor microgolfoven, 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes Niche 380mm pour micro-ondes, 1 tiroir casseroles *570/**244 H=1930 *570/**354 H=2040 *720/**384 H=2220 *900/**484 H=2500 761	GKOL1	**1930**	845	887	983	2378	1366	111	195	231	289	337	382	404
	GKHOL1	**2040**	857	900	998	2447	1391	111	199	237	300	352	400	422
	GKEHOL1	**2220**	875	921	1022	2710	1431	111	205	247	316	374	427	449
	GKSHOL1	**2500**	904	952	1057	2883	1492	121	224	271	352	420	480	504
Greeploze kolomkast 1 deur, nis 380mm voor microgolfoven 2 laden, 2 ketelladen Colonne à main courante 1 porte, niche 380mm pour micro-ondes 2 tiroirs, 2 tiroirs casseroles *570/**244 H=1930 *570/**354 H=2040 *720/**384 H=2220 *900/**484 H=2500 762	GKTS2L2	**1930**	1512	1560	1705	2976	2039	120	248	307	398	473	554	568
	GKHTS2L2	**2040**	1525	1575	1722	3047	2066	120	248	307	398	473	554	568
	GKEHTS2L2	**2220**	1546	1599	1749	3313	2109	120	252	315	411	491	576	589
	GKSHTS2L2	**2500**	1579	1636	1793	3492	2176	130	286	361	485	587	689	704
Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven 1 deur, 1 lade H nis micro: 450mm H nis oven: 585mm Colonne à main courante pour four et micro-ondes 1 porte, 1 tiroir H niche micro: 450mm H niche four: 585mm 763	GKT2S	**1930**	641	683	715	2045	1185	66	124	148	188	221	252	265
	GKHT2S	**2040**	653	696	729	2113	1209	85	181	226	311	382	442	458
	GKEHT2S	**2220**	671	718	751	2302	1251	132	259	318	431	525	604	629
	GKSHT2S	**2500**	700	751	785	2478	1314	160	308	376	507	615	706	738
Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven 1 deur, 1 ketellade H nis micro: 450mm H nis oven: 585mm Colonne à main courante pour four et micro-ondes 1 porte, 1 tiroir casseroles H niche micro: 450mm H niche four: 585mm 764	GKT2L	**1930**	846	906	938	2268	1408	66	124	148	188	221	252	265
	GKHT2L	**2040**	876	919	952	2336	1432	85	181	226	311	382	442	458
	GKEHT2L	**2220**	894	941	974	2525	1474	132	259	318	431	525	604	629
	GKSHT2L	**2500**	923	974	1008	2701	1537	160	308	376	507	615	706	738
Greeploze kolomkast voor oven en microgolfoven 1 deur, 1 lade, 1 ketellade H nis micro: 380mm H nis oven: 585mm Colonne à main courante 1 porte, 1 tiroir 1 tiroir casseroles H niche micro: 380mm H niche four: 585mm 765	GKT2SL	**1930**	1031	1073	1105	2510	1575	87	159	195	246	288	328	346
	GKHT2SL	**2040**	1043	1086	1119	2728	1599	87	163	198	250	293	334	352
	GKEHT2SL	**2220**	1061	1108	1141	2842	1641	87	167	204	261	308	352	370
	GKSHT2SL	**2500**	1090	1141	1175	3167	1704	97	188	231	301	359	411	431


Hoogte / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 766
GKHD2

< 767
GKHL2

∧ 768
GKHS2L

∧ 770
GKHD4


< 769
GKHL11


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		Punten corpus / points carcasses 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren Colonne à main courante 2 portes 766	GKHD2	**25**	540	568	634	1726	1008	100	168	198	238	271	305	325
	GKHD2	**30**	558	589	657	1829	1044	100	172	203	248	285	322	342
	GKHD2	**35**	577	610	680	1932	1080	100	175	208	257	298	338	358
	GKHD2	**40**	595	629	702	2033	1113	100	180	214	270	317	360	380
	GKHD2	**45**	613	650	725	2136	1149	100	183	221	284	337	384	404
	GKHD2	**50**	632	671	748	2239	1185	100	188	227	297	356	407	427
	GKHD2	**55**	650	690	769	2340	1218	100	192	234	313	376	431	451
	GKHD2	**60**	668	711	792	2443	1254	100	197	242	327	397	456	476
Greeploze kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles 767	GKHL2	**25**	1003	1031	1097	2189	1471	96	176	216	273	320	364	384
	GKHL2	**30**	1026	1057	1125	2297	1512	96	181	222	284	335	383	402
	GKHL2	**35**	1050	1083	1153	2405	1553	96	185	228	294	349	399	419
	GKHL2	**40**	1074	1108	1181	2512	1592	96	190	234	303	362	415	435
	GKHL2	**45**	1108	1145	1220	2631	1644	96	194	240	314	377	434	452
	GKHL2	**50**	1132	1171	1248	2739	1685	96	199	244	324	391	450	469
	GKHL2	**55**	1156	1196	1275	2846	1724	96	203	252	336	406	468	487
	GKHL2	**60**	1180	1223	1304	2955	1766	96	208	259	349	423	488	508
Greeploze kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 768	GKHS2L	**25**	1112	1140	1206	2298	1580	108	202	252	326	387	453	464
	GKHS2L	**30**	1135	1166	1234	2406	1621	108	207	259	338	403	473	484
	GKHS2L	**35**	1159	1192	1262	2514	1662	108	212	266	347	416	488	499
	GKHS2L	**40**	1183	1217	1290	2621	1701	108	218	271	359	432	508	519
	GKHS2L	**45**	1220	1257	1332	2743	1756	108	223	278	371	448	527	537
	GKHS2L	**50**	1244	1283	1360	2851	1797	108	227	285	381	462	544	555
	GKHS2L	**55**	1268	1308	1387	2958	1836	108	232	292	395	479	564	574
	GKHS2L	**60**	1292	1335	1416	3067	1878	108	238	302	409	497	585	596
Greeploze kolomkast 2 deuren 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 1 tiroir casseroles 769	GKHL1	**25**	757	785	851	1943	1225	91	167	204	258	302	349	362
	GKHL1	**30**	775	806	874	2046	1261	91	171	211	269	318	369	382
	GKHL1	**35**	794	827	897	2149	1297	91	176	216	281	334	387	400
	GKHL1	**40**	812	846	919	2250	1330	91	179	222	292	351	409	421
	GKHL1	**45**	835	872	947	2358	1371	91	184	228	304	368	429	411
	GKHL1	**50**	854	893	970	2461	1407	91	187	234	316	384	448	460
	GKHL1	**55**	872	912	991	2562	1440	91	192	240	329	401	468	480
	GKHL1	**60**	890	933	1014	2665	1476	91	196	248	341	419	490	503
Greeploze kolomkast 4 deuren Colonne à main courante 4 portes 770	GKHD4	**70**	707	753	839	2649	1327	200	350	416	514	596	675	715
	GKHD4	**80**	743	793	884	2853	1396	200	360	428	540	634	721	761
	GKHD4	**90**	781	835	930	3059	1468	200	366	442	568	674	769	809
	GKHD4	**100**	817	875	974	3263	1537	200	376	454	594	712	814	854
	GKHD4	**120**	891	956	1065	3671	1676	200	394	484	654	794	913	953

Hoogte / Hauteur: 2040mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes





<< 771
GKHL2


< 772
GKHD2S2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 ketelladen Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs casseroles 771	GKHL2	**70**	1202	1248	1334	3144	1822	150	300	364	462	544	623	652
	GKHL2	**80**	1250	1300	1391	3360	1903	150	310	380	492	586	673	704
	GKHL2	**90**	1308	1362	1457	3586	1995	150	320	398	524	630	726	756
	GKHL2	**100**	1356	1414	1513	3802	2076	150	332	414	554	670	774	804
	GKHL2	**120**	1462	1527	1636	4242	2247	150	354	448	618	756	877	907
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 772	GKHD2S2L	**70**	1358	1404	1490	3300	1978	162	332	412	525	621	724	745
	GKHD2S2L	**80**	1406	1456	1547	3516	2059	162	346	429	551	655	764	786
	GKHD2S2L	**90**	1467	1521	1616	3745	2154	162	356	446	578	690	806	828
	GKHD2S2L	**100**	1515	1573	1672	3961	2235	162	368	466	608	730	854	876
	GKHD2S2L	**120**	1626	1691	1800	4406	2411	162	394	505	673	817	958	980


Hoogte / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 776
GKEHD2

< 777
GKEHL2

∧ 778
GKEHS2L

∧ 780
GKEHD4


< 779
GKEHL1


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren Colonne à main courante 2 portes 776	GKEHD2	**25**	553	584	652	1815	1040	110	183	215	260	297	334	356
	GKEHD2	**30**	572	605	676	1921	1076	110	187	221	271	313	354	376
	GKEHD2	**35**	591	626	699	2026	1112	110	191	226	283	329	373	395
	GKEHD2	**40**	609	646	722	2131	1147	110	194	232	294	346	393	415
	GKEHD2	**45**	629	668	745	2238	1185	110	198	238	305	362	412	434
	GKEHD2	**50**	648	689	768	2343	1221	110	202	244	320	383	438	460
	GKEHD2	**55**	666	709	791	2448	1256	110	207	252	335	404	463	485
	GKEHD2	**60**	685	730	814	2553	1292	110	212	259	350	426	489	511
Greeploze kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles 777	GKEHL2	**25**	1016	1047	1115	2278	1503	106	194	237	299	350	398	420
	GKEHL2	**30**	1040	1073	1144	2389	1544	106	199	244	311	367	419	440
	GKEHL2	**35**	1064	1099	1172	2499	1585	106	204	250	324	384	439	461
	GKEHL2	**40**	1088	1125	1201	2610	1626	106	208	257	334	400	459	480
	GKEHL2	**45**	1124	1163	1240	2733	1680	106	213	264	346	417	480	500
	GKEHL2	**50**	1148	1189	1268	2843	1721	106	218	268	359	434	500	520
	GKEHL2	**55**	1172	1215	1297	2954	1762	106	223	277	372	451	520	541
	GKEHL2	**60**	1197	1242	1326	3065	1804	106	228	284	386	471	544	566
Greeploze kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 778	GKEHS2L	**25**	1125	1156	1224	2387	1612	118	220	273	352	417	487	500
	GKEHS2L	**30**	1149	1182	1253	2498	1653	118	225	281	365	435	509	522
	GKEHS2L	**35**	1173	1208	1281	2608	1694	118	231	288	377	451	528	541
	GKEHS2L	**40**	1197	1234	1310	2719	1735	118	236	294	390	470	552	564
	GKEHS2L	**45**	1236	1275	1352	2845	1792	118	242	302	403	488	573	585
	GKEHS2L	**50**	1260	1301	1380	2955	1833	118	246	309	416	505	594	606
	GKEHS2L	**55**	1284	1327	1409	3066	1874	118	252	317	431	524	616	628
	GKEHS2L	**60**	1309	1354	1438	3177	1916	118	258	327	446	545	641	654
Greeploze kolomkast 2 deuren 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 1 tiroir casseroles 779	GKEHL1	**25**	770	801	869	2032	1257	127	218	263	329	383	439	459
	GKEHL1	**30**	789	822	893	2138	1293	127	223	270	340	398	458	478
	GKEHL1	**35**	808	843	916	2243	1329	127	228	276	350	412	474	494
	GKEHL1	**40**	826	863	939	2348	1364	127	233	282	361	427	493	513
	GKEHL1	**45**	851	890	967	2460	1407	127	238	288	373	443	511	531
	GKEHL1	**50**	870	911	990	2565	1443	127	242	296	386	462	534	554
	GKEHL1	**55**	888	931	1013	2670	1478	127	248	304	402	483	559	579
	GKEHL1	**60**	907	952	1036	2775	1514	127	254	314	418	504	585	605
Greeploze kolomkast 4 deuren Colonne à main courante 4 portes 780	GKEHD4	**70**	725	774	863	2768	1369	220	382	452	566	658	746	790
	GKEHD4	**80**	762	815	909	2978	1440	220	388	464	588	692	786	830
	GKEHD4	**90**	800	857	956	3189	1512	220	396	476	610	724	825	869
	GKEHD4	**100**	838	899	1002	3400	1585	220	404	488	640	766	875	919
	GKEHD4	**120**	913	983	1095	3823	1730	220	424	518	700	852	978	1022

Hoogte / Hauteur: 2220mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes





<< 781
GKEHL2


< 782
GKEHD2S2L


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles 781	GKEHL2	**70**	1220	1269	1358	3263	1864	152	302	366	464	546	625	655
	GKEHL2	**80**	1269	1322	1416	3485	1947	152	312	382	494	588	675	706
	GKEHL2	**90**	1327	1384	1483	3716	2039	152	322	400	526	632	728	758
	GKEHL2	**100**	1377	1438	1541	3939	2124	152	334	416	556	672	776	806
	GKEHL2	**120**	1484	1554	1666	4394	2301	152	356	450	620	758	879	909
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 782	GKEHD2S2L	**70**	1376	1425	1332	3419	2020	164	334	414	527	623	726	748
	GKEHD2S2L	**80**	1425	1478	1572	3641	2103	164	348	431	553	657	766	788
	GKEHD2S2L	**90**	1486	1543	1642	3875	2198	164	358	448	580	692	808	830
	GKEHD2S2L	**100**	1536	1597	1700	4098	2283	164	370	468	610	732	856	878
	GKEHD2S2L	**120**	1648	1718	1830	4558	2465	164	396	507	675	819	960	982


Hoogte / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm


Kolomkasten
Colonnes











<< 786
GKSHD2

< 787
GKSHL2

∧ 788
GKSHS2L

∧ 790
GKSHD4


< 789
GKSHL1


n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren Colonne à main courante 2 portes 786	GKSHD2	**25**	653	696	781	2141	1264	110	190	224	269	306	345	367
	GKSHD2	**30**	681	727	815	2279	1320	110	194	230	281	324	367	389
	GKSHD2	**35**	709	757	850	2415	1374	110	199	237	298	348	396	418
	GKSHD2	**40**	735	787	884	2551	1429	110	203	245	314	372	424	446
	GKSHD2	**45**	763	818	918	2689	1485	110	208	253	330	395	452	474
	GKSHD2	**50**	790	849	953	2827	1541	110	213	260	347	419	481	503
	GKSHD2	**55**	817	879	987	2963	1596	110	218	268	364	443	510	532
	GKSHD2	**60**	845	910	1022	3101	1652	110	223	276	380	467	538	560
Greeploze kolomkast 1 deur 2 ketelladen Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs casseroles 787	GKSHL2	**25**	1116	1159	1244	2604	1727	142	245	296	370	431	488	517
	GKSHL2	**30**	1149	1195	1283	2747	1788	142	251	303	382	447	508	536
	GKSHL2	**35**	1182	1230	1323	2888	1847	142	256	310	393	462	526	555
	GKSHL2	**40**	1214	1266	1363	3030	1908	142	262	317	403	476	543	572
	GKSHL2	**45**	1258	1313	1413	3184	1980	142	267	324	415	492	562	590
	GKSHL2	**50**	1290	1349	1453	3327	2041	142	273	330	429	512	586	614
	GKSHL2	**55**	1323	1385	1493	3469	2102	142	279	341	445	533	611	640
	GKSHL2	**60**	1357	1422	1534	3613	2164	142	286	350	463	556	639	668
Greeploze kolomkast 1 deur 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 1 porte 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 788	GKSHS2L	**25**	1225	1268	1353	2713	1836	154	271	332	423	498	577	597
	GKSHS2L	**30**	1258	1304	1392	2856	1897	154	277	340	436	515	598	618
	GKSHS2L	**35**	1291	1339	1432	2997	1956	154	283	348	446	529	615	635
	GKSHS2L	**40**	1323	1375	1472	3139	2017	154	290	354	459	546	636	656
	GKSHS2L	**45**	1370	1425	1525	3296	2092	154	296	362	472	563	655	675
	GKSHS2L	**50**	1402	1461	1565	3439	2153	154	301	371	486	583	680	700
	GKSHS2L	**55**	1435	1497	1605	3581	2214	154	308	381	504	606	707	727
	GKSHS2L	**60**	1469	1534	1646	3725	2276	154	316	393	523	630	736	756
Greeploze kolomkast 2 deuren 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 1 tiroir casseroles 789	GKSHL1	**25**	870	913	998	2358	1481	137	236	284	355	413	473	495
	GKSHL1	**30**	898	944	1032	2496	1537	137	241	292	367	430	495	517
	GKSHL1	**35**	926	974	1067	2632	1591	137	247	298	380	447	514	536
	GKSHL1	**40**	952	1004	1101	2768	1646	137	251	305	392	465	536	558
	GKSHL1	**45**	985	1040	1140	2911	1707	137	257	312	405	483	557	579
	GKSHL1	**50**	1012	1071	1175	3049	1763	137	261	320	421	505	584	606
	GKSHL1	**55**	1039	1101	1209	3185	1818	137	268	329	438	528	611	633
	GKSHL1	**60**	1067	1132	1244	3323	1874	137	274	339	455	552	640	662
Greeploze kolomkast 4 deuren Colonne à main courante 4 portes 790	GKSHD4	**70**	890	962	1080	3361	1745	220	398	474	596	696	791	835
	GKSHD4	**80**	941	1018	1143	3628	1846	220	406	490	628	744	849	893
	GKSHD4	**90**	992	1076	1207	3897	1950	220	416	506	660	790	904	948
	GKSHD4	**100**	1043	1130	1268	4160	2047	220	426	520	694	838	962	1006
	GKSHD4	**120**	1105	1201	1345	4632	2166	220	446	552	760	934	1077	1121

Hoogte / Hauteur: 2500mm
Diep / Profondeur: 560mm
Groef / Rainure: 510mm

Kolomkasten
Colonnes





<< 791
GKSHL2


< 792
GKSHD2S2L

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points carcasses							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 ketelladen Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs casseroles 791	GKSHL2	**70**	1385	1457	1575	3856	2240	170	338	408	522	614	703	736
	GKSHL2	**80**	1448	1525	1650	4135	2353	170	346	426	554	662	760	795
	GKSHL2	**90**	1519	1603	1734	4424	2477	170	358	446	588	710	818	852
	GKSHL2	**100**	1582	1669	1807	4699	2586	170	370	462	624	756	873	907
	GKSHL2	**120**	1676	1772	1916	5203	2737	170	394	498	692	852	989	1022
Greeploze kolomkast 2 deuren 2 laden 1 ketellade Colonne à main courante 2 portes 2 tiroirs 1 tiroir casseroles 792	GKSHD2S2L	**70**	1541	1613	1731	4012	2396	182	370	456	585	691	804	829
	GKSHD2S2L	**80**	1604	1681	1806	4291	2509	182	382	475	613	731	851	877
	GKSHD2S2L	**90**	1678	1762	1893	4583	2636	182	394	494	642	770	898	924
	GKSHD2S2L	**100**	1741	1828	1966	4858	2745	182	406	514	678	816	953	979
	GKSHD2S2L	**120**	1840	1936	2080	5367	2901	182	434	555	747	913	1070	1095

Index toebehoren

Index suppléments



Index
Toebehoren

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF
710	Hoekpasstuk 135°	VSP
	Dubbel hoekpasstuk 135°	DVSP
	Dubbel hoekpasstuk 90° , 70x70mm	DHP
	Hoekpasstuk 90°, 70x70mm	HP
	Dubbel passtuk, breedte 100mm	DP
713	Lade diepte > 550mm	
	Buitenmaten onderkasten	
	Buitenmaten kolomkasten	
	Buitenmaten hangkasten	
714	Vuilbak	AF
	Telescopische vuilbak	AF2
	2 armige telescopische handdoekdrager	THD2
	3 armige telescopische handdoekdrager	THD3
	Kleerbaar	KB
715	Lade	LAD
	Ketellade	KLAD
	Binnenlade met front	BLAD
	Binnenketellade met front	BKLAD
	Meerprijzen lades	MP
716	Grijze pvc besteklade, corpus 300mm	BSB 30
	Grijze pvc besteklade, corpus 400mm	BSB 40
	Grijze pvc besteklade, corpus 450mm	BSB 45
	Grijze pvc besteklade, corpus 500mm	BSB 50
	Grijze pvc besteklade	BSB
717	Regelbare poot voor kasten	P hoogte
	Draagvlak voor regelbare poot	DV
	Klapdeur NSD-35	NSD
	Ophangsysteem hangkast	OPH
	Modulfix	MDX
718	Supplement voor kastzijden in andere kleur	Zichtzijde
	Spoelbaklade	LASP
	Uittrekbare legger	UL
	Deuren aan elkaar koppelen	DG
	Uitfrezen lipgreep	LG
719	Uitsparing greeploze keuken	UGL/LGL
	L Greeplijst	L-GRL
	U Greeplijst	U-GRL

Index
Toebehoren

PAGINA	OMSCHRIJVING	REF
720	Afwerking werkbladen, hoek 45°, assemblage 90°	VST
	Afwerking werkbladen, hoek 90°, assemblage 90°	VB
	Afwerking werkbladen, willekeurige afschuining incl. afboording	SH
	Afwerking werkbladen, hoekwerkblad 45°	H102
	Verbindingsvijs voor werkbladen	SW
721	Supplement voor hoekafsnijden in zijkant en bovenkant	AFKZ
	Supplement voor hoekafsnijden in 2 zijkanten en rug	AFKR
	Supplement voor afsnijden bodem en deksel, onderkast	AFOKF
	Supplement voor afsnijden bodem en deksel, kolomkast	AFKF
	Supplement voor hoekuitsnijding	AFH

Index
Panelen

PAGINA	OMSCHRIJVING	PAGINA	OMSCHRIJVING
723-724	Platen CAT 1	725-726	Platen CAT 1 / niet afgeboord
727-728	Platen CAT 2	729-730	Platen CAT 2 / niet afgeboord
731-732	Platen CAT 3	733-734	Platen CAT 3 / niet afgeboord
735-736	Platen CAT 25mm	737-738	Platen CAT 25mm / niet afgeboord
739-740	Platen CAT 5	741-742	Platen CAT 5 / niet afgeboord
743	Platen 12mm multiplex	744	Platen 12mm multiplex / niet afgeboord
745	Platen 18mm multiplex	746	Platen 18mm multiplex / niet afgeboord
747	Platen 18mm acryl		
749-750	Tablet 40mm : postform Tablet 40mm : afboording PVC	751-752	Tablet 40mm : afboording laminaat Tablet 40mm : laminaat op multiplex

Index
Suppléments

PAGE	DESCRIPTIF	REF
710	Filler de coin 135°	VSP
	Filler de coin double 135°	DVSP
	Filler de coin double 90°, 70x70mm	DHP
	Filler de coin 90°, 70x70mm	HP
	Filler double, largeur 100mm	DP
712	Tiroir profondeur > 550mm	
	Mésure exceptionel: meubles bas	
	Mésure exceptionel: colonnes	
	Mésure exceptionel: meubles suspendus	
714	Poubelle	AF
	Poubelle téléscopique	AF2
	Porte-essuies téléscopique 2 bras	THD2
	Porte-essuies téléscopique 3 bras	THD3
	Tringle de garde robe	KB
715	Tiroir	LAD
	Tiroir casseroles	KLAD
	Tiroir à l'anglaise avec face	BLAD
	Tiroir casseroles à l' anglaise avec face	BKLAD
	Suppléments tiroir	MP
716	Range-couvert gris PVC, carcasse 300mm	BSB 30
	Range-couvert gris PVC, carcasse 400mm	BSB 40
	Range-couvert gris PVC, carcasse 450mm	BSB 45
	Range-couvert gris PVC, carcasse 500mm	BSB 50
	Range-couvert gris PVC	BSB
717	Pied réglable pour armoire	P hoogte
	Base pour pied réglable	DV
	Porte basculante NSD-35	NSD
	Fixation pour meuble suspendu	OPH
	Modulfix	MDX
718	Supplément pour joues d' armoires autre coloris	Zichtzijde
	Tiroir casseroles évier	LASP
	Etagère coulissante	UL
	Fixation pour face de porte ou tiroir	DG
	Défonçage poignée profil	LG
719	Défoncage main courante dans meubles	UGL / LGL
	Main courante L	L-GRL
	Main courante U	U-GRL

Index
Suppléments


PAGE	DESCRIPTIF	REF
720	Assemblages pour plans de travail, angle 45°, assemblage 90°	VST
	Assemblages pour plans de travail, angle 90°, assemblage 90°	VB
	Assemblages pour plans de travail, coupe quelconque incl. chant droit	SH
	Assemblages pour plans de travail, plan de travail pour angle 45°	H102
	Fixation d'assemblage pour plans de travail	SW
721	Supplément pour pan couper sous toit couvercle plus côté	AFKZ
	Supplément pour pan couper sous toit couvercle plus dos	AFKR
	Supplément découpe dans chassis et couvercle, meuble bas	AFOKF
	Supplément découpe dans chassis et couvercle, colonne	AFKF
	Supplément pour découpe coin	AFH

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Index
Panneaux

PAGINA	OMSCHRIJVING	PAGINA	OMSCHRIJVING
723-724	Panneaux CAT 1	725-726	Panneaux CAT 1 / pas de bords
727-728	Panneaux CAT 2	729-730	Panneaux CAT 2 / pas de bords
731-732	Panneaux CAT 3	733-734	Panneaux CAT 3 / pas de bords
735-736	Panneaux CAT 25mm	737-738	Panneaux CAT 25mm / pas de bords
739-740	Panneaux CAT 5	741-742	Panneaux CAT 5 / pas de bords
743	Panneaux 12mm multiplex	744	Panneaux 12mm multiplex / pas de bords
745	Panneaux 18mm multiplex	746	Panneaux 18mm multiplex / pas de bords
747	Panneaux 18mm acrilique		
749-750	Plans de travail 40mm : postform Plans de travail 40mm : bords PVC	751-752	Plans de travail 40mm : bords stratifié Plans de travail 40mm : stratifié sur multiplex

Toebehoren
Suppléments





Toebehoren
Suppléments




< 801
VSP


803
DHP







802
DVSP



804
HP

< 805
DP

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Omschrijving / Déscriptif	Ref+hoogte/hauteur		Punten corpus / points corps de meuble 1	2	3	4	5	Punten deuren / points portes A	B	C	D	E	F	G
Hoekpasstuk 135° Hoogte volgens referentie Filler de coin 135° Hauteur suivant référence	VSPH1	**570**	132	132	148	253	264							
	VSPH2	**720**	132	132	148	261	264							
	VSPH3	**900**	132	134	151	275	268							
	VSPK	**1930**	156	166	189	388	332							
	VSPKH	**2040**	162	174	199	409	348							
	VSPKEH	**2220**	168	180	206	429	360							
	VSPSHV	**2500**	174	186	220	465	372							
801														
Dubbel hoekpasstuk 135° Hoogte volgens referentie Filler de coin double 135° Hauteur suivant référence	DVSPH1	**570**						232	272	274	278	286	298	324
	DVSPH2	**720**						232	280	286	292	302	316	342
	DVSPH3	**900**						234	294	300	306	320	336	364
	DVSPK	**1930**						266	382	394	406	432	466	498
	DVSPKH	**2040**						274	402	416	430	458	496	530
	DVSPKEH	**2220**						280	420	434	450	480	520	556
	DVSPSHV	**2500**						286	442	464	488	524	548	608
802														
Dubbel hoekpasstuk 90° 70x70mm Filler de coin double 90° 70x70mm	DHPH1	**570**						132	172	174	178	187	198	224
	DHPH2	**720**						132	180	186	191	202	216	242
	DHPH3	**900**						134	194	200	207	220	237	264
	DHPK	**1930**						166	282	294	307	332	366	398
	DHPKH	**2040**						174	302	316	330	359	396	431
	DHPKEH	**2220**						180	320	334	349	380	420	456
	DHPSHV	**2500**						186	345	351	364	404	443	485
803														
Hoekpasstuk 90° 70x70mm Filler de coin 90° 70x70mm	HPH1	**570**	82	82	98	178	164							
	HPH2	**720**	82	82	98	186	164							
	HPH3	**900**	82	84	101	200	168							
	HPK	**1930**	106	116	139	313	232							
	HPKH	**2040**	112	124	149	334	248							
	HPKEH	**2220**	118	130	156	354	260							
	HPSHV	**2500**	125	139	165	383	278							
804														
Dubbel passtuk Breedte 100mm Filler double Largeur 100mm	DPST1	**570**						66	86	87	89	93	99	112
	DPST2	**720**						66	90	93	96	101	108	121
	DPST3	**900**						67	97	100	103	110	118	132
	DPKO	**1930**						83	141	147	153	166	183	199
	DPKHO	**2040**						87	151	158	165	179	198	215
	DPHK	**2220**						90	160	167	175	190	210	228
	DPSHV	**2500**						99	171	182	194	212	224	254
805														

Toebehoren
Suppléments

Buitenmaten

Tailles
supplémentaires

	Punten corpus / points corps de meuble							Punten deuren / points portes						
Omschrijving / Déscriptif	Ref+hoogte/hauteur		1	2	3	4	5	A	B	C	D	E	F	G
Lade diepte > 550mm Tiroir profondeur > 550mm 806				+ 60 pt / lade + 60 pt / tiroir										
Buitenmaten van kasten: Onderkasten vanaf > D 660mm Onderkasten vanaf > H 820mm Mésure exceptionel: Meubles bas prof. > 660mm Meubles bas haut. > 820mm 807					+20%									
Buitenmaten van kasten: Kolomkasten vanaf > D 660mm Mésure exceptionel: Colonnes prof. > 660mm 808					+20%									
Buitenmaten van kasten: Hangkasten vanaf > D 430mm Mésure exceptionel: Meubles suspendu prof. > 430mm 809					+15%									
Buitenmaten van kasten: Hangkasten vanaf > H 1000mm Mésure exceptionel: Meubles suspendu haut. > 1000mm 810					H4									

Toebehoren
Suppléments

Vuilbak
Poubelle



< AF
Punten / points: 70

AF2
Punten / points: 200
V

2 armige telescopische handdoekdrager
Porte-essuies téléscopique 2 bras





Kleerbaar
Tringle de garde robe

Telescopische vuilbak
Poubelle téléscopique



^
THD2
Punten / points: 45

3 armige telescopische handdoekdrager
Porte-essuies téléscopique 3 bras



^ KB
Onder legger / sous étagère : 85
Zijkant/ joues d'armoires : 25

< THD3
Punten / points: 55

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Toebehoren
Suppléments

LAD >
Lade
Tiroir

BLAD >
Binnenlade
Tiroir à l'anglaise

KLAD >
Ketellade
Tiroir casseroles

KLAD >
Binnenketellade
Tiroir casseroles à l'anglaise


	270	350	400	450	500	550	600	650
0 > 400	143	144	147	149	163	183	204	217
401 > 600	146	148	151	154	167	188	210	223
601 > 800	148	151	154	158	172	193	215	229
801 > 1000	151	154	158	162	176	198	220	234
1001 > 1200	154	158	162	166	181	203	226	240
0 > 400	211	212	214	217	230	251	272	284
401 > 600	224	226	229	232	246	267	288	301
601 > 800	238	241	244	248	262	283	305	318
801 > 1000	252	255	259	263	277	299	321	335
1001 > 1200	266	270	274	278	293	315	338	352
0 > 400	196	197	200	203	217	238	264	278
401 > 600	199	201	205	208	222	244	271	285
601 > 800	202	205	209	213	228	250	277	291
801 > 1000	206	209	214	218	233	255	283	298
1001 > 1200	209	213	218	223	238	261	289	305
0 > 400	286	288	291	294	308	329	355	369
401 > 600	306	308	311	315	329	351	377	392
601 > 800	325	328	332	336	350	372	399	414
801 > 1000	344	348	352	356	371	394	421	437
1001 > 1200	364	368	372	377	393	416	443	459

MP >
Meerprijzen
Suppléments

Legrabox type F	100 pt extra
Tip On Blumotion	95 pt
Uitvulblok	10 pt
Anti slip mat	25 pt
Lademeenemer	50 pt


Grijze PVC bestekladen / range-couverts gris PVC


Toebehoren
Suppléments




BSB 30
Punten / points: 21

BSB 45
Punten / points: 26







BSB 40
Punten / points: 24

Grijze pvc besteklade Range-couvert gris pvc	Ref / ref	Prijs / prix
	BSB 30	21
	BSB 40	24
	BSB 45	26
	BSB 50	26
	BSB 55	28
	BSB 60	23
	BSB 70	45
	BSB 80	41
	BSB 90	51
	BSB 100	63
	BSB 110	69
	BSB 120	74

BSB 50
Punten / points: 26

P hoogte >

Regelbare poot voor kasten
Pied réglable pour armoire



Hoogte / hauteur	Punten / points
P 60	3
P 80	2
P 100	2
P 120	2
P 150	2
P 180	2
P 200	3

Draagvlak voor regelbare poot
Base pour pied réglable



< DV
Punten / points: 2

NSD >
Punten / points: 50

Klapdeur NSD-35
Porte basculante NSD-35



Ophangsysteem hangkast
Fixation pour meuble suspendu





< OPH
Punten per stuk /
points par pièce: 5

MDX
Punten per 4 stuks /
points par 4 pièces: 17

Toebehoren
Suppléments



Modulfix
Modulfix


Zichtzijde >

Supplement voor kastzijden in andere kleur:
1 zijde afschuren en oplijmen
Fineer of laminaat
Onderkast (ZO), hangkast (ZH), kolomkast (ZK)

Supplément pour joues d'armoires autre coloris:
Ecurer et coller la joue
Placage bois ou stratifié
Meuble bas (ZO), meuble suspendu (ZH), colonne (ZK)

Ref / ref	Punten / points
ZO	75
ZH	75
ZK	150

Spoelbaklade
Tiroir casseroles évier



< LASP
Punten / points: 150

UL >
Punten / points: 200

Uittrekbare legger
Etagère coulissante

Deuren aan elkaar koppelen
Fixation pour face de porte ou tiroir

Koppelen met ALU lat: 200 pt
Fixation avec ALU profil: 200 pt

< DG
Punten / points: 50

LG
Punten / points: 50
V

Toebehoren
Suppléments

Uitfrezen lipgreep
Défonçage poignée profil

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

UGL / LGL
Punten / points:50


Uitsparing greeploze keuken
Défoncage main courante dans meubles

Prijs / uitsparing
Prix / défoncage






Supplementen voor L-greeplijsten
Suppléments pour meubles à main courante



L-GRL
Punten / points: 82/m
Verstek / en coupe: 50

U-GRL
Punten / points: 113/m
Verstek / en coupe: 50

Supplementen voor greeploze kasten
Suppléments pour meubles à main courante




Toebehoren
Suppléments

Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad - n.v. Hevoform
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Afwerking werkbladen / Assemblages pour plans de travail

VST
Punten / points: 150 >

Hoek 45°
Assemblage 90°
Angle 45°
Assemblage 90°



Hoek 90°
Assemblage 90°
Angle 90°
Assemblage 90°




< VB
Punten / points: 150

SH
Punten / points: 150 >

Willekeurige afschuining incl. afboording
Coupe quelconque incl. chant droit



Hoekwerkblad 45°
Plan de travail pour angle 45°



< H 102
Punten / points: 480

SW
Punten / points: 10
V

Toebehoren
Suppléments

Verbindingsvijs voor werkbladen
Fixation d' assemblage pour plan de travail




Schuine kasten / Armoires inclinéé

AFKZ
Prijs / prix: +400 >



Supplement voor hoekafsnijden in zijkant en bovenkant
Voor onderkast, hangkast en kolomkast
Supplément pour pan couper sous toit couvercle plus côté
Pour meuble bas, meuble suspendu et colonne

Supplement voor hoekafsnijden in 2 zijkanten en rug
Voor onderkast, hangkast en kolomkast
Supplément pour pan couper sous toit couvercle plus dos
Pour meuble bas, meuble suspendu et colonne



< AFKR
Prijs / prix: +250

AFOKF >
Prijs / prix: +120

Supplement voor afschuinen bodem en deksel (rechte zijkanten)
Voor onderkast (EXCL. LEGGERS)
Supplément découpe dans chassis et couvercle (côtés droits)
Pour meuble bas (EXCL. ETAGERES)



Supplement voor afschuinen bodem en deksel (rechte zijkanten), voor kolomkast (EXCL. LEGGERS)
Supplément découpe dans chassis et couvercle (côtés droits), pour colonne (EXCL. ETAGERES)




< AFKF
Prijs / prix: +200


AFH
Prijs / prix: +450
V

Toebehoren
Suppléments

Supplement voor hoekuitsnijding (EXCL. LEGGERS)
Supplément pour découpe coin (EXCL. ETAGERES)



Panelen
Panneaux



Platen CAT 1/ panneaux CAT 1

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	9	11	12	14	16	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	36	38	39	41
250	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	32	33	35	37	39	40	42	44
300	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	40	42	43	45	47
350	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	40	42	44	46	48	50
400	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
450	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	44	46	48	50	52	54	56
500	18	20	23	24	27	29	31	33	35	37	40	42	44	46	48	51	53	55	57	59
550	20	22	24	26	28	31	33	35	37	40	42	44	46	49	51	53	55	58	60	62
600	21	24	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	49	51	54	56	58	61	63	65
650	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	47	49	51	54	56	59	61	63	66	68
700	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	51	54	56	59	61	64	66	69	71
750	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	54	56	59	62	64	67	69	72	74
800	27	30	33	35	38	40	43	46	48	51	54	56	59	62	64	67	69	72	75	77
850	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	56	59	61	64	67	70	72	75	78	80
900	30	33	36	39	41	44	47	50	53	55	58	61	64	67	69	72	75	78	81	83
950	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	61	63	66	69	72	75	78	81	84	86
1000	34	37	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	89
1050	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	77	80	83	86	89	93
1100	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	71	74	77	80	83	86	89	92	96
1150	38	41	45	47	51	54	57	60	63	67	70	73	76	79	83	86	89	92	95	99
1200	40	43	46	49	52	56	59	62	66	69	72	75	79	82	85	89	92	95	98	102
1250	41	45	48	51	54	58	61	64	68	71	74	78	81	85	88	91	95	98	101	105
1300	43	46	50	53	56	60	63	66	70	73	77	80	84	87	91	94	97	101	104	108
1350	44	48	51	55	58	62	65	69	72	76	79	83	86	90	93	97	100	104	107	111
1400	46	49	53	56	60	63	67	71	74	78	81	85	89	92	96	99	103	107	110	114
1450	47	51	55	58	62	65	69	73	76	80	84	87	91	95	98	102	106	109	113	117
1500	49	53	56	60	64	67	71	75	79	82	86	90	94	97	101	105	109	112	116	120
1550	51	54	58	62	65	69	73	77	81	85	88	92	96	100	104	108	111	115	119	123
1600	52	56	60	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	102	106	110	114	118	122	126
1650	54	58	62	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129
1700	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	103	108	112	116	120	124	128	132
1750	57	61	65	69	73	77	81	85	89	94	98	102	106	110	114	118	123	127	131	135
1800	58	62	67	70	75	79	83	87	92	96	100	104	108	113	117	121	125	130	134	138
1850	60	64	68	72	77	81	85	89	94	98	102	107	111	115	120	124	128	132	137	141
1900	61	66	70	74	78	83	87	91	96	100	105	109	113	118	122	127	131	135	140	144
1950	63	67	72	76	80	85	89	94	98	102	107	111	116	120	125	129	134	138	143	147
2000	64	69	73	78	82	87	91	96	100	105	109	114	118	123	127	132	136	141	146	150
2050	66	71	75	79	84	89	93	98	102	107	112	116	121	125	130	135	139	144	149	153
2100	67	72	77	81	86	90	95	100	105	109	114	119	123	128	133	137	142	147	151	156
2150	69	74	79	83	88	92	97	102	107	111	116	121	126	131	135	140	145	150	154	159
2200	71	75	80	85	89	94	99	104	109	114	119	123	128	133	138	143	148	153	157	162
2250	72	77	82	86	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141	146	150	155	160	165
2300	74	79	84	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168
2350	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171
2400	77	82	87	92	97	102	107	112	117	123	128	133	138	143	148	154	159	164	169	174
2450	78	83	89	93	99	104	109	114	120	125	130	135	141	146	151	156	162	167	172	177
2500	80	85	90	95	101	106	111	117	122	127	132	138	143	148	154	159	164	170	175	180
2550	81	87	92	97	102	108	113	119	124	129	135	140	146	151	156	162	167	173	178	183
2600	83	88	94	99	104	110	115	121	126	132	137	143	148	154	159	165	170	175	181	186
2650	84	90	96	101	106	112	117	123	128	134	139	145	151	156	162	167	173	178	184	189
2700	86	92	97	102	108	114	119	125	130	136	142	147	153	159	164	170	176	181	187	193
2750	87	93	99	104	110	115	121	127	133	138	144	150	156	161	167	173	178	184	190	196
2780	89	95	101	106	112	117	123	129	135	141	146	152	158	164	170	175	181	187	193	199

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Platen CAT 1/ panneaux CAT 1

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	43	44	46	49	51	53	55	56	58	60	61	63	65	66	68	70	72	73	75	77
250	46	48	49	53	55	56	58	60	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	80	81
300	49	51	53	56	58	60	62	64	66	67	69	71	73	75	77	79	80	82	84	86
350	52	54	56	60	62	64	66	68	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
400	55	57	59	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
450	58	60	62	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	88	90	92	94	96	98	100
500	61	64	66	70	72	74	77	79	81	83	85	87	90	92	94	96	98	100	103	105
550	64	67	69	73	76	78	80	82	85	87	89	91	94	96	98	100	103	105	107	109
600	68	70	72	77	79	82	84	86	89	91	93	96	98	100	103	105	107	109	112	114
650	71	73	76	80	83	85	88	90	92	95	97	100	102	104	107	109	112	114	116	119
700	74	76	79	84	86	89	91	94	96	99	101	104	106	109	111	114	116	119	121	124
750	77	79	82	87	90	92	95	97	100	103	105	108	110	113	115	118	121	123	126	128
800	80	83	85	91	93	96	99	101	104	106	109	112	114	117	120	122	125	128	130	133
850	83	86	89	94	97	99	102	105	108	110	113	116	119	121	124	127	129	132	135	138
900	86	89	92	97	100	103	106	109	111	114	117	120	123	125	128	131	134	137	139	142
950	89	92	95	101	104	107	110	112	115	118	121	124	127	130	133	135	138	141	144	147
1000	92	95	98	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	140	143	146	149	152
1050	96	99	102	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156
1100	99	102	105	111	114	117	120	124	127	130	133	136	139	142	145	149	152	155	158	161
1150	102	105	108	115	118	121	124	127	131	134	137	140	143	147	150	153	156	159	162	166
1200	105	108	111	118	121	125	128	131	134	138	141	144	147	151	154	157	161	164	167	170
1250	108	111	115	121	125	128	131	135	138	142	145	148	152	155	158	162	165	168	172	175
1300	111	115	118	125	128	132	135	139	142	145	149	152	156	159	163	166	169	173	176	180
1350	114	118	121	128	132	135	139	142	146	149	153	156	160	163	167	170	174	177	181	184
1400	117	121	124	132	135	139	142	146	150	153	157	160	164	168	171	175	178	182	186	189
1450	120	124	128	135	139	142	146	150	153	157	161	164	168	172	175	179	183	186	190	194
1500	124	127	131	139	142	146	150	154	157	161	165	169	172	176	180	183	187	191	195	198
1550	127	130	134	142	146	150	153	157	161	165	169	173	176	180	184	188	192	196	199	203
1600	130	134	138	145	149	153	157	161	165	169	173	177	181	184	188	192	196	200	204	208
1650	133	137	141	149	153	157	161	165	169	173	177	181	185	189	193	197	201	205	209	213
1700	136	140	144	152	156	160	164	168	173	177	181	185	189	193	197	201	205	209	213	217
1750	139	143	147	156	160	164	168	172	176	180	185	189	193	197	201	205	209	214	218	222
1800	142	146	151	159	163	168	172	176	180	184	189	193	197	201	205	210	214	218	222	227
1850	145	150	154	162	167	171	175	180	184	188	193	197	201	205	210	214	218	223	227	231
1900	148	153	157	166	170	175	179	183	188	192	197	201	205	210	214	218	223	227	232	236
1950	152	156	160	169	174	178	183	187	192	196	201	205	209	214	218	223	227	232	236	241
2000	155	159	164	173	177	182	186	191	195	200	205	209	214	218	223	227	232	236	241	245
2050	158	162	167	176	181	185	190	195	199	204	208	213	218	222	227	232	236	241	245	250
2100	161	166	170	180	184	189	194	198	203	208	212	217	222	227	231	236	241	245	250	255
2150	164	169	173	183	188	193	197	202	207	212	216	221	226	231	236	240	245	250	255	259
2200	167	172	177	186	191	196	201	206	211	216	220	225	230	235	240	245	250	254	259	264
2250	170	175	180	190	195	200	205	210	215	219	224	229	234	239	244	249	254	259	264	269
2300	173	178	183	193	198	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273
2350	176	181	187	197	202	207	212	217	222	227	232	237	243	248	253	258	263	268	273	278
2400	179	185	190	200	205	210	216	221	226	231	236	241	247	252	257	262	267	272	278	283
2450	183	188	193	204	209	214	219	225	230	235	240	246	251	256	261	267	272	277	282	288
2500	186	191	196	207	212	218	223	228	234	239	244	250	255	260	266	271	276	282	287	292
2550	189	194	200	210	216	221	227	232	237	243	248	254	259	264	270	275	281	286	291	297
2600	192	197	203	214	219	225	230	236	241	247	252	258	263	269	274	280	285	291	296	302
2650	195	201	206	217	223	228	234	240	245	251	256	262	267	273	278	284	290	295	301	306
2700	198	204	209	221	226	232	238	243	249	255	260	266	271	277	283	288	294	300	305	311
2750	201	207	213	224	230	236	241	247	253	258	264	270	276	281	287	293	298	304	310	316
2780	204	210	216	228	233	239	245	251	257	262	268	274	280	286	291	297	303	309	315	320

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 1/ panneaux CAT 1

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	3	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16
250	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	15	16	17	18
300	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20
350	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
400	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
450	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26
500	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28
550	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30
600	7	8	10	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	26	28	29	30	32
650	7	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30	31	32	34
700	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	25	27	28	30	31	33	34	36
750	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	32	33	35	36	38
800	9	11	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	28	30	32	33	35	37	38	40
850	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	32	33	35	37	38	40	42
900	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	30	31	33	35	37	38	40	42	44
950	11	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	36	38	40	42	44	46
1000	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1050	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
1100	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	46	48	50	52
1150	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	39	41	43	45	47	49	52	54
1200	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	45	47	49	51	54	56
1250	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	49	51	53	56	58
1300	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	41	43	45	48	50	53	55	57	60
1350	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62
1400	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	54	56	59	61	64
1450	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	53	55	58	61	63	66
1500	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	52	54	57	60	62	65	68
1550	17	20	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	59	61	64	67	70
1600	17	20	23	26	29	32	34	37	40	43	46	49	52	55	57	60	63	66	69	72
1650	18	21	24	27	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74
1700	18	21	25	27	30	33	36	39	42	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76
1750	19	22	25	28	31	34	37	40	44	47	50	53	56	59	62	65	69	72	75	78
1800	19	23	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64	67	70	74	77	80
1850	20	23	27	30	33	36	39	43	46	49	52	56	59	62	66	69	72	75	79	82
1900	21	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67	71	74	77	81	84
1950	21	24	28	31	34	38	41	45	48	52	55	59	62	65	69	72	76	79	83	86
2000	22	25	29	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70	74	77	81	84	88
2050	22	26	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68	72	76	79	83	86	90
2100	23	26	30	33	37	41	44	48	52	55	59	63	66	70	74	77	81	85	88	92
2150	23	27	31	34	38	42	45	49	53	57	60	64	68	72	75	79	83	87	90	94
2200	24	27	31	35	39	42	46	50	54	58	62	65	69	73	77	81	85	88	92	96
2250	24	28	32	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	82	86	90	94	98
2300	25	29	33	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
2350	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	70	74	78	82	86	90	94	98	102
2400	26	30	34	38	42	46	50	54	58	63	67	71	75	79	83	88	92	96	100	104
2450	26	30	35	38	43	47	51	55	60	64	68	72	77	81	85	89	93	98	102	106
2500	27	31	35	39	44	48	52	56	61	65	69	74	78	82	87	91	95	100	104	108
2550	27	32	36	40	44	49	53	58	62	66	71	75	79	84	88	93	97	101	106	110
2600	28	32	37	41	45	50	54	59	63	68	72	76	81	85	90	94	99	103	108	112
2650	28	33	37	41	46	51	55	60	64	69	73	78	82	87	91	96	101	105	110	114
2700	29	33	38	42	47	51	56	61	65	70	75	79	84	88	93	98	102	107	112	116
2750	29	34	39	43	48	52	57	62	66	71	76	81	85	90	95	99	104	109	113	118
2780	30	35	39	44	49	53	58	63	68	72	77	82	87	92	96	101	106	111	115	120

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 1/ panneaux CAT 1

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	16	17	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29	29	30
250	18	19	20	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34
300	20	21	22	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	36	37
350	23	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	40	41
400	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
450	27	28	29	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
500	29	30	31	33	35	36	37	38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	50	51	52
550	31	32	33	36	37	38	40	41	42	43	44	46	47	48	49	51	52	53	54	56
600	33	34	36	38	40	41	42	43	45	46	47	49	50	51	53	54	55	57	58	59
650	35	37	38	41	42	43	45	46	48	49	50	52	53	55	56	57	59	60	61	63
700	37	39	40	43	45	46	47	49	50	52	53	55	56	58	59	61	62	64	65	67
750	39	41	42	45	47	49	50	52	53	55	56	58	59	61	62	64	66	67	69	70
800	41	43	45	48	50	51	53	54	56	58	59	61	62	64	66	67	69	71	72	74
850	43	45	47	50	52	54	55	57	59	61	62	64	66	67	69	71	72	74	76	78
900	46	47	49	53	54	56	58	60	62	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81
950	48	50	51	55	57	59	61	63	64	66	68	70	72	74	76	77	79	81	83	85
1000	50	52	54	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89
1050	52	54	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
1100	54	56	58	62	64	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	90	92	94	96
1150	56	58	60	65	67	69	71	73	76	78	80	82	84	86	89	91	93	95	97	100
1200	58	60	63	67	69	72	74	76	78	81	83	85	87	90	92	94	96	99	101	103
1250	60	63	65	70	72	74	77	79	81	84	86	88	91	93	95	98	100	102	105	107
1300	62	65	67	72	74	77	79	82	84	86	89	91	94	96	98	101	103	106	108	111
1350	64	67	69	74	77	79	82	84	87	89	92	94	97	99	102	104	107	109	112	114
1400	66	69	72	77	79	82	84	87	90	92	95	97	100	102	105	108	110	113	115	118
1450	69	71	74	79	82	84	87	90	92	95	98	100	103	106	108	111	114	116	119	122
1500	71	73	76	82	84	87	90	92	95	98	101	103	106	109	112	114	117	120	122	125
1550	73	76	78	84	87	90	92	95	98	101	104	106	109	112	115	118	120	123	126	129
1600	75	78	81	86	89	92	95	98	101	104	107	109	112	115	118	121	124	127	130	133
1650	77	80	83	89	92	95	98	101	104	107	110	112	115	118	121	124	127	130	133	136
1700	79	82	85	91	94	97	100	103	106	109	112	116	119	122	125	128	131	134	137	140
1750	81	84	87	94	97	100	103	106	109	112	115	119	122	125	128	131	134	137	140	144
1800	83	86	90	96	99	102	106	109	112	115	118	122	125	128	131	134	138	141	144	147
1850	85	89	92	98	102	105	108	111	115	118	121	125	128	131	134	138	141	144	148	151
1900	87	91	94	101	104	108	111	114	118	121	124	128	131	134	138	141	144	148	151	155
1950	89	93	96	103	107	110	114	117	120	124	127	131	134	138	141	144	148	151	155	158
2000	92	95	99	106	109	113	116	120	123	127	130	134	137	141	144	148	151	155	158	162
2050	94	97	101	108	112	115	119	122	126	130	133	137	140	144	148	151	155	158	162	166
2100	96	99	103	110	114	118	121	125	129	132	136	140	143	147	151	154	158	162	166	169
2150	98	102	105	113	117	120	124	128	132	135	139	143	147	150	154	158	162	165	169	173
2200	100	104	108	115	119	123	127	131	134	138	142	146	150	154	157	161	165	169	173	177
2250	102	106	110	118	122	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161	165	168	172	176	180
2300	104	108	112	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184
2350	106	110	114	122	126	131	135	139	143	147	151	155	159	163	167	171	175	179	183	188
2400	108	112	117	125	129	133	137	141	146	150	154	158	162	166	170	175	179	183	187	191
2450	110	115	119	127	131	136	140	144	148	153	157	161	165	169	174	178	182	186	191	195
2500	112	117	121	130	134	138	143	147	151	155	160	164	168	173	177	181	186	190	194	199
2550	115	119	123	132	136	141	145	150	154	158	163	167	171	176	180	185	189	193	198	202
2600	117	121	126	134	139	143	148	152	157	161	166	170	175	179	184	188	192	197	201	206
2650	119	123	128	137	141	146	150	155	160	164	169	173	178	182	187	191	196	200	205	210
2700	121	125	130	139	144	149	153	158	162	167	172	176	181	185	190	195	199	204	209	213
2750	123	128	132	142	146	151	156	160	165	170	175	179	184	189	193	198	203	207	212	217
2780	125	130	135	144	149	154	158	163	168	173	178	182	187	192	197	201	206	211	216	221

Platen CAT 2/ panneaux CAT 2

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	9	11	13	14	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	36	38	40	42	44
250	11	13	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	47
300	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
350	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	38	40	42	44	46	48	50	53	55
400	16	18	20	22	24	27	29	31	34	36	38	40	43	45	47	49	52	54	56	59
450	17	20	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	50	53	55	57	60	62
500	19	21	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61	63	66
550	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	54	57	59	62	64	67	70
600	22	25	27	30	33	35	38	41	43	46	49	52	54	57	60	62	65	68	71	73
650	24	26	29	32	35	37	40	43	46	49	52	54	57	60	63	66	69	71	74	77
700	25	28	31	34	37	40	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81
750	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
800	28	32	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	66	69	72	75	79	82	85	88
850	30	33	37	40	43	46	49	53	56	59	62	66	69	72	75	79	82	85	89	92
900	32	35	38	41	45	48	52	55	58	62	65	68	72	75	79	82	85	89	92	96
950	33	37	40	43	47	50	54	57	61	64	68	71	75	78	82	85	89	92	96	99
1000	35	38	42	45	49	53	56	60	63	67	71	74	78	81	85	89	92	96	99	103
1050	36	40	44	47	51	55	58	62	66	70	73	77	81	84	88	92	96	99	103	107
1100	38	42	46	49	53	57	61	64	68	72	76	80	84	87	91	95	99	103	107	110
1150	40	44	48	51	55	59	63	67	71	75	79	83	86	90	94	98	102	106	110	114
1200	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	98	102	106	110	114	118
1250	43	47	51	55	59	63	67	72	76	80	84	88	92	97	101	105	109	113	117	121
1300	44	49	53	57	61	65	70	74	78	82	87	91	95	100	104	108	112	117	121	125
1350	46	50	55	59	63	68	72	76	81	85	89	94	98	103	107	111	116	120	124	129
1400	48	52	57	61	65	70	74	79	83	88	92	97	101	106	110	115	119	124	128	133
1450	49	54	58	63	67	72	76	81	86	90	95	99	104	109	113	118	122	127	132	136
1500	51	56	60	65	69	74	79	83	88	93	98	102	107	112	116	121	126	131	135	140
1550	52	57	62	66	71	76	81	86	91	95	100	105	110	115	120	124	129	134	139	144
1600	54	59	64	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	137	142	147
1650	56	61	66	70	75	80	85	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151
1700	57	62	68	72	77	83	88	93	98	103	108	114	119	124	129	134	139	144	150	155
1750	59	64	69	74	79	85	90	95	101	106	111	116	122	127	132	137	143	148	153	158
1800	61	66	71	76	81	87	92	98	103	108	114	119	125	130	135	141	146	151	157	162
1850	62	68	73	78	84	89	95	100	105	111	116	122	127	133	138	144	149	155	160	166
1900	64	69	75	80	86	91	97	102	108	114	119	125	130	136	142	147	153	158	164	170
1950	65	71	77	82	88	93	99	105	110	116	122	128	133	139	145	150	156	162	168	173
2000	67	73	79	84	90	95	101	107	113	119	125	130	136	142	148	154	160	165	171	177
2050	69	74	80	86	92	98	104	109	115	121	127	133	139	145	151	157	163	169	175	181
2100	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184
2150	72	78	84	90	96	102	108	114	120	127	133	139	145	151	157	163	170	176	182	188
2200	73	80	86	92	98	104	110	117	123	129	135	142	148	154	160	167	173	179	186	192
2250	75	81	88	93	100	106	113	119	125	132	138	144	151	157	164	170	176	183	189	195
2300	77	83	90	95	102	108	115	121	128	134	141	147	154	160	167	173	180	186	193	199
2350	78	85	91	97	104	111	117	124	130	137	144	150	157	163	170	177	183	190	196	203
2400	80	86	93	99	106	113	119	126	133	139	146	153	160	166	173	180	186	193	200	207
2450	81	88	95	101	108	115	122	128	135	142	149	156	163	169	176	183	190	197	203	210
2500	83	90	97	103	110	117	124	131	138	145	152	159	165	172	179	186	193	200	207	214
2550	85	92	99	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	190	197	204	211	218
2600	86	93	101	107	114	121	128	136	143	150	157	164	171	178	186	193	200	207	214	221
2650	88	95	102	109	116	123	131	138	145	152	160	167	174	182	189	196	203	211	218	225
2700	89	97	104	111	118	126	133	140	148	155	162	170	177	185	192	199	207	214	221	229
2750	91	98	106	113	120	128	135	143	150	158	165	173	180	188	195	203	210	218	225	233
2780	93	100	108	115	122	130	137	145	153	160	168	175	183	191	198	206	213	221	229	236

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Platen CAT 2/ panneaux CAT 2

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	46	47	49	53	55	56	58	60	62	64	66	67	69	71	73	75	77	78	80	82
250	49	51	53	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	76	78	80	82	84	86	88
300	53	55	57	61	63	65	67	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
350	57	59	61	66	68	70	72	74	76	79	81	83	85	87	89	92	94	96	98	100
400	61	63	65	70	72	74	77	79	81	83	86	88	90	93	95	97	99	102	104	106
450	65	67	69	74	77	79	81	84	86	88	91	93	96	98	100	103	105	107	110	112
500	68	71	73	78	81	83	86	88	91	93	96	98	101	103	106	108	111	113	116	118
550	72	75	77	83	85	88	90	93	96	98	101	103	106	109	111	114	116	119	122	124
600	76	79	81	87	90	92	95	98	100	103	106	109	111	114	117	119	122	125	128	130
650	80	83	85	91	94	97	100	102	105	108	111	114	117	119	122	125	128	131	134	136
700	84	87	90	95	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137	139	142
750	87	91	94	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148
800	91	94	98	104	107	110	113	117	120	123	126	129	132	136	139	142	145	148	151	154
850	95	98	102	108	111	115	118	121	125	128	131	134	138	141	144	147	151	154	157	160
900	99	102	106	112	116	119	123	126	129	133	136	139	143	146	150	153	156	160	163	167
950	103	106	110	117	120	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173
1000	107	110	114	121	125	128	132	135	139	143	146	150	153	157	161	164	168	171	175	179
1050	110	114	118	125	129	133	136	140	144	147	151	155	159	162	166	170	173	177	181	185
1100	114	118	122	129	133	137	141	145	149	152	156	160	164	168	172	175	179	183	187	191
1150	118	122	126	134	138	142	146	149	153	157	161	165	169	173	177	181	185	189	193	197
1200	122	126	130	138	142	146	150	154	158	162	166	170	174	178	182	187	191	195	199	203
1250	126	130	134	142	146	151	155	159	163	167	171	175	180	184	188	192	196	200	205	209
1300	129	134	138	146	151	155	159	164	168	172	176	181	185	189	193	198	202	206	211	215
1350	133	138	142	151	155	160	164	168	173	177	181	186	190	195	199	203	208	212	216	221
1400	137	142	146	155	160	164	168	173	177	182	186	191	195	200	204	209	213	218	222	227
1450	141	145	150	159	164	168	173	178	182	187	191	196	201	205	210	214	219	224	228	233
1500	145	149	154	164	168	173	178	182	187	192	197	201	206	211	215	220	225	230	234	239
1550	148	153	158	168	173	177	182	187	192	197	202	206	211	216	221	226	230	235	240	245
1600	152	157	162	172	177	182	187	192	197	202	207	212	216	221	226	231	236	241	246	251
1650	156	161	166	176	181	186	191	196	202	207	212	217	222	227	232	237	242	247	252	257
1700	160	165	170	181	186	191	196	201	206	211	217	222	227	232	237	242	248	253	258	263
1750	164	169	174	185	190	195	201	206	211	216	222	227	232	237	243	248	253	259	264	269
1800	168	173	178	189	194	200	205	211	216	221	227	232	237	243	248	254	259	264	270	275
1850	171	177	182	193	199	204	210	215	221	226	232	237	243	248	254	259	265	270	276	281
1900	175	181	186	198	203	209	214	220	226	231	237	242	248	254	259	265	270	276	282	287
1950	179	185	190	202	208	213	219	225	230	236	242	248	253	259	265	270	276	282	288	293
2000	183	189	194	206	212	218	224	229	235	241	247	253	259	264	270	276	282	288	293	299
2050	187	193	198	210	216	222	228	234	240	246	252	258	264	270	276	282	287	293	299	305
2100	190	196	203	215	221	227	233	239	245	251	257	263	269	275	281	287	293	299	305	311
2150	194	200	207	219	225	231	237	243	250	256	262	268	274	280	287	293	299	305	311	317
2200	198	204	211	223	229	236	242	248	254	261	267	273	280	286	292	298	305	311	317	323
2250	202	208	215	227	234	240	247	253	259	266	272	278	285	291	298	304	310	317	323	329
2300	206	212	219	232	238	245	251	258	264	271	277	284	290	297	303	310	316	322	329	335
2350	210	216	223	236	243	249	256	262	269	276	282	289	295	302	308	315	322	328	335	341
2400	213	220	227	240	247	254	260	267	274	280	287	294	301	307	314	321	327	334	341	348
2450	217	224	231	244	251	258	265	272	279	285	292	299	306	313	319	326	333	340	347	354
2500	221	228	235	249	256	263	269	276	283	290	297	304	311	318	325	332	339	346	353	360
2550	225	232	239	253	260	267	274	281	288	295	302	309	316	323	330	337	345	352	359	366
2600	229	236	243	257	264	271	279	286	293	300	307	314	322	329	336	343	350	357	365	372
2650	232	240	247	261	269	276	283	291	298	305	312	320	327	334	341	349	356	363	370	378
2700	236	244	251	266	273	280	288	295	303	310	317	325	332	339	347	354	362	369	376	384
2750	240	247	255	270	277	285	292	300	307	315	322	330	337	345	352	360	367	375	382	390
2780	244	251	259	274	282	289	297	305	312	320	327	335	343	350	358	365	373	381	388	396

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 2/ panneaux CAT 2

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	18
250	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21
300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
350	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26
400	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	27	28	29
450	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	29	30	32
500	7	8	10	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	31	33	34
550	7	9	10	12	13	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	32	34	36	37
600	8	9	11	13	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	31	33	35	36	38	40
650	8	10	12	14	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	33	35	37	39	41	42
700	9	11	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37	39	41	43	45
750	10	12	14	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
800	10	12	14	16	18	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	44	46	48	51
850	11	13	15	17	19	22	24	26	28	31	33	35	37	40	42	44	46	49	51	53
900	11	14	16	18	20	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	49	51	54	56
950	12	14	17	19	21	24	26	29	31	34	36	39	41	44	46	49	51	54	56	59
1000	12	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	41	43	46	48	51	53	56	59	61
1050	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	56	59	61	64
1100	14	16	19	22	25	27	30	33	36	39	41	44	47	50	53	55	58	61	64	67
1150	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	63	66	69
1200	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
1250	15	18	22	24	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	65	68	72	75
1300	16	19	22	25	29	32	35	38	42	45	48	51	55	58	61	64	68	71	74	77
1350	17	20	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	57	60	63	67	70	73	77	80
1400	17	21	24	27	31	34	38	41	45	48	51	55	58	62	65	69	72	76	79	83
1450	18	21	25	28	32	35	39	42	46	50	53	57	60	64	67	71	75	78	82	85
1500	18	22	26	29	33	36	40	44	47	51	55	59	62	66	70	73	77	81	84	88
1550	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	57	60	64	68	72	76	79	83	87	91
1600	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	93
1650	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96
1700	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	62	66	70	74	78	82	86	91	95	99
1750	21	25	30	34	38	42	46	51	55	59	63	68	72	76	80	85	89	93	97	101
1800	22	26	31	34	39	43	48	52	56	61	65	69	74	78	82	87	91	95	100	104
1850	22	27	31	35	40	44	49	53	58	62	67	71	76	80	85	89	93	98	102	107
1900	23	28	32	36	41	45	50	55	59	64	68	73	77	82	87	91	96	100	105	110
1950	24	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70	75	79	84	89	93	98	103	108	112
2000	24	29	34	38	43	48	52	57	62	67	72	76	81	86	91	96	100	105	110	115
2050	25	30	35	39	44	49	54	59	64	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118
2100	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
2150	26	31	36	41	46	51	56	61	66	72	77	82	87	92	97	102	108	113	118	123
2200	26	32	37	42	47	52	57	63	68	73	78	84	89	94	99	105	110	115	120	126
2250	27	32	38	43	48	53	59	64	69	75	80	85	91	96	102	107	112	118	123	128
2300	28	33	39	43	49	54	60	65	71	76	82	87	93	98	104	109	115	120	126	131
2350	28	34	39	44	50	56	61	67	72	78	83	89	95	100	106	111	117	123	128	134
2400	29	34	40	45	51	57	62	68	74	79	85	91	97	102	108	114	119	125	131	136
2450	29	35	41	46	52	58	64	69	75	81	87	93	98	104	110	116	122	127	133	139
2500	30	36	42	47	53	59	65	71	77	83	89	94	100	106	112	118	124	130	136	142
2550	31	37	43	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144
2600	31	37	43	49	55	61	67	73	80	86	92	98	104	110	116	123	129	135	141	147
2650	32	38	44	50	56	62	69	75	81	87	94	100	106	112	119	125	131	137	144	150
2700	32	39	45	51	57	63	70	76	83	89	95	102	108	114	121	127	133	140	146	152
2750	33	39	46	52	58	65	71	78	84	90	97	103	110	116	123	129	136	142	149	155
2780	33	40	47	53	59	66	72	79	85	92	99	105	112	118	125	132	138	145	151	158

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 2/ panneaux CAT 2

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	19	20	21	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	34	35
250	22	23	24	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	39	40
300	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
350	28	29	30	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50
400	30	32	33	35	37	38	39	40	42	43	44	45	47	48	49	50	52	53	54	55
450	33	34	36	39	40	41	43	44	45	47	48	49	51	52	54	55	56	58	59	60
500	36	37	39	42	43	45	46	48	49	51	52	54	55	57	58	59	61	62	64	65
550	39	40	42	45	47	48	50	51	53	55	56	58	59	61	62	64	66	67	69	70
600	41	43	45	48	50	52	53	55	57	58	60	62	64	65	67	69	70	72	74	75
650	44	46	48	51	53	55	57	59	61	62	64	66	68	70	71	73	75	77	79	80
700	47	49	51	55	57	59	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	83	85
750	50	52	54	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
800	53	55	57	61	63	65	68	70	72	74	76	78	80	83	85	87	89	91	93	95
850	55	58	60	64	67	69	71	73	76	78	80	82	85	87	89	91	94	96	98	100
900	58	61	63	68	70	72	75	77	79	82	84	87	89	91	94	96	98	101	103	105
950	61	64	66	71	73	76	78	81	83	86	88	91	93	96	98	101	103	106	108	110
1000	64	66	69	74	77	79	82	84	87	90	92	95	97	100	103	105	108	110	113	115
1050	67	69	72	77	80	83	85	88	91	94	96	99	102	104	107	110	112	115	118	121
1100	69	72	75	81	83	86	89	92	95	97	100	103	106	109	111	114	117	120	123	126
1150	72	75	78	84	87	90	93	96	98	101	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131
1200	75	78	81	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	133	136
1250	78	81	84	90	93	97	100	103	106	109	112	115	119	122	125	128	131	134	137	141
1300	81	84	87	94	97	100	103	107	110	113	116	120	123	126	129	133	136	139	142	146
1350	83	87	90	97	100	104	107	110	114	117	120	124	127	130	134	137	141	144	147	151
1400	86	90	93	100	104	107	110	114	117	121	124	128	131	135	138	142	145	149	152	156
1450	89	93	96	103	107	110	114	118	121	125	128	132	136	139	143	146	150	153	157	161
1500	92	95	99	107	110	114	118	121	125	129	132	136	140	143	147	151	155	158	162	166
1550	95	98	102	110	114	117	121	125	129	133	136	140	144	148	152	155	159	163	167	171
1600	97	101	105	113	117	121	125	129	133	137	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176
1650	100	104	108	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	157	161	165	169	173	177	181
1700	103	107	111	119	124	128	132	136	140	144	148	153	157	161	165	169	173	177	182	186
1750	106	110	114	123	127	131	135	140	144	148	152	157	161	165	169	174	178	182	186	191
1800	109	113	117	126	130	135	139	143	148	152	156	161	165	170	174	178	183	187	191	196
1850	111	116	120	129	134	138	143	147	152	156	161	165	169	174	178	183	187	192	196	201
1900	114	119	123	132	137	142	146	151	155	160	165	169	174	178	183	187	192	197	201	206
1950	117	122	126	136	140	145	150	154	159	164	169	173	178	183	187	192	197	201	206	211
2000	120	125	129	139	144	149	153	158	163	168	173	177	182	187	192	197	201	206	211	216
2050	123	127	132	142	147	152	157	162	167	172	177	181	186	191	196	201	206	211	216	221
2100	125	130	135	145	150	155	160	166	171	176	181	186	191	196	201	206	211	216	221	226
2150	128	133	138	149	154	159	164	169	174	179	185	190	195	200	205	210	215	221	226	231
2200	131	136	141	152	157	162	168	173	178	183	189	194	199	204	210	215	220	225	231	236
2250	134	139	144	155	160	166	171	177	182	187	193	198	203	209	214	219	225	230	235	241
2300	136	142	147	158	164	169	175	180	186	191	197	202	208	213	219	224	229	235	240	246
2350	139	145	150	162	167	173	178	184	189	195	201	206	212	217	223	229	234	240	245	251
2400	142	148	153	165	171	176	182	188	193	199	205	210	216	222	227	233	239	245	250	256
2450	145	151	156	168	174	180	185	191	197	203	209	214	220	226	232	238	244	249	255	261
2500	148	154	159	171	177	183	189	195	201	207	213	219	225	230	236	242	248	254	260	266
2550	150	156	162	175	181	187	193	199	205	211	217	223	229	235	241	247	253	259	265	271
2600	153	159	166	178	184	190	196	202	208	215	221	227	233	239	245	251	258	264	270	276
2650	156	162	169	181	187	194	200	206	212	219	225	231	237	243	250	256	262	268	275	281
2700	159	165	172	184	191	197	203	210	216	222	229	235	241	248	254	261	267	273	280	286
2750	162	168	175	187	194	200	207	213	220	226	233	239	246	252	259	265	272	278	285	291
2780	164	171	178	191	197	204	210	217	224	230	237	243	250	257	263	270	276	283	289	296

Platen CAT 3 / panneaux CAT 3

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	10	12	14	15	17	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
250	11	13	16	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	46	48	50	53
300	13	15	18	20	22	24	27	29	32	34	36	39	41	43	46	48	50	53	55	57
350	15	17	20	22	24	27	29	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62
400	16	19	22	24	27	29	32	35	37	40	43	46	48	51	54	56	59	62	64	67
450	18	21	24	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	57	60	63	66	69	72
500	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76
550	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	65	68	72	75	78	81
600	23	27	30	33	36	39	43	46	49	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86
650	25	28	32	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70	73	77	80	84	87	91
700	27	30	34	37	41	44	48	52	55	59	63	66	70	74	77	81	84	88	92	95
750	28	32	36	39	43	47	51	55	58	62	66	70	74	77	81	85	89	92	96	100
800	30	34	38	42	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	97	101	105
850	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	73	77	81	85	89	93	97	101	105	110
900	33	38	42	46	50	54	59	63	67	72	76	80	84	89	93	97	101	106	110	114
950	35	40	44	48	52	57	61	66	70	75	79	84	88	92	97	101	106	110	115	119
1000	37	41	46	50	55	59	64	69	73	78	82	87	92	96	101	105	110	115	119	124
1050	39	43	48	52	57	62	67	71	76	81	86	90	95	100	105	110	114	119	124	129
1100	40	45	50	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	104	109	114	119	123	128	133
1150	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102	108	113	118	123	128	133	138
1200	44	49	54	59	64	69	75	80	85	90	96	101	106	111	117	122	127	132	138	143
1250	45	51	56	61	66	72	77	83	88	93	99	104	110	115	121	126	131	137	142	148
1300	47	53	58	63	69	74	80	85	91	97	102	108	113	119	124	130	136	141	147	152
1350	49	55	60	65	71	77	83	88	94	100	105	111	117	123	128	134	140	146	151	157
1400	50	56	62	68	73	79	85	91	97	103	109	115	121	126	132	138	144	150	156	162
1450	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	167
1500	54	60	66	72	78	84	91	97	103	109	115	122	128	134	140	146	153	159	165	171
1550	56	62	68	74	80	87	93	100	106	112	119	125	131	138	144	151	157	163	170	176
1600	57	64	70	76	83	89	96	102	109	115	122	129	135	142	148	155	161	168	174	181
1650	59	66	72	78	85	92	99	105	112	119	125	132	139	145	152	159	165	172	179	186
1700	61	68	74	81	87	94	101	108	115	122	129	135	142	149	156	163	170	177	183	190
1750	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195
1800	64	71	78	85	92	99	106	114	121	128	135	142	150	157	164	171	178	185	193	200
1850	66	73	80	87	94	102	109	116	124	131	138	146	153	160	168	175	182	190	197	205
1900	68	75	83	89	97	104	112	119	127	134	142	149	157	164	172	179	187	194	202	209
1950	69	77	85	91	99	107	114	122	130	137	145	153	160	168	176	183	191	199	206	214
2000	71	79	87	94	101	109	117	125	133	141	148	156	164	172	180	187	195	203	211	219
2050	73	81	89	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	223
2100	74	82	91	98	106	114	122	131	139	147	155	163	171	179	188	196	204	212	220	228
2150	76	84	93	100	108	117	125	133	142	150	158	167	175	183	191	200	208	216	225	233
2200	78	86	95	102	111	119	128	136	145	153	162	170	178	187	195	204	212	221	229	238
2250	79	88	97	104	113	122	130	139	148	156	165	173	182	191	199	208	217	225	234	242
2300	81	90	99	107	115	124	133	142	151	159	168	177	186	195	203	212	221	230	238	247
2350	83	92	101	109	118	127	136	145	154	163	171	180	189	198	207	216	225	234	243	252
2400	85	94	103	111	120	129	138	147	157	166	175	184	193	202	211	220	229	239	248	257
2450	86	96	105	113	122	132	141	150	160	169	178	187	197	206	215	224	234	243	252	261
2500	88	97	107	115	125	134	144	153	162	172	181	191	200	210	219	228	238	247	257	266
2550	90	99	109	117	127	137	146	156	165	175	185	194	204	213	223	233	242	252	261	271
2600	91	101	111	120	129	139	149	159	168	178	188	198	207	217	227	237	246	256	266	276
2650	93	103	113	122	132	142	152	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	280
2700	95	105	115	124	134	144	154	164	174	184	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285
2750	96	107	117	126	136	147	157	167	177	188	198	208	218	229	239	249	259	269	280	290
2780	98	109	119	128	139	149	160	170	180	191	201	212	222	232	243	253	264	274	284	295

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Platen CAT 3 / panneaux CAT 3

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	50	52	54	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
250	55	57	59	64	66	68	70	72	74	77	79	81	83	85	88	90	92	94	96	99
300	60	62	64	69	71	74	76	79	81	83	86	88	90	93	95	97	100	102	104	107
350	65	67	70	75	77	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	115
400	70	72	75	80	83	86	88	91	94	96	99	102	104	107	110	112	115	118	120	123
450	74	77	80	86	89	91	94	97	100	103	106	108	111	114	117	120	123	125	128	131
500	79	82	85	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139
550	84	87	91	97	100	103	106	109	113	116	119	122	125	128	132	135	138	141	144	147
600	89	92	96	102	106	109	112	116	119	122	126	129	132	136	139	142	146	149	152	155
650	94	98	101	108	111	115	118	122	125	129	132	136	139	143	146	150	153	157	160	164
700	99	103	106	114	117	121	124	128	132	135	139	143	146	150	154	157	161	164	168	172
750	104	108	111	119	123	127	130	134	138	142	146	149	153	157	161	165	168	172	176	180
800	109	113	117	125	129	133	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188
850	114	118	122	130	134	138	143	147	151	155	159	163	167	171	175	180	184	188	192	196
900	119	123	127	136	140	144	149	153	157	161	166	170	174	179	183	187	191	196	200	204
950	124	128	132	141	146	150	155	159	163	168	172	177	181	186	190	195	199	203	208	212
1000	128	133	138	147	151	156	161	165	170	174	179	184	188	193	197	202	207	211	216	220
1050	133	138	143	152	157	162	167	171	176	181	186	190	195	200	205	210	214	219	224	229
1100	138	143	148	158	163	168	173	178	183	187	192	197	202	207	212	217	222	227	232	237
1150	143	148	153	163	169	174	179	184	189	194	199	204	209	214	219	224	230	235	240	245
1200	148	153	159	169	174	180	185	190	195	201	206	211	216	221	227	232	237	242	248	253
1250	153	158	164	175	180	185	191	196	202	207	212	218	223	229	234	239	245	250	256	261
1300	158	163	169	180	186	191	197	202	208	214	219	225	230	236	241	247	253	258	264	269
1350	163	169	174	186	191	197	203	209	214	220	226	232	237	243	249	254	260	266	272	277
1400	168	174	179	191	197	203	209	215	221	227	232	238	244	250	256	262	268	274	280	285
1450	173	179	185	197	203	209	215	221	227	233	239	245	251	257	263	269	275	281	288	294
1500	177	184	190	202	209	215	221	227	233	240	246	252	258	264	271	277	283	289	296	302
1550	182	189	195	208	214	221	227	233	240	246	253	259	265	272	278	284	291	297	303	310
1600	187	194	200	213	220	227	233	240	246	253	259	266	272	279	285	292	298	305	311	318
1650	192	199	206	219	226	232	239	246	252	259	266	273	279	286	293	299	306	313	319	326
1700	197	204	211	225	231	238	245	252	259	266	273	279	286	293	300	307	314	321	327	334
1750	202	209	216	230	237	244	251	258	265	272	279	286	293	300	307	314	321	328	335	342
1800	207	214	221	236	243	250	257	264	272	279	286	293	300	307	315	322	329	336	343	350
1850	212	219	227	241	249	256	263	271	278	285	293	300	307	315	322	329	337	344	351	359
1900	217	224	232	247	254	262	269	277	284	292	299	307	314	322	329	337	344	352	359	367
1950	222	229	237	252	260	268	275	283	291	298	306	314	321	329	337	344	352	360	367	375
2000	227	234	242	258	266	273	281	289	297	305	313	320	328	336	344	352	360	367	375	383
2050	231	239	247	263	271	279	287	295	303	311	319	327	335	343	351	359	367	375	383	391
2100	236	245	253	269	277	285	293	302	310	318	326	334	342	350	359	367	375	383	391	399
2150	241	250	258	275	283	291	299	308	316	324	333	341	349	358	366	374	382	391	399	407
2200	246	255	263	280	289	297	305	314	322	331	339	348	356	365	373	382	390	399	407	416
2250	251	260	268	286	294	303	311	320	329	337	346	355	363	372	380	389	398	406	415	424
2300	256	265	274	291	300	309	318	326	335	344	353	361	370	379	388	397	405	414	423	432
2350	261	270	279	297	306	315	324	333	341	350	359	368	377	386	395	404	413	422	431	440
2400	266	275	284	302	311	320	330	339	348	357	366	375	384	393	402	412	421	430	439	448
2450	271	280	289	308	317	326	336	345	354	363	373	382	391	401	410	419	428	438	447	456
2500	276	285	295	313	323	332	342	351	361	370	379	389	398	408	417	427	436	445	455	464
2550	281	290	300	319	329	338	348	357	367	376	386	396	405	415	424	434	444	453	463	472
2600	285	295	305	324	334	344	354	363	373	383	393	402	412	422	432	442	451	461	471	481
2650	290	300	310	330	340	350	360	370	380	390	399	409	419	429	439	449	459	469	479	489
2700	295	305	315	336	346	356	366	376	386	396	406	416	426	436	446	456	467	477	487	497
2750	300	310	321	341	351	362	372	382	392	403	413	423	433	443	454	464	474	484	495	505
2780	305	315	326	347	357	367	378	388	399	409	419	430	440	451	461	471	482	492	503	513

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 3 / panneaux CAT 3

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
250	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
300	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	27	29	30
350	6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34
400	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	34	36	37
450	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	27	28	30	32	34	36	38	39	41
500	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45
550	8	10	13	14	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	44	46	49
600	9	11	14	16	18	20	22	25	27	29	32	34	36	39	41	43	45	48	50	52
650	10	12	15	17	19	22	24	27	29	31	34	36	39	41	44	46	49	51	54	56
700	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	55	57	60
750	11	14	17	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	50	52	55	58	61	63
800	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	55	58	61	64	67
850	12	15	19	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	59	62	65	68	71
900	13	16	20	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65	68	71	75
950	14	17	21	24	27	31	34	37	41	44	48	51	54	58	61	65	68	72	75	78
1000	14	18	22	25	28	32	36	39	43	46	50	53	57	61	64	68	71	75	79	82
1050	15	19	23	26	30	33	37	41	45	48	52	56	60	63	67	71	75	78	82	86
1100	16	20	24	27	31	35	39	43	47	51	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90
1150	16	21	25	28	32	36	40	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93
1200	17	21	26	29	34	38	42	46	51	55	59	63	67	72	76	80	84	89	93	97
1250	18	22	27	31	35	39	44	48	53	57	61	66	70	74	79	83	88	92	96	101
1300	19	23	28	32	36	41	45	50	54	59	64	68	73	77	82	86	91	95	100	104
1350	19	24	29	33	38	42	47	52	56	61	66	71	75	80	85	89	94	99	104	108
1400	20	25	30	34	39	44	49	54	58	63	68	73	78	83	88	92	97	102	107	112
1450	21	26	31	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	91	96	101	106	111	116
1500	21	26	32	36	42	47	52	57	62	67	73	78	83	88	93	99	104	109	114	119
1550	22	27	33	37	43	48	54	59	64	70	75	80	86	91	96	102	107	112	118	123
1600	23	28	34	39	44	50	55	61	66	72	77	83	88	94	99	105	110	116	121	127
1650	23	29	35	40	45	51	57	62	68	74	80	85	91	97	102	108	114	119	125	131
1700	24	30	36	41	47	53	58	64	70	76	82	88	93	99	105	111	117	123	128	134
1750	25	31	37	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138
1800	25	32	38	43	49	56	62	68	74	80	86	93	99	105	111	117	123	129	136	142
1850	26	32	39	44	51	57	63	70	76	82	89	95	101	108	114	120	127	133	139	145
1900	27	33	40	46	52	59	65	71	78	84	91	97	104	110	117	123	130	136	143	149
1950	27	34	41	47	53	60	67	73	80	87	93	100	106	113	120	126	133	140	146	153
2000	28	35	42	48	55	61	68	75	82	89	95	102	109	116	123	129	136	143	150	157
2050	29	36	43	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	146	153	160
2100	29	37	44	50	57	64	72	79	86	93	100	107	114	121	129	136	143	150	157	164
2150	30	37	45	51	59	66	73	80	88	95	102	110	117	124	131	139	146	153	161	168
2200	31	38	46	52	60	67	75	82	90	97	105	112	119	127	134	142	149	157	164	172
2250	32	39	47	54	61	69	76	84	92	99	107	114	122	130	137	145	152	160	168	175
2300	32	40	48	55	63	70	78	86	94	101	109	117	125	132	140	148	156	164	171	179
2350	33	41	49	56	64	72	80	88	96	103	111	119	127	135	143	151	159	167	175	183
2400	34	42	50	57	65	73	81	89	98	106	114	122	130	138	146	154	162	170	178	186
2450	34	43	51	58	66	75	83	91	99	108	116	124	132	141	149	157	165	174	182	190
2500	35	43	52	59	68	76	85	93	101	110	118	127	135	143	152	160	169	177	186	194
2550	36	44	53	61	69	78	86	95	103	112	121	129	138	146	155	163	172	181	189	198
2600	36	45	54	62	70	79	88	97	105	114	123	132	140	149	158	166	175	184	193	201
2650	37	46	55	63	72	81	90	98	107	116	125	134	143	152	161	170	178	187	196	205
2700	38	47	56	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	155	164	173	182	191	200	209
2750	38	48	57	65	74	84	93	102	111	120	130	139	148	157	167	176	185	194	203	213
2780	39	48	58	66	76	85	94	104	113	123	132	141	151	160	169	179	188	198	207	216

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 3 / panneaux CAT 3

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
250	27	29	30	32	33	34	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46	47	48	50	51
300	31	33	34	37	38	39	41	42	43	45	46	47	49	50	51	53	54	55	57	58
350	35	37	38	41	43	44	46	47	49	50	52	53	55	56	58	59	60	62	63	65
400	39	41	42	46	47	49	51	52	54	56	57	59	61	62	64	65	67	69	70	72
450	43	45	47	50	52	54	56	57	59	61	63	65	66	68	70	72	74	76	77	79
500	47	49	51	55	57	59	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	80	82	84	86
550	51	53	55	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78	81	83	85	87	89	91	93
600	55	57	59	64	66	68	71	73	75	78	80	82	84	87	89	91	94	96	98	100
650	58	61	63	68	71	73	76	78	81	83	86	88	90	93	95	98	100	103	105	108
700	62	65	68	73	75	78	81	83	86	89	91	94	96	99	102	104	107	109	112	115
750	66	69	72	77	80	83	86	88	91	94	97	100	102	105	108	111	113	116	119	122
800	70	73	76	82	85	88	91	94	97	100	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129
850	74	77	80	86	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	121	124	127	130	133	136
900	78	81	84	91	94	97	101	104	107	111	114	117	120	124	127	130	133	137	140	143
950	82	85	89	96	99	102	106	109	113	116	119	123	126	130	133	137	140	143	147	150
1000	86	89	93	100	104	107	111	114	118	122	125	129	132	136	139	143	147	150	154	157
1050	90	93	97	105	108	112	116	120	123	127	131	135	138	142	146	149	153	157	161	164
1100	93	97	101	109	113	117	121	125	129	133	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172
1150	97	101	106	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166	171	175	179
1200	101	105	110	118	122	127	131	135	139	144	148	152	156	160	165	169	173	177	182	186
1250	105	110	114	123	127	131	136	140	145	149	153	158	162	167	171	175	180	184	189	193
1300	109	114	118	127	132	136	141	145	150	155	159	164	168	173	177	182	186	191	195	200
1350	113	118	122	132	136	141	146	151	155	160	165	169	174	179	184	188	193	198	202	207
1400	117	122	127	136	141	146	151	156	161	166	170	175	180	185	190	195	200	204	209	214
1450	121	126	131	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	196	201	206	211	216	221
1500	125	130	135	145	151	156	161	166	171	177	182	187	192	197	202	208	213	218	223	228
1550	128	134	139	150	155	161	166	171	177	182	187	193	198	203	209	214	219	225	230	236
1600	132	138	143	154	160	165	171	176	182	188	193	199	204	210	215	221	226	232	237	243
1650	136	142	148	159	165	170	176	182	187	193	199	204	210	216	221	227	233	238	244	250
1700	140	146	152	163	169	175	181	187	193	199	204	210	216	222	228	234	239	245	251	257
1750	144	150	156	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246	252	258	264
1800	148	154	160	173	179	185	191	197	203	210	216	222	228	234	240	246	253	259	265	271
1850	152	158	164	177	183	190	196	202	209	215	221	228	234	240	247	253	259	266	272	278
1900	156	162	169	182	188	195	201	208	214	220	227	233	240	246	253	259	266	272	279	285
1950	160	166	173	186	193	199	206	213	219	226	233	239	246	253	259	266	272	279	286	292
2000	163	170	177	191	197	204	211	218	225	231	238	245	252	259	266	272	279	286	293	300
2050	167	174	181	195	202	209	216	223	230	237	244	251	258	265	272	279	286	293	300	307
2100	171	178	186	200	207	214	221	228	235	242	250	257	264	271	278	285	292	299	307	314
2150	175	182	190	204	212	219	226	233	241	248	255	263	270	277	284	292	299	306	314	321
2200	179	186	194	209	216	224	231	239	246	253	261	268	276	283	291	298	306	313	320	328
2250	183	191	198	213	221	229	236	244	251	259	267	274	282	289	297	305	312	320	327	335
2300	187	195	202	218	226	233	241	249	257	264	272	280	288	296	303	311	319	327	334	342
2350	191	199	207	222	230	238	246	254	262	270	278	286	294	302	310	318	325	333	341	349
2400	195	203	211	227	235	243	251	259	267	275	284	292	300	308	316	324	332	340	348	356
2450	198	207	215	231	240	248	256	264	273	281	289	297	306	314	322	330	339	347	355	363
2500	202	211	219	236	244	253	261	270	278	286	295	303	312	320	329	337	345	354	362	371
2550	206	215	223	241	249	258	266	275	283	292	301	309	318	326	335	343	352	361	369	378
2600	210	219	228	245	254	263	271	280	289	297	306	315	324	332	341	350	359	367	376	385
2650	214	223	232	250	258	267	276	285	294	303	312	321	330	339	347	356	365	374	383	392
2700	218	227	236	254	263	272	281	290	299	308	318	327	336	345	354	363	372	381	390	399
2750	222	231	240	259	268	277	286	296	305	314	323	332	342	351	360	369	378	388	397	406
2780	226	235	244	263	273	282	291	301	310	319	329	338	348	357	366	376	385	394	404	413

Platen CAT 25mm / panneaux CAT 25mm

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
250	11	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	46	49	51	53
300	13	15	18	20	22	25	27	29	32	34	37	39	41	44	46	48	51	53	56	58
350	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	53	55	58	60	63
400	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	57	59	62	65	68
450	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64	67	70	72
500	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	77
550	22	25	28	31	34	37	40	44	47	50	53	56	60	63	66	69	72	76	79	82
600	23	27	30	33	36	40	43	47	50	53	57	60	63	67	70	73	77	80	83	87
650	25	29	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	71	74	78	81	85	88	92
700	27	30	34	37	41	45	49	52	56	60	63	67	71	74	78	82	85	89	93	97
750	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67	70	74	78	82	86	90	94	97	101
800	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106
850	32	36	40	44	48	52	57	61	65	69	73	78	82	86	90	94	98	103	107	111
900	34	38	42	46	51	55	59	64	68	72	77	81	85	90	94	98	103	107	111	116
950	35	40	44	48	53	57	62	66	71	76	80	85	89	94	98	103	107	112	116	121
1000	37	42	46	51	55	60	65	69	74	79	83	88	93	97	102	107	111	116	121	126
1050	39	44	48	53	58	62	67	72	77	82	87	92	96	101	106	111	116	121	125	130
1100	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
1150	42	47	53	57	62	68	73	78	83	88	93	99	104	109	114	119	124	130	135	140
1200	44	49	55	59	65	70	75	81	86	91	97	102	107	113	118	123	129	134	139	145
1250	46	51	57	62	67	73	78	84	89	95	100	106	111	117	122	128	133	139	144	150
1300	47	53	59	64	69	75	81	86	92	98	103	109	115	120	126	132	137	143	149	154
1350	49	55	61	66	72	78	83	89	95	101	107	113	118	124	130	136	142	148	153	159
1400	51	57	63	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
1450	52	59	65	70	76	83	89	95	101	107	113	120	126	132	138	144	150	157	163	169
1500	54	60	67	72	79	85	91	98	104	110	117	123	129	136	142	148	155	161	167	174
1550	56	62	69	75	81	88	94	101	107	114	120	127	133	140	146	153	159	166	172	179
1600	58	64	71	77	84	90	97	104	110	117	124	130	137	144	150	157	163	170	177	183
1650	59	66	73	79	86	93	100	106	113	120	127	134	141	147	154	161	168	175	181	188
1700	61	68	75	81	88	95	102	109	116	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186	193
1750	63	70	77	83	91	98	105	112	119	126	134	141	148	155	162	169	176	184	191	198
1800	64	72	79	86	93	100	108	115	122	130	137	144	152	159	166	174	181	188	195	203
1850	66	74	81	88	95	103	110	118	125	133	140	148	155	163	170	178	185	193	200	208
1900	68	75	83	90	98	105	113	121	128	136	144	151	159	167	174	182	190	197	205	212
1950	70	77	85	92	100	108	116	123	131	139	147	155	163	170	178	186	194	202	209	217
2000	71	79	87	94	102	110	118	126	134	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222
2050	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145	154	162	170	178	186	194	203	211	219	227
2100	75	83	91	99	107	115	124	132	140	149	157	165	174	182	190	199	207	215	223	232
2150	76	85	93	101	109	118	126	135	143	152	160	169	177	186	194	203	211	220	228	237
2200	78	87	95	103	112	120	129	138	146	155	164	172	181	190	198	207	216	224	233	241
2250	80	89	97	105	114	123	132	141	149	158	167	176	185	193	202	211	220	229	237	246
2300	82	91	99	108	117	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251
2350	83	92	102	110	119	128	137	146	155	165	174	183	192	201	210	219	229	238	247	256
2400	85	94	104	112	121	131	140	149	158	168	177	186	196	205	214	224	233	242	251	261
2450	87	96	106	114	124	133	143	152	161	171	180	190	199	209	218	228	237	247	256	266
2500	88	98	108	116	126	136	145	155	164	174	184	193	203	213	222	232	242	251	261	270
2550	90	100	110	119	128	138	148	158	167	177	187	197	207	216	226	236	246	256	265	275
2600	92	102	112	121	131	141	151	161	171	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
2650	94	104	114	123	133	143	153	163	174	184	194	204	214	224	234	244	255	265	275	285
2700	95	106	116	125	135	146	156	166	177	187	197	207	218	228	238	249	259	269	279	290
2750	97	107	118	127	138	148	159	169	180	190	200	211	221	232	242	253	263	274	284	295
2780	99	109	120	129	140	151	161	172	183	193	204	214	225	236	246	257	268	278	289	299

Platen CAT 25mm / panneaux CAT 25mm

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	50	52	54	58	60	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91
250	55	57	60	64	66	68	71	73	75	77	80	82	84	86	88	91	93	95	97	99
300	60	63	65	70	72	74	77	79	82	84	86	89	91	93	96	98	101	103	105	108
350	65	68	70	75	78	80	83	86	88	91	93	96	98	101	103	106	108	111	113	116
400	70	73	76	81	84	86	89	92	95	97	100	103	105	108	111	113	116	119	122	124
450	75	78	81	87	90	92	95	98	101	104	107	110	113	115	118	121	124	127	130	133
500	80	83	86	92	95	98	101	104	108	111	114	117	120	123	126	129	132	135	138	141
550	85	88	92	98	101	104	108	111	114	117	120	124	127	130	133	136	140	143	146	149
600	90	94	97	104	107	110	114	117	120	124	127	131	134	137	141	144	147	151	154	157
650	95	99	102	109	113	116	120	123	127	130	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166
700	100	104	108	115	119	122	126	130	133	137	141	145	148	152	156	159	163	167	170	174
750	105	109	113	121	124	128	132	136	140	144	148	151	155	159	163	167	171	175	178	182
800	110	114	118	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	167	171	175	179	183	187	191
850	115	119	124	132	136	140	145	149	153	157	161	165	170	174	178	182	186	191	195	199
900	120	125	129	138	142	146	151	155	159	164	168	172	177	181	185	190	194	199	203	207
950	125	130	134	143	148	152	157	161	166	170	175	179	184	188	193	197	202	207	211	216
1000	130	135	140	149	154	158	163	168	172	177	182	186	191	196	200	205	210	214	219	224
1050	135	140	145	155	159	164	169	174	179	184	189	193	198	203	208	213	218	222	227	232
1100	140	145	150	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
1150	145	150	156	166	171	176	181	187	192	197	202	207	212	218	223	228	233	238	244	249
1200	150	156	161	172	177	182	188	193	198	204	209	214	220	225	230	236	241	246	252	257
1250	155	161	166	177	183	188	194	199	205	210	216	221	227	232	238	243	249	254	260	265
1300	160	166	172	183	189	194	200	206	211	217	223	228	234	240	245	251	257	262	268	274
1350	165	171	177	189	194	200	206	212	218	224	229	235	241	247	253	259	264	270	276	282
1400	170	176	182	194	200	206	212	218	224	230	236	242	248	254	260	266	272	278	284	290
1450	175	181	187	200	206	212	218	224	231	237	243	249	255	261	268	274	280	286	292	298
1500	180	186	193	205	212	218	224	231	237	243	250	256	262	269	275	281	288	294	300	307
1550	185	192	198	211	218	224	231	237	244	250	257	263	270	276	283	289	296	302	309	315
1600	190	197	203	217	223	230	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	323
1650	195	202	209	222	229	236	243	250	257	263	270	277	284	291	298	304	311	318	325	332
1700	200	207	214	228	235	242	249	256	263	270	277	284	291	298	305	312	319	326	333	340
1750	205	212	219	234	241	248	255	262	270	277	284	291	298	305	312	320	327	334	341	348
1800	210	217	225	239	247	254	261	269	276	283	291	298	305	313	320	327	335	342	349	357
1850	215	223	230	245	253	260	268	275	283	290	297	305	312	320	327	335	342	350	357	365
1900	220	228	235	251	258	266	274	281	289	297	304	312	320	327	335	343	350	358	366	373
1950	225	233	241	256	264	272	280	288	295	303	311	319	327	335	342	350	358	366	374	381
2000	230	238	246	262	270	278	286	294	302	310	318	326	334	342	350	358	366	374	382	390
2050	235	243	251	268	276	284	292	300	308	317	325	333	341	349	357	365	374	382	390	398
2100	240	248	257	273	282	290	298	307	315	323	332	340	348	356	365	373	381	390	398	406
2150	245	254	262	279	287	296	304	313	321	330	338	347	355	364	372	381	389	398	406	415
2200	250	259	267	285	293	302	311	319	328	337	345	354	362	371	380	388	397	406	414	423
2250	255	264	273	290	299	308	317	326	334	343	352	361	370	378	387	396	405	414	422	431
2300	260	269	278	296	305	314	323	332	341	350	359	368	377	386	395	404	413	422	431	440
2350	265	274	283	302	311	320	329	338	347	356	366	375	384	393	402	411	420	430	439	448
2400	270	279	289	307	317	326	335	344	354	363	372	382	391	400	410	419	428	438	447	456
2450	275	285	294	313	322	332	341	351	360	370	379	389	398	408	417	427	436	445	455	464
2500	280	290	299	319	328	338	347	357	367	376	386	396	405	415	425	434	444	453	463	473
2550	285	295	305	324	334	344	354	363	373	383	393	403	412	422	432	442	452	461	471	481
2600	290	300	310	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	439	449	459	469	479	489
2650	295	305	315	336	346	356	366	376	386	396	406	417	427	437	447	457	467	477	487	498
2700	300	310	321	341	352	362	372	382	393	403	413	424	434	444	454	465	475	485	496	506
2750	305	316	326	347	357	368	378	389	399	410	420	431	441	451	462	472	483	493	504	514
2780	310	321	331	353	363	374	384	395	406	416	427	438	448	459	469	480	491	501	512	522

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 25mm / panneaux CAT 25mm

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045
200	3	5	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
250	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27
300	5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	28	29	30
350	6	7	9	10	11	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34
400	6	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	35	36	38
450	7	9	11	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	34	36	38	40	42
500	8	10	12	13	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
550	8	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	39	41	43	45	47	50
600	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	49	51	53
650	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57
700	10	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	56	58	61
750	11	14	17	19	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	51	53	56	59	62	65
800	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69
850	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	57	60	63	66	69	72
900	13	17	20	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	56	60	63	66	70	73	76
950	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70	73	77	80
1000	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	66	69	73	76	80	84
1050	15	19	23	26	30	34	38	42	46	49	53	57	61	65	68	72	76	80	84	88
1100	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	59	63	67	71	75	79	83	87	91
1150	17	21	25	29	33	37	41	45	50	54	58	62	66	70	74	79	83	87	91	95
1200	17	22	26	30	34	39	43	47	52	56	60	64	69	73	77	82	86	90	95	99
1250	18	23	27	31	36	40	45	49	54	58	62	67	71	76	80	85	89	94	98	103
1300	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	69	74	79	83	88	93	97	102	107
1350	19	24	29	33	38	43	48	53	57	62	67	72	77	82	86	91	96	101	106	110
1400	20	25	30	35	40	45	50	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	104	109	114
1450	21	26	31	36	41	46	51	56	61	67	72	77	82	87	92	98	103	108	113	118
1500	22	27	32	37	42	48	53	58	63	69	74	79	85	90	95	101	106	111	117	122
1550	22	28	33	38	44	49	55	60	65	71	76	82	87	93	98	104	109	115	120	126
1600	23	29	34	39	45	51	56	62	67	73	79	84	90	96	101	107	113	118	124	130
1650	24	29	35	40	46	52	58	64	69	75	81	87	93	99	104	110	116	122	128	133
1700	24	30	36	42	48	54	60	66	71	77	83	89	95	101	107	113	119	125	131	137
1750	25	31	37	43	49	55	61	67	73	80	86	92	98	104	110	116	123	129	135	141
1800	26	32	38	44	50	57	63	69	75	82	88	94	101	107	113	120	126	132	138	145
1850	26	33	39	45	52	58	65	71	77	84	90	97	103	110	116	123	129	136	142	149
1900	27	34	40	46	53	60	66	73	79	86	93	99	106	113	119	126	133	139	146	152
1950	28	35	41	47	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122	129	136	143	149	156
2000	28	35	42	49	56	63	70	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139	146	153	160
2050	29	36	43	50	57	64	71	78	85	93	100	107	114	121	128	135	142	150	157	164
2100	30	37	44	51	58	66	73	80	87	95	102	109	117	124	131	138	146	153	160	168
2150	31	38	45	52	60	67	75	82	89	97	104	112	119	127	134	142	149	157	164	171
2200	31	39	46	53	61	69	76	84	91	99	107	114	122	130	137	145	152	160	168	175
2250	32	40	47	54	62	70	78	86	93	101	109	117	125	132	140	148	156	164	171	179
2300	33	41	49	56	64	72	80	87	95	103	111	119	127	135	143	151	159	167	175	183
2350	33	41	50	57	65	73	81	89	97	106	114	122	130	138	146	154	162	170	179	187
2400	34	42	51	58	66	75	83	91	99	108	116	124	133	141	149	157	166	174	182	191
2450	35	43	52	59	68	76	85	93	101	110	118	127	135	144	152	161	169	177	186	194
2500	35	44	53	60	69	78	86	95	103	112	121	129	138	146	155	164	172	181	190	198
2550	36	45	54	62	70	79	88	97	105	114	123	132	141	149	158	167	176	184	193	202
2600	37	46	55	63	72	81	90	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206
2650	37	47	56	64	73	82	91	100	109	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200	210
2700	38	47	57	65	74	84	93	102	111	121	130	139	148	158	167	176	186	195	204	213
2750	39	48	58	66	76	85	95	104	113	123	132	142	151	161	170	179	189	198	208	217
2780	40	49	59	67	77	87	96	106	115	125	135	144	154	163	173	183	192	202	211	221

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 25mm / panneaux CAT 25mm

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	1095	1145	1195	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2080
200	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
250	28	29	30	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	46	47	48	49	50	52
300	32	33	35	37	39	40	41	43	44	45	47	48	49	51	52	53	55	56	58	59
350	36	37	39	42	43	45	46	48	49	51	52	54	56	57	59	60	62	63	65	66
400	40	41	43	46	48	50	52	53	55	57	58	60	62	63	65	67	68	70	72	73
450	44	46	47	51	53	55	57	59	60	62	64	66	68	70	71	73	75	77	79	81
500	48	50	52	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
550	52	54	56	60	63	65	67	69	71	73	76	78	80	82	84	87	89	91	93	95
600	56	58	60	65	67	70	72	74	77	79	81	84	86	88	91	93	95	98	100	103
650	60	62	65	70	72	75	77	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110
700	64	66	69	74	77	80	82	85	88	90	93	96	98	101	104	106	109	112	114	117
750	68	70	73	79	82	85	87	90	93	96	99	102	104	107	110	113	116	119	122	124
800	72	75	78	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126	129	132
850	76	79	82	88	91	95	98	101	104	107	110	114	117	120	123	126	129	133	136	139
900	80	83	86	93	96	100	103	106	110	113	116	120	123	126	130	133	136	140	143	146
950	84	87	90	97	101	104	108	111	115	118	122	125	129	132	136	139	143	146	150	153
1000	87	91	95	102	106	109	113	117	120	124	128	131	135	139	142	146	150	153	157	161
1050	91	95	99	107	111	114	118	122	126	130	134	137	141	145	149	153	157	160	164	168
1100	95	99	103	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	151	155	159	163	167	171	175
1150	99	104	108	116	120	124	129	133	137	141	145	149	153	158	162	166	170	174	178	183
1200	103	108	112	121	125	129	134	138	142	147	151	155	160	164	168	173	177	181	186	190
1250	107	112	116	125	130	134	139	143	148	152	157	161	166	170	175	179	184	188	193	197
1300	111	116	121	130	135	139	144	149	153	158	163	167	172	176	181	186	190	195	200	204
1350	115	120	125	135	139	144	149	154	159	163	168	173	178	183	188	192	197	202	207	212
1400	119	124	129	139	144	149	154	159	164	169	174	179	184	189	194	199	204	209	214	219
1450	123	128	134	144	149	154	159	164	170	175	180	185	190	195	200	206	211	216	221	226
1500	127	133	138	148	154	159	164	170	175	180	186	191	196	202	207	212	218	223	228	234
1550	131	137	142	153	159	164	170	175	181	186	191	197	202	208	213	219	224	230	235	241
1600	135	141	146	158	163	169	175	180	186	192	197	203	209	214	220	225	231	237	242	248
1650	139	145	151	162	168	174	180	186	191	197	203	209	215	220	226	232	238	244	250	255
1700	143	149	155	167	173	179	185	191	197	203	209	215	221	227	233	239	245	251	257	263
1750	147	153	159	172	178	184	190	196	202	209	215	221	227	233	239	245	251	258	264	270
1800	151	157	164	176	183	189	195	202	208	214	220	227	233	239	246	252	258	265	271	277
1850	155	162	168	181	187	194	200	207	213	220	226	233	239	246	252	259	265	272	278	284
1900	159	166	172	186	192	199	205	212	219	225	232	239	245	252	259	265	272	278	285	292
1950	163	170	177	190	197	204	211	217	224	231	238	245	251	258	265	272	279	285	292	299
2000	167	174	181	195	202	209	216	223	230	237	244	251	258	264	271	278	285	292	299	306
2050	171	178	185	199	207	214	221	228	235	242	249	257	264	271	278	285	292	299	306	314
2100	175	182	190	204	211	219	226	233	241	248	255	262	270	277	284	292	299	306	314	321
2150	179	186	194	209	216	224	231	239	246	254	261	268	276	283	291	298	306	313	321	328
2200	183	191	198	213	221	229	236	244	252	259	267	274	282	290	297	305	313	320	328	335
2250	187	195	202	218	226	234	241	249	257	265	273	280	288	296	304	312	319	327	335	343
2300	191	199	207	223	231	239	247	254	262	270	278	286	294	302	310	318	326	334	342	350
2350	195	203	211	227	235	244	252	260	268	276	284	292	300	308	317	325	333	341	349	357
2400	199	207	215	232	240	249	257	265	273	282	290	298	307	315	323	331	340	348	356	364
2450	203	211	220	237	245	253	262	270	279	287	296	304	313	321	330	338	346	355	363	372
2500	207	215	224	241	250	258	267	276	284	293	302	310	319	327	336	345	353	362	370	379
2550	211	220	228	246	255	263	272	281	290	299	307	316	325	334	342	351	360	369	378	386
2600	215	224	233	250	259	268	277	286	295	304	313	322	331	340	349	358	367	376	385	394
2650	219	228	237	255	264	273	282	292	301	310	319	328	337	346	355	364	374	383	392	401
2700	223	232	241	260	269	278	288	297	306	315	325	334	343	353	362	371	380	390	399	408
2750	227	236	246	264	274	283	293	302	312	321	330	340	349	359	368	378	387	397	406	415
2780	231	240	250	269	279	288	298	307	317	327	336	346	355	365	375	384	394	403	413	423

Platen CAT 5 / panneaux CAT 5

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1280
200	12	15	18	21	25	28	31	34	37	41	44	47	50	53	57	60	63	66	70	73	76	79	82	89
250	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	84	87	91	95	102
300	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	57	62	66	70	74	78	82	86	91	95	99	103	107	115
350	19	23	28	32	37	41	46	51	55	60	64	69	73	78	83	87	92	96	101	106	110	115	119	129
400	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	106	112	117	122	127	132	142
450	23	29	34	39	45	50	56	61	67	72	78	83	89	95	100	106	111	117	122	128	133	139	144	155
500	26	32	38	43	49	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139	144	150	156	168
550	28	34	41	47	53	60	66	72	79	85	92	98	104	111	117	124	130	137	143	149	156	162	169	182
600	30	37	44	50	57	64	71	78	85	92	98	105	112	119	126	133	140	147	154	160	167	174	181	195
650	33	40	47	54	61	69	76	83	91	98	105	113	120	127	135	142	149	157	164	171	179	186	193	208
700	35	43	51	58	65	73	81	89	97	104	112	120	128	136	143	151	159	167	175	182	190	198	206	221
750	37	46	54	61	69	78	86	94	102	111	119	127	136	144	152	160	169	177	185	193	202	210	218	235
800	40	48	57	65	74	82	91	100	108	117	126	135	143	152	161	169	178	187	196	204	213	222	230	248
850	42	51	60	68	78	87	96	105	114	123	133	142	151	160	169	179	188	197	206	215	224	234	243	261
900	44	54	63	72	82	91	101	111	120	130	140	149	159	168	178	188	197	207	217	226	236	245	255	274
950	46	57	67	76	86	96	106	116	126	136	146	156	167	177	187	197	207	217	227	237	247	257	267	288
1000	49	59	70	79	90	100	111	122	132	143	153	164	174	185	195	206	216	227	238	248	259	269	280	301
1050	51	62	73	83	94	105	116	127	138	149	160	171	182	193	204	215	226	237	248	259	270	281	292	314
1100	53	65	76	87	98	110	121	132	144	155	167	178	190	201	213	224	236	247	259	270	282	293	304	327
1150	56	68	79	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	209	221	233	245	257	269	281	293	305	317	341
1200	58	70	83	94	106	119	131	143	156	168	181	193	205	218	230	242	255	267	280	292	304	317	329	354
1250	60	73	86	97	110	123	136	149	162	175	187	200	213	226	239	252	264	277	290	303	316	329	341	367
1300	63	76	89	101	114	128	141	154	168	181	194	207	221	234	247	261	274	287	301	314	327	340	354	380
1350	65	79	92	105	118	132	146	160	174	187	201	215	229	242	256	270	284	297	311	325	339	352	366	394
1400	67	81	96	108	123	137	151	165	179	194	208	222	236	251	265	279	293	307	322	336	350	364	378	407
1450	69	84	99	112	127	141	156	171	185	200	215	229	244	259	273	288	303	317	332	347	361	376	391	420
1500	72	87	102	116	131	146	161	176	191	206	222	237	252	267	282	297	312	327	343	358	373	388	403	433
1550	74	90	105	119	135	150	166	182	197	213	228	244	260	275	291	306	322	338	353	369	384	400	415	447
1600	76	92	108	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	332	348	364	380	396	412	428	460
1650	79	95	112	127	143	160	176	193	209	226	242	259	275	292	308	325	341	358	374	391	407	424	440	473
1700	81	98	115	130	147	164	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334	351	368	385	402	419	436	452	486
1750	83	101	118	134	151	169	186	203	221	238	256	273	291	308	325	343	360	378	395	413	430	447	465	500
1800	86	103	121	137	155	173	191	209	227	245	263	280	298	316	334	352	370	388	406	424	441	459	477	513
1850	88	106	125	141	159	178	196	214	233	251	269	288	306	324	343	361	379	398	416	434	453	471	489	526
1900	90	109	128	145	163	182	201	220	239	257	276	295	314	333	351	370	389	408	427	445	464	483	502	539
1950	92	112	131	148	168	187	206	225	245	264	283	302	322	341	360	379	399	418	437	456	476	495	514	553
2000	95	114	134	152	172	191	211	231	250	270	290	310	329	349	369	388	408	428	448	467	487	507	526	566
2050	97	117	137	156	176	196	216	236	256	277	297	317	337	357	377	398	418	438	458	478	498	519	539	579

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Platen CAT 5 / panneaux CAT 5

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1280
2100	99	120	141	159	180	200	221	242	262	283	304	324	345	365	386	407	427	448	469	489	510	531	551	592
2150	102	123	144	163	184	205	226	247	268	289	310	332	353	374	395	416	437	458	479	500	521	542	564	606
2200	104	125	147	166	188	210	231	253	274	296	317	339	360	382	403	425	447	468	490	511	533	554	576	619
2250	106	128	150	170	192	214	236	258	280	302	324	346	368	390	412	434	456	478	500	522	544	566	588	632
2300	109	131	153	174	196	219	241	264	286	308	331	353	376	398	421	443	466	488	511	533	556	578	601	645
2350	111	134	157	177	200	223	246	269	292	315	338	361	384	407	429	452	475	498	521	544	567	590	613	659
2400	113	136	160	181	204	228	251	274	298	321	345	368	391	415	438	462	485	508	532	555	578	602	625	672
2450	115	139	163	185	208	232	256	280	304	328	351	375	399	423	447	471	494	518	542	566	590	614	638	685
2500	118	142	166	188	212	237	261	285	310	334	358	383	407	431	455	480	504	528	553	577	601	626	650	698
2550	120	145	170	192	217	241	266	291	316	340	365	390	415	439	464	489	514	538	563	588	613	637	662	712
2600	122	148	173	195	221	246	271	296	322	347	372	397	422	448	473	498	523	548	574	599	624	649	675	725
2650	125	150	176	199	225	250	276	302	327	353	379	404	430	456	481	507	533	559	584	610	636	661	687	738
2700	127	153	179	203	229	255	281	307	333	359	386	412	438	464	490	516	542	569	595	621	647	673	699	751
2750	129	156	182	206	233	260	286	313	339	366	392	419	446	472	499	525	552	579	605	632	658	685	712	765
2800	132	159	186	210	237	264	291	318	345	372	399	426	453	480	507	535	562	589	616	643	670	697	724	778
2850	134	161	189	214	241	269	296	324	351	379	406	434	461	489	516	544	571	599	626	654	681	709	736	791
2900	136	164	192	217	245	273	301	329	357	385	413	441	469	497	525	553	581	609	637	665	693	721	749	804
3000	141	170	198	224	253	282	311	340	369	398	427	456	484	513	542	571	600	629	658	687	715	744	773	831
3050	143	172	202	228	257	287	316	345	375	404	433	463	492	521	551	580	610	639	668	698	727	756	786	844
3100	145	175	205	232	262	291	321	351	381	411	440	470	500	530	560	589	619	649	679	709	738	768	798	857
3150	148	178	208	235	266	296	326	356	387	417	447	477	508	538	568	598	629	659	689	719	750	780	810	871
3200	150	181	211	239	270	300	331	362	393	423	454	485	515	546	577	608	638	669	700	730	761	792	823	884
3250	152	183	215	243	274	305	336	367	398	430	461	492	523	554	586	617	648	679	710	741	773	804	835	897
3300	154	186	218	246	278	309	341	373	404	436	468	499	531	563	594	626	657	689	721	752	784	816	847	911
3350	157	189	221	250	282	314	346	378	410	442	474	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	860	924
3400	159	192	224	253	286	319	351	384	416	449	481	514	546	579	612	644	677	709	742	774	807	839	872	937
3450	161	194	227	257	290	323	356	389	422	455	488	521	554	587	620	653	686	719	752	785	818	851	884	950
3500	164	197	231	261	294	328	361	395	428	462	495	528	562	595	629	662	696	729	763	796	830	863	897	964
3550	166	200	234	264	298	332	366	400	434	468	502	536	570	604	638	671	705	739	773	807	841	875	909	977
3600	168	203	237	268	302	337	371	406	440	474	509	543	577	612	646	681	715	749	784	818	853	887	921	990
3650	171	205	240	272	306	341	376	411	446	481	516	550	585	620	655	690	725	759	794	829	864	899	934	1.003
3700	173	208	243	275	311	346	381	416	452	487	522	558	593	628	664	699	734	769	805	840	875	911	946	1.017
3750	175	211	247	279	315	350	386	422	458	493	529	565	601	636	672	708	744	779	815	851	887	923	958	1.030
3800	177	214	250	283	319	355	391	427	464	500	536	572	608	645	681	717	753	790	826	862	898	934	971	1.043
3850	180	216	253	286	323	359	396	433	470	506	543	580	616	653	690	726	763	800	836	873	910	946	983	1.056
3900	182	219	256	290	327	364	401	438	475	513	550	587	624	661	698	735	772	810	847	884	921	958	995	1.070
4000	187	225	263	297	335	373	411	449	487	525	563	601	639	678	716	754	792	830	868	906	944	982	1.020	1.096

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 5 / panneaux CAT 5

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1280
200	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	39	41	43	45	47	50	52	54	58
250	7	10	12	15	17	20	23	25	28	31	33	36	39	41	44	47	49	52	55	57	60	63	65	71
300	8	12	15	17	21	24	27	30	33	36	39	42	45	49	52	55	58	61	64	67	70	73	77	83
350	10	13	17	20	24	27	31	34	38	41	45	49	52	56	59	63	66	70	74	77	81	84	88	95
400	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95	99	107
450	12	17	21	25	30	34	39	43	48	52	57	61	66	70	75	79	84	88	93	97	102	106	111	120
500	14	18	23	28	33	38	43	48	53	58	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	132
550	15	20	26	30	36	41	47	52	57	63	68	74	79	85	90	95	101	106	112	117	122	128	133	144
600	16	22	28	33	39	45	51	57	62	68	74	80	86	92	98	103	109	115	121	127	133	139	144	156
650	17	24	30	36	42	48	55	61	67	74	80	86	93	99	105	112	118	124	131	137	143	149	156	168
700	19	25	32	38	45	52	59	65	72	79	86	93	99	106	113	120	126	133	140	147	154	160	167	181
750	20	27	34	41	48	55	63	70	77	84	92	99	106	113	121	128	135	142	149	157	164	171	178	193
800	21	29	37	44	51	59	67	74	82	90	97	105	113	120	128	136	144	151	159	167	174	182	190	205
850	22	31	39	46	54	62	71	79	87	95	103	111	120	128	136	144	152	160	168	177	185	193	201	217
900	24	32	41	49	57	66	75	83	92	100	109	118	126	135	143	152	161	169	178	187	195	204	212	230
950	25	34	43	51	60	69	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	206	215	224	242
1000	26	36	45	54	63	73	83	92	102	111	121	130	140	149	159	168	178	187	197	206	216	225	235	254
1050	28	38	48	57	67	77	87	97	107	116	126	136	146	156	166	176	186	196	206	216	226	236	246	266
1100	29	39	50	59	70	80	91	101	111	122	132	143	153	164	174	185	195	205	216	226	237	247	258	279
1150	30	41	52	62	73	84	94	105	116	127	138	149	160	171	182	193	204	214	225	236	247	258	269	291
1200	31	43	54	64	76	87	98	110	121	133	144	155	167	178	189	201	212	223	235	246	258	269	280	303
1250	33	45	56	67	79	91	102	114	126	138	150	162	173	185	197	209	221	232	244	256	268	280	292	315
1300	34	46	59	70	82	94	106	119	131	143	156	168	180	192	205	217	229	242	254	266	278	291	303	327
1350	35	48	61	72	85	98	110	123	136	149	161	174	187	200	212	225	238	251	263	276	289	302	314	340
1400	37	50	63	75	88	101	114	128	141	154	167	180	194	207	220	233	246	260	273	286	299	312	326	352
1450	38	51	65	77	91	105	118	132	146	159	173	187	200	214	228	241	255	269	282	296	310	323	337	364
1500	39	53	67	80	94	108	122	136	151	165	179	193	207	221	235	249	264	278	292	306	320	334	348	376
1550	40	55	70	83	97	112	126	141	156	170	185	199	214	228	243	258	272	287	301	316	330	345	360	389
1600	42	57	72	85	100	115	130	145	160	175	190	205	221	236	251	266	281	296	311	326	341	356	371	401
1650	43	58	74	88	103	119	134	150	165	181	196	212	227	243	258	274	289	305	320	336	351	367	382	413
1700	44	60	76	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250	266	282	298	314	330	346	362	378	393	425
1750	46	62	78	93	109	126	142	159	175	192	208	224	241	257	274	290	306	323	339	356	372	388	405	438
1800	47	64	81	96	113	129	146	163	180	197	214	231	247	264	281	298	315	332	349	366	382	399	416	450
1850	48	65	83	98	116	133	150	168	185	202	220	237	254	272	289	306	323	341	358	375	393	410	427	462
1900	49	67	85	101	119	136	154	172	190	208	225	243	261	279	296	314	332	350	368	385	403	421	439	474
1950	51	69	87	104	122	140	158	176	195	213	231	249	268	286	304	322	341	359	377	395	414	432	450	487
2000	52	71	89	106	125	144	162	181	200	218	237	256	274	293	312	330	349	368	387	405	424	443	461	499
2050	53	72	92	109	128	147	166	185	205	224	243	262	281	300	319	339	358	377	396	415	434	454	473	511

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / pas de bords
Platen CAT 5 / panneaux CAT 5

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1280
2100	54	74	94	111	131	151	170	190	209	229	249	268	288	307	327	347	366	386	406	425	445	464	484	523
2150	56	76	96	114	134	154	174	194	214	234	254	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	475	495	535
2200	57	78	98	117	137	158	178	199	219	240	260	281	301	322	342	363	383	404	425	445	466	486	507	548
2250	58	79	100	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434	455	476	497	518	560
2300	60	81	102	122	143	165	186	208	229	250	272	293	315	336	358	379	401	422	443	465	486	508	529	572
2350	61	83	105	124	146	168	190	212	234	256	278	300	322	343	365	387	409	431	453	475	497	519	541	584
2400	62	85	107	127	149	172	194	216	239	261	284	306	328	351	373	395	418	440	462	485	507	530	552	597
2450	63	86	109	130	152	175	198	221	244	267	289	312	335	358	381	403	426	449	472	495	518	540	563	609
2500	65	88	111	132	156	179	202	225	249	272	295	318	342	365	388	412	435	458	481	505	528	551	575	621
2550	66	90	113	135	159	182	206	230	254	277	301	325	348	372	396	420	443	467	491	515	538	562	586	633
2600	67	91	116	137	162	186	210	234	258	283	307	331	355	379	404	428	452	476	500	525	549	573	597	646
2650	69	93	118	140	165	189	214	239	263	288	313	337	362	387	411	436	461	485	510	535	559	584	608	658
2700	70	95	120	143	168	193	218	243	268	293	318	344	369	394	419	444	469	494	519	544	570	595	620	670
2750	71	97	122	145	171	196	222	248	273	299	324	350	375	401	427	452	478	503	529	554	580	606	631	682
2800	72	98	124	148	174	200	226	252	278	304	330	356	382	408	434	460	486	512	538	564	590	616	642	694
2850	74	100	127	150	177	203	230	256	283	309	336	362	389	415	442	468	495	521	548	574	601	627	654	707
2900	75	102	129	153	180	207	234	261	288	315	342	369	396	423	450	476	503	530	557	584	611	638	665	719
3000	78	105	133	158	186	214	242	270	298	325	353	381	409	437	465	493	521	548	576	604	632	660	688	743
3050	79	107	135	161	189	218	246	274	303	331	359	387	416	444	472	501	529	557	586	614	642	671	699	756
3100	80	109	138	164	192	221	250	279	307	336	365	394	423	451	480	509	538	566	595	624	653	682	710	768
3150	81	111	140	166	195	225	254	283	312	342	371	400	429	459	488	517	546	575	605	634	663	692	722	780
3200	83	112	142	169	198	228	258	288	317	347	377	406	436	466	495	525	555	584	614	644	674	703	733	792
3250	84	114	144	171	202	232	262	292	322	352	382	413	443	473	503	533	563	594	624	654	684	714	744	805
3300	85	116	146	174	205	235	266	296	327	358	388	419	449	480	511	541	572	603	633	664	694	725	756	817
3350	86	118	149	177	208	239	270	301	332	363	394	425	456	487	518	549	580	612	643	674	705	736	767	829
3400	88	119	151	179	211	242	274	305	337	368	400	431	463	494	526	558	589	621	652	684	715	747	778	841
3450	89	121	153	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	854
3500	90	123	155	184	217	249	282	314	347	379	412	444	476	509	541	574	606	639	671	704	736	768	801	866
3550	92	124	157	187	220	253	286	319	352	384	417	450	483	516	549	582	615	648	681	713	746	779	812	878
3600	93	126	160	190	223	256	290	323	356	390	423	457	490	523	557	590	623	657	690	723	757	790	824	890
3650	94	128	162	192	226	260	294	328	361	395	429	463	497	530	564	598	632	666	700	733	767	801	835	902
3700	95	130	164	195	229	263	298	332	366	401	435	469	503	538	572	606	640	675	709	743	778	812	846	915
3750	97	131	166	197	232	267	302	336	371	406	441	475	510	545	580	614	649	684	719	753	788	823	857	927
3800	98	133	168	200	235	270	306	341	376	411	446	482	517	552	587	622	658	693	728	763	798	834	869	939
3850	99	135	171	203	238	274	310	345	381	417	452	488	524	559	595	631	666	702	737	773	809	844	880	951
3900	101	137	173	205	241	277	314	350	386	422	458	494	530	566	603	639	675	711	747	783	819	855	891	964
4000	103	140	177	210	248	285	322	359	396	433	470	507	544	581	618	655	692	729	766	803	840	877	914	988

Platen 12mm multiplex / panneaux 12mm multiplex

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1280
200	13	16	20	23	27	31	34	38	42	45	49	53	56	60	64	67	71	75	78	82	86	89	93	97	100
250	15	20	24	28	32	36	40	45	49	53	57	61	66	70	74	78	83	87	91	95	99	104	108	112	116
300	18	23	27	32	37	41	46	51	56	61	65	70	75	80	84	89	94	99	104	108	113	118	123	128	132
350	20	26	31	36	41	47	52	57	63	68	73	79	84	90	95	100	106	111	116	122	127	132	138	143	149
400	23	29	35	40	46	52	58	64	70	76	82	88	93	99	105	111	117	123	129	135	141	147	153	159	165
450	25	32	38	44	51	57	64	70	77	83	90	96	103	109	116	122	129	135	142	148	155	161	168	174	181
500	28	35	42	48	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	169	176	183	190	197
550	30	38	46	53	60	68	76	83	91	98	106	114	121	129	137	144	152	159	167	175	182	190	198	205	213
600	33	41	49	57	65	73	81	90	98	106	114	122	131	139	147	155	163	172	180	188	196	204	213	221	229
650	36	44	53	61	70	78	87	96	105	114	122	131	140	149	157	166	175	184	193	201	210	219	228	236	245
700	38	47	57	65	74	84	93	102	112	121	130	140	149	159	168	177	187	196	205	215	224	233	243	252	261
750	41	50	60	69	79	89	99	109	119	129	139	149	158	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258	267	277
800	43	54	64	73	84	94	105	115	126	136	147	157	168	178	189	199	210	220	231	241	252	262	272	283	293
850	46	57	68	78	89	100	111	122	133	144	155	166	177	188	199	210	221	232	243	254	265	276	287	298	310
900	48	60	71	82	93	105	117	128	140	151	163	175	186	198	210	221	233	244	256	268	279	291	302	314	326
950	51	63	75	86	98	110	122	135	147	159	171	183	196	208	220	232	244	256	269	281	293	305	317	330	342
1000	53	66	79	90	103	116	128	141	154	167	179	192	205	218	230	243	256	269	281	294	307	320	332	345	358
1050	56	69	82	94	108	121	134	148	161	174	188	201	214	227	241	254	267	281	294	307	321	334	347	361	374
1100	58	72	86	98	112	126	140	154	168	182	196	210	223	237	251	265	279	293	307	321	335	348	362	376	390
1150	61	75	90	103	117	132	146	160	175	189	204	218	233	247	262	276	291	305	319	334	348	363	377	392	406
1200	63	78	93	107	122	137	152	167	182	197	212	227	242	257	272	287	302	317	332	347	362	377	392	407	422
1250	66	81	97	111	127	142	158	173	189	204	220	236	251	267	282	298	314	329	345	360	376	392	407	423	438
1300	68	84	101	115	131	147	164	180	196	212	228	244	261	277	293	309	325	341	358	374	390	406	422	438	454
1350	71	88	104	119	136	153	169	186	203	220	236	253	270	287	303	320	337	353	370	387	404	420	437	454	471
1400	73	91	108	123	141	158	175	193	210	227	245	262	279	296	314	331	348	366	383	400	417	435	452	469	487
1450	76	94	112	128	145	163	181	199	217	235	253	271	288	306	324	342	360	378	396	413	431	449	467	485	503
1500	78	97	115	132	150	169	187	206	224	242	261	279	298	316	335	353	371	390	408	427	445	464	482	500	519
1550	81	100	119	136	155	174	193	212	231	250	269	288	307	326	345	364	383	402	421	440	459	478	497	516	535
1600	83	103	123	140	160	179	199	218	238	258	277	297	316	336	355	375	395	414	434	453	473	492	512	532	551
1650	86	106	126	144	164	185	205	225	245	265	285	305	326	346	366	386	406	426	446	466	487	507	527	547	567
1700	88	109	130	148	169	190	211	231	252	273	293	314	335	356	376	397	418	438	459	480	500	521	542	563	583
1750	91	112	133	153	174	195	216	238	259	280	302	323	344	365	387	408	429	450	472	493	514	536	557	578	599
1800	93	115	137	157	179	200	222	244	266	288	310	332	353	375	397	419	441	463	484	506	528	550	572	594	615
1850	96	118	141	161	183	206	228	251	273	295	318	340	363	385	407	430	452	475	497	520	542	564	587	609	632
1900	98	121	144	165	188	211	234	257	280	303	326	349	372	395	418	441	464	487	510	533	556	579	602	625	648
1950	101	125	148	169	193	216	240	263	287	311	334	358	381	405	428	452	475	499	523	546	570	593	617	640	664
2000	104	128	152	173	198	222	246	270	294	318	342	366	391	415	439	463	487	511	535	559	583	608	632	656	680
2050	106	131	155	178	202	227	252	276	301	326	350	375	400	424	449	474	499	523	548	573	597	622	647	671	696
2100	109	134	159	182	207	232	258	283	308	333	359	384	409	434	460	485	510	535	561	586	611	636	662	687	712
2150	111	137	163	186	212	238	263	289	315	341	367	393	418	444	470	496	522	547	573	599	625	651	677	702	728
2200	114	140	166	190	217	243	269	296	322	348	375	401	428	454	480	507	533	560	586	612	639	665	692	718	744
2250	116	143	170	194	221	248	275	302	329	356	383	410	437	464	491	518	545	572	599	626	653	680	706	733	760
2300	119	146	174	198	226	254	281	309	336	364	391	419	446	474	501	529	556	584	611	639	666	694	721	749	777
2350	121	149	177	203	231	259	287	315	343	371	399	427	455	484	512	540	568	596	624	652	680	708	736	765	793
2400	124	152	181	207	235	264	293	321	350	379	407	436	465	493	522	551	579	608	637	665	694	723	751	780	809
2450	126	155	185	211	240	269	299	328	357	386	416	445	474	503	533	562	591	620	649	679	708	737	766	796	825
2500	129	159	188	215	245	275	305	334	364	394	424	454	483	513	543	573	603	632	662	692	722	752	781	811	841
2550	131	162	192	219	250	280	310	341	371	402	432	462	493	523	553	584	614	644	675	705	736	766	796	827	857
2600	134	165	196	223	254	285	316	347	378	409	440	471	502	533	564	595	626	657	688	718	749	780	811	842	873
2650	136	168	199	228	259	291	322	354	385	417	448	480	511	543	574	606	637	669	700	732	763	795	826	858	889
2700	139	171	203	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905
2750	141	174	207	236	269	301	334	367	399	432	464	497	530	562	595	628	660	693	726	758	791	823	856	889	921
2800	144	177	210	240	273	307	340	373	406	439	473	506	539	572	605	639	672	705	738	771	805	838	871	904	938
2850	146	180	214	244	278	312	346	379	413	447	481	515	548	582	616	650	683	717	751	785	819	852	886	920	954
2900	149	183	218	248	283	317	352	386	420	455	489	523	558	592	626	661	695	729	764	798	832	867	901	935	970
3000	154	189	225	257	292	328	363	399	434	470	505	541	576	612	647	683	718	754	789	825	860	895	931	966	1002
3030	156	192	229	261	297	333	369	405	441	477	513	549	585	621	658	694	730	766	802	838	874	910	946	982	1018

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / non parés
Platen 12mm multiplex / panneaux 12mm multiplex

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1280
200	7	9	12	14	17	20	22	25	28	30	33	35	38	41	43	46	49	51	54	57	59	62	64	67	70
250	8	11	15	18	21	24	27	30	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62	66	69	72	75	78	82	85
300	10	13	17	21	24	28	32	36	40	43	47	51	55	58	62	66	70	73	77	81	85	89	92	96	100
350	11	16	20	24	28	32	37	41	46	50	54	59	63	67	72	76	80	85	89	93	98	102	106	111	115
400	13	18	23	27	32	37	42	47	52	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	106	110	115	120	125	130
450	14	20	25	30	36	41	47	52	57	63	68	74	79	85	90	96	101	107	112	118	123	129	134	140	145
500	16	22	28	33	39	45	51	57	63	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160
550	17	24	30	36	43	50	56	63	69	76	83	89	96	103	109	116	122	129	136	142	149	155	162	169	175
600	19	26	33	40	47	54	61	68	75	83	90	97	104	111	119	126	133	140	147	154	162	169	176	183	190
650	20	28	36	43	50	58	66	74	81	89	97	105	112	120	128	136	143	151	159	167	174	182	190	198	205
700	22	30	38	46	54	62	71	79	87	96	104	112	121	129	137	146	154	162	171	179	187	196	204	212	221
750	23	32	41	49	58	67	76	85	93	102	111	120	129	138	147	156	165	173	182	191	200	209	218	227	236
800	25	34	44	52	62	71	81	90	99	109	118	128	137	147	156	166	175	185	194	203	213	222	232	241	251
850	26	36	46	55	65	75	85	95	105	115	125	135	146	156	166	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266
900	28	38	49	58	69	80	90	101	111	122	133	143	154	164	175	186	196	207	217	228	239	249	260	270	281
950	29	40	52	62	73	84	95	106	117	129	140	151	162	173	184	196	207	218	229	240	251	262	274	285	296
1000	31	42	54	65	76	88	100	112	123	135	147	159	170	182	194	205	217	229	241	252	264	276	288	299	311
1050	32	45	57	68	80	92	105	117	129	142	154	166	179	191	203	215	228	240	252	265	277	289	302	314	326
1100	34	47	59	71	84	97	110	122	135	148	161	174	187	200	213	225	238	251	264	277	290	303	315	328	341
1150	35	49	62	74	88	101	114	128	141	155	168	182	195	209	222	235	249	262	276	289	303	316	329	343	356
1200	37	51	65	77	91	105	119	133	147	161	175	189	203	217	231	245	259	273	287	301	315	329	343	357	371
1250	38	53	67	80	95	110	124	139	153	168	182	197	212	226	241	255	270	284	299	314	328	343	357	372	386
1300	40	55	70	84	99	114	129	144	159	174	190	205	220	235	250	265	280	296	311	326	341	356	371	386	402
1350	41	57	73	87	102	118	134	150	165	181	197	212	228	244	260	275	291	307	322	338	354	370	385	401	417
1400	43	59	75	90	106	122	139	155	171	188	204	220	236	253	269	285	302	318	334	350	367	383	399	415	432
1450	44	61	78	93	110	127	144	160	177	194	211	228	245	262	278	295	312	329	346	363	379	396	413	430	447
1500	46	63	81	96	114	131	148	166	183	201	218	236	253	270	288	305	323	340	357	375	392	410	427	444	462
1550	47	65	83	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	315	333	351	369	387	405	423	441	459	477
1600	49	67	86	103	121	140	158	177	195	214	232	251	269	288	307	325	344	362	381	399	418	436	455	474	492
1650	50	69	88	106	125	144	163	182	201	220	239	259	278	297	316	335	354	373	392	412	431	450	469	488	507
1700	52	71	91	109	128	148	168	188	207	227	247	266	286	306	325	345	365	384	404	424	443	463	483	503	522
1750	53	73	94	112	132	152	173	193	213	233	254	274	294	314	335	355	375	396	416	436	456	477	497	517	537
1800	55	76	96	115	136	157	178	198	219	240	261	282	303	323	344	365	386	407	427	448	469	490	511	532	552
1850	56	78	99	118	140	161	182	204	225	247	268	289	311	332	354	375	396	418	439	461	482	503	525	546	567
1900	58	80	102	121	143	165	187	209	231	253	275	297	319	341	363	385	407	429	451	473	495	517	539	561	583
1950	59	82	104	125	147	170	192	215	237	260	282	305	327	350	372	395	417	440	462	485	508	530	553	575	598
2000	61	84	107	128	151	174	197	220	243	266	289	312	336	359	382	405	428	451	474	497	520	543	567	590	613
2050	62	86	110	131	155	178	202	225	249	273	296	320	344	367	391	415	438	462	486	509	533	557	580	604	628
2100	64	88	112	134	158	182	207	231	255	279	304	328	352	376	401	425	449	473	497	522	546	570	594	619	643
2150	65	90	115	137	162	187	212	236	261	286	311	336	360	385	410	435	460	484	509	534	559	584	608	633	658
2200	67	92	117	140	166	191	216	242	267	293	318	343	369	394	419	445	470	495	521	546	572	597	622	648	673
2250	68	94	120	143	169	195	221	247	273	299	325	351	377	403	429	455	481	507	533	558	584	610	636	662	688
2300	70	96	123	147	173	200	226	253	279	306	332	359	385	412	438	465	491	518	544	571	597	624	650	677	703
2350	71	98	125	150	177	204	231	258	285	312	339	366	393	420	448	475	502	529	556	583	610	637	664	691	718
2400	73	100	128	153	181	208	236	263	291	319	346	374	402	429	457	485	512	540	568	595	623	650	678	706	733
2450	74	102	131	156	184	212	241	269	297	325	354	382	410	438	466	495	523	551	579	607	636	664	692	720	748
2500	76	104	133	159	188	217	246	274	303	332	361	389	418	447	476	505	533	562	591	620	648	677	706	735	764
2550	77	107	136	162	192	221	250	280	309	338	368	397	426	456	485	514	544	573	603	632	661	691	720	749	779
2600	79	109	139	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	524	554	584	614	644	674	704	734	764	794
2650	80	111	141	169	199	230	260	291	321	352	382	412	443	473	504	534	565	595	626	656	687	717	748	778	809
2700	82	113	144	172	203	234	265	296	327	358	389	420	451	482	513	544	575	607	638	669	700	731	762	793	824
2750	83	115	146	175	207	238	270	301	333	365	396	428	460	491	523	554	586	618	649	681	712	744	776	807	839
2800	85	117	149	178	210	242	275	307	339	371	403	436	468	500	532	564	597	629	661	693	725	757	790	822	854
2850	86	119	152	181	214	247	279	312	345	378	411	443	476	509	542	574	607	640	673	705	738	771	804	836	869
2900	88	121	154	184	218	251	284	318	351	384	418	451	484	518	551	584	618	651	684	718	751	784	818	851	884
3000	91	125	160	191	225	260	294	329	363	397	432	466	501	535	570	604	639	673	708	742	777	811	845	880	914
3030	92	127	162	194	229	264	299	334	369	404	439	474	509	544	579	614	649	684	719	754	789	824	859	894	929

Platen 18mm multiplex / panneaux 18mm multiplex

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1280
200	13	17	21	24	28	32	36	39	43	47	51	55	58	62	66	70	74	77	81	85	89	93	96	100	104
250	16	20	25	29	33	37	42	46	51	55	59	64	68	73	77	81	86	90	95	99	103	108	112	117	121
300	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
350	21	27	32	37	43	48	54	60	65	71	77	82	88	93	99	105	110	116	121	127	133	138	144	150	155
400	24	30	36	42	48	54	60	66	73	79	85	91	98	104	110	116	122	129	135	141	147	154	160	166	172
450	26	33	40	46	53	60	66	73	80	87	94	101	107	114	121	128	135	141	148	155	162	169	176	182	189
500	29	36	44	50	58	65	73	80	87	95	102	110	117	125	132	139	147	154	162	169	177	184	191	199	206
550	31	39	47	55	63	71	79	87	95	103	111	119	127	135	143	151	159	167	175	183	191	199	207	215	223
600	34	43	51	59	68	76	85	94	102	111	119	128	137	145	154	163	171	180	189	197	206	214	223	232	240
650	36	46	55	63	73	82	91	100	110	119	128	137	147	156	165	174	183	193	202	211	220	230	239	248	257
700	39	49	59	68	77	87	97	107	117	127	137	146	156	166	176	186	196	206	215	225	235	245	255	265	275
750	42	52	63	72	82	93	103	114	124	135	145	156	166	177	187	197	208	218	229	239	250	260	271	281	292
800	44	55	66	76	87	98	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253	264	275	287	298	309
850	47	59	70	81	92	104	116	127	139	151	162	174	186	197	209	221	232	244	256	267	279	291	302	314	326
900	49	62	74	85	97	110	122	134	146	159	171	183	195	208	220	232	245	257	269	281	294	306	318	330	343
950	52	65	78	89	102	115	128	141	154	167	180	192	205	218	231	244	257	270	283	295	308	321	334	347	360
1000	55	68	82	94	107	121	134	148	161	175	188	202	215	229	242	255	269	282	296	309	323	336	350	363	377
1050	57	71	85	98	112	126	140	154	168	183	197	211	225	239	253	267	281	295	309	323	338	352	366	380	394
1100	60	74	89	102	117	132	146	161	176	191	205	220	235	249	264	279	293	308	323	337	352	367	382	396	411
1150	62	78	93	107	122	137	153	168	183	199	214	229	244	260	275	290	306	321	336	352	367	382	397	413	428
1200	65	81	97	111	127	143	159	175	191	207	222	238	254	270	286	302	318	334	350	366	381	397	413	429	445
1250	68	84	101	115	132	148	165	181	198	214	231	248	264	281	297	314	330	347	363	380	396	413	429	446	462
1300	70	87	104	120	137	154	171	188	205	222	240	257	274	291	308	325	342	359	376	394	411	428	445	462	479
1350	73	90	108	124	142	160	177	195	213	230	248	266	284	301	319	337	354	372	390	408	425	443	461	478	496
1400	75	94	112	128	147	165	183	202	220	238	257	275	293	312	330	348	367	385	403	422	440	458	477	495	513
1450	78	97	116	133	152	171	190	209	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398	417	436	455	474	492	511	530
1500	81	100	120	137	157	176	196	215	235	254	274	293	313	333	352	372	391	411	430	450	469	489	508	528	547
1550	83	103	123	142	162	182	202	222	242	262	282	303	323	343	363	383	403	423	444	464	484	504	524	544	564
1600	86	106	127	146	167	187	208	229	250	270	291	312	333	353	374	395	416	436	457	478	498	519	540	561	581
1650	88	110	131	150	172	193	214	236	257	278	300	321	342	364	385	406	428	449	470	492	513	534	556	577	599
1700	91	113	135	155	177	198	220	242	264	286	308	330	352	374	396	418	440	462	484	506	528	550	572	594	616
1750	93	116	139	159	181	204	227	249	272	294	317	339	362	384	407	430	452	475	497	520	542	565	588	610	633
1800	96	119	142	163	186	210	233	256	279	302	325	349	372	395	418	441	464	488	511	534	557	580	603	627	650
1850	99	122	146	168	191	215	239	263	286	310	334	358	382	405	429	453	477	500	524	548	572	595	619	643	667
1900	101	126	150	172	196	221	245	269	294	318	343	367	391	416	440	464	489	513	538	562	586	611	635	659	684
1950	104	129	154	176	201	226	251	276	301	326	351	376	401	426	451	476	501	526	551	576	601	626	651	676	701
2000	106	132	158	181	206	232	257	283	309	334	360	385	411	436	462	488	513	539	564	590	616	641	667	692	718
2050	109	135	161	185	211	237	264	290	316	342	368	394	421	447	473	499	525	552	578	604	630	656	683	709	735
2100	112	138	165	189	216	243	270	297	323	350	377	404	430	457	484	511	538	564	591	618	645	672	698	725	752
2150	114	142	169	194	221	248	276	303	331	358	385	413	440	468	495	522	550	577	605	632	659	687	714	742	769
2200	117	145	173	198	226	254	282	310	338	366	394	422	450	478	506	534	562	590	618	646	674	702	730	758	786
2250	119	148	177	202	231	260	288	317	345	374	403	431	460	488	517	546	574	603	631	660	689	717	746	775	803
2300	122	151	180	207	236	265	294	324	353	382	411	440	470	499	528	557	586	616	645	674	703	733	762	791	820
2350	125	154	184	211	241	271	301	330	360	390	420	450	479	509	539	569	599	629	658	688	718	748	778	807	837
2400	127	158	188	215	246	276	307	337	368	398	428	459	489	520	550	580	611	641	672	702	733	763	793	824	854
2450	130	161	192	220	251	282	313	344	375	406	437	468	499	530	561	592	623	654	685	716	747	778	809	840	871
2500	132	164	196	224	256	287	319	351	382	414	446	477	509	540	572	604	635	667	699	730	762	793	825	857	888
2550	135	167	199	228	261	293	325	357	390	422	454	486	519	551	583	615	648	680	712	744	776	809	841	873	905
2600	138	170	203	233	266	298	331	364	397	430	463	496	528	561	594	627	660	693	725	758	791	824	857	890	922
2650	140	174	207	237	271	304	337	371	404	438	471	505	538	572	605	639	672	705	739	772	806	839	873	906	940
2700	143	177	211	242	276	310	344	378	412	446	480	514	548	582	616	650	684	718	752	786	820	854	888	923	957
2750	145	180	215	246	281	315	350	384	419	454	488	523	558	592	627	662	696	731	766	800	835	870	904	939	974
2800	148	183	218	250	285	321	356	391	427	462	497	532	568	603	638	673	709	744	779	814	850	885	920	955	991
2850	151	186	222	255	290	326	362	398	434	470	506	541	577	613	649	685	721	757	793	828	864	900	936	972	1.008
2900	153	190	226	259	295	332	368	405	441	478	514	551	587	624	660	697	733	770	806	842	879	915	952	988	1.025
3000	158	196	234	268	305	343	381	418	456	494	531	569	607	644	682	720	757	795	833	871	908	946	984	1.021	1.059
3030	161	199	237	272	310	349	387	425	463	502	540	578	617	655	693	731	770	808	846	885	923	961	999	1.038	1.076

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

niet afgeboord / non parés
Platen 18mm multiplex / panneaux 18mm multiplex

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1280
200	7	10	13	15	18	21	23	26	29	32	35	37	40	43	46	48	51	54	57	60	62	65	68	71	74
250	9	12	15	18	22	25	29	32	35	39	42	46	49	52	56	59	62	66	69	73	76	79	83	86	90
300	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106
350	12	16	21	25	30	34	39	43	48	53	57	62	66	71	76	80	85	89	94	99	103	108	112	117	122
400	13	19	24	28	34	39	44	49	54	60	65	70	75	80	86	91	96	101	106	112	117	122	127	132	138
450	15	21	26	32	38	43	49	55	61	67	72	78	84	90	96	101	107	113	119	125	130	136	142	148	154
500	16	23	29	35	41	48	54	61	67	74	80	86	93	99	106	112	118	125	131	138	144	150	157	163	170
550	18	25	32	38	45	52	59	66	73	80	88	95	102	109	116	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186
600	20	27	35	42	49	57	65	72	80	87	95	103	110	118	126	133	141	148	156	164	171	179	187	194	202
650	21	29	38	45	53	61	70	78	86	94	103	111	119	127	136	144	152	160	168	177	185	193	201	210	218
700	23	32	40	48	57	66	75	84	93	101	110	119	128	137	146	154	163	172	181	190	199	207	216	225	234
750	24	34	43	52	61	71	80	89	99	108	118	127	137	146	156	165	174	184	193	203	212	222	231	240	250
800	26	36	46	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266
850	27	38	49	58	69	80	90	101	112	122	133	144	154	165	175	186	197	207	218	229	239	250	261	271	282
900	29	40	52	62	73	84	95	107	118	129	140	152	163	174	185	197	208	219	230	242	253	264	275	287	298
950	31	42	54	65	77	89	101	112	124	136	148	160	172	184	195	207	219	231	243	255	267	278	290	302	314
1000	32	45	57	68	81	93	106	118	131	143	156	168	180	193	205	218	230	243	255	268	280	293	305	318	330
1050	34	47	60	72	85	98	111	124	137	150	163	176	189	202	215	228	242	255	268	281	294	307	320	333	346
1100	35	49	63	75	89	102	116	130	143	157	171	184	198	212	225	239	253	266	280	294	307	321	335	348	362
1150	37	51	65	78	93	107	121	135	150	164	178	193	207	221	235	250	264	278	292	307	321	335	350	364	378
1200	38	53	68	82	97	111	126	141	156	171	186	201	216	230	245	260	275	290	305	320	335	350	364	379	394
1250	40	56	71	85	100	116	131	147	162	178	193	209	224	240	255	271	286	302	317	333	348	364	379	395	410
1300	42	58	74	88	104	120	137	153	169	185	201	217	233	249	265	281	298	314	330	346	362	378	394	410	426
1350	43	60	77	92	108	125	142	158	175	192	209	225	242	259	275	292	309	325	342	359	375	392	409	426	442
1400	45	62	79	95	112	130	147	164	181	199	216	233	251	268	285	303	320	337	354	372	389	406	424	441	458
1450	46	64	82	98	116	134	152	170	188	206	224	242	259	277	295	313	331	349	367	385	403	421	439	456	474
1500	48	66	85	102	120	139	157	176	194	213	231	250	268	287	305	324	342	361	379	398	416	435	453	472	490
1550	49	69	88	105	124	143	162	181	201	220	239	258	277	296	315	334	353	373	392	411	430	449	468	487	506
1600	51	71	91	108	128	148	167	187	207	227	246	266	286	305	325	345	365	384	404	424	444	463	483	503	522
1650	53	73	93	112	132	152	173	193	213	234	254	274	295	315	335	356	376	396	417	437	457	477	498	518	538
1700	54	75	96	115	136	157	178	199	220	241	261	282	303	324	345	366	387	408	429	450	471	492	513	534	555
1750	56	77	99	118	140	161	183	204	226	247	269	291	312	334	355	377	398	420	441	463	484	506	527	549	571
1800	57	79	102	122	144	166	188	210	232	254	277	299	321	343	365	387	409	432	454	476	498	520	542	564	587
1850	59	82	104	125	148	170	193	216	239	261	284	307	330	352	375	398	421	443	466	489	512	534	557	580	603
1900	61	84	107	128	152	175	198	222	245	268	292	315	338	362	385	408	432	455	479	502	525	549	572	595	619
1950	62	86	110	132	156	179	203	227	251	275	299	323	347	371	395	419	443	467	491	515	539	563	587	611	635
2000	64	88	113	135	159	184	209	233	258	282	307	331	356	381	405	430	454	479	503	528	552	577	602	626	651
2050	65	90	116	138	163	189	214	239	264	289	314	340	365	390	415	440	465	491	516	541	566	591	616	642	667
2100	67	93	118	142	167	193	219	245	270	296	322	348	373	399	425	451	477	502	528	554	580	605	631	657	683
2150	68	95	121	145	171	198	224	250	277	303	330	356	382	409	435	461	488	514	541	567	593	620	646	672	699
2200	70	97	124	148	175	202	229	256	283	310	337	364	391	418	445	472	499	526	553	580	607	634	661	688	715
2250	72	99	127	152	179	207	234	262	289	317	345	372	400	427	455	483	510	538	565	593	621	648	676	703	731
2300	73	101	129	155	183	211	239	268	296	324	352	380	409	437	465	493	521	550	578	606	634	662	691	719	747
2350	75	103	132	158	187	216	245	273	302	331	360	389	417	446	475	504	533	561	590	619	648	677	705	734	763
2400	76	106	135	161	191	220	250	279	309	338	367	397	426	456	485	514	544	573	603	632	661	691	720	750	779
2450	78	108	138	165	195	225	255	285	315	345	375	405	435	465	495	525	555	585	615	645	675	705	735	765	795
2500	79	110	141	168	199	229	260	291	321	352	382	413	444	474	505	536	566	597	627	658	689	719	750	780	811
2550	81	112	143	171	203	234	265	296	328	359	390	421	452	484	515	546	577	609	640	671	702	733	765	796	827
2600	83	114	146	175	207	238	270	302	334	366	398	429	461	493	525	557	589	620	652	684	716	748	779	811	843
2650	84	117	149	178	211	243	275	308	340	373	405	438	470	502	535	567	600	632	665	697	729	762	794	827	859
2700	86	119	152	181	214	248	281	314	347	380	413	446	479	512	545	578	611	644	677	710	743	776	809	842	875
2750	87	121	155	185	218	252	286	319	353	387	420	454	488	521	555	588	622	656	689	723	757	790	824	858	891
2800	89	123	157	188	222	257	291	325	359	394	428	462	496	531	565	599	633	668	702	736	770	804	839	873	907
2850	90	125	160	191	226	261	296	331	366	401	435	470	505	540	575	610	644	679	714	749	784	819	854	888	923
2900	92	127	163	195	230	266	301	337	372	407	443	478	514	549	585	620	656	691	727	762	797	833	868	904	939
3000	95	132	168	201	238	275	311	348	385	421	458	495	531	568	605	641	678	715	751	788	825	861	898	935	971
3030	97	134	171	205	242	279	317	354	391	428	466	503	540	577	615	652	689	727	764	801	838	876	913	950	987

Platen 18mm acryl / panneaux 18mm acrilique

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	100	150	200	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1280
200	13	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	108
250	16	21	25	29	34	39	43	48	52	57	62	66	71	75	80	84	89	94	98	103	107	112	117	126
300	19	24	29	34	39	44	50	55	60	65	71	76	81	86	91	97	102	107	112	118	123	128	133	144
350	21	27	33	38	44	50	56	62	68	74	80	85	91	97	103	109	115	121	127	132	138	144	150	162
400	24	31	37	43	50	56	63	69	76	82	89	95	102	108	115	121	128	134	141	147	154	160	167	180
450	27	34	41	48	55	62	69	76	83	90	98	105	112	119	126	133	141	148	155	162	169	176	184	198
500	29	37	45	52	60	68	75	83	91	99	107	114	122	130	138	146	153	161	169	177	185	192	200	216
550	32	41	49	57	65	73	82	90	99	107	116	124	133	141	149	158	166	175	183	192	200	208	217	234
600	35	44	53	61	70	79	88	97	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	225	234	252
650	37	47	57	66	75	85	95	105	114	124	134	143	153	163	173	182	192	202	211	221	231	241	250	270
700	40	50	61	70	81	91	101	112	122	132	143	153	163	174	184	195	205	215	226	236	246	257	267	288
750	43	54	65	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262	273	284	306
800	45	57	69	79	91	102	114	126	137	149	161	172	184	196	207	219	231	242	254	266	277	289	301	324
850	48	60	73	84	96	108	121	133	145	157	170	182	194	207	219	231	244	256	268	280	293	305	317	342
900	51	64	77	88	101	114	127	140	153	166	179	192	205	218	231	243	256	269	282	295	308	321	334	360
950	53	67	81	93	106	120	133	147	161	174	188	201	215	229	242	256	269	283	296	310	324	337	351	378
1000	56	70	85	97	112	126	140	154	168	183	197	211	225	239	254	268	282	296	311	325	339	353	367	396
1050	59	74	88	102	117	132	146	161	176	191	206	221	236	250	265	280	295	310	325	340	354	369	384	414
1100	61	77	92	106	122	137	153	168	184	199	215	230	246	261	277	292	308	323	339	354	370	385	401	432
1150	64	80	96	111	127	143	159	175	192	208	224	240	256	272	288	305	321	337	353	369	385	401	418	450
1200	67	84	100	115	132	149	166	183	199	216	233	250	266	283	300	317	334	350	367	384	401	417	434	468
1250	69	87	104	120	137	155	172	190	207	224	242	259	277	294	312	329	346	364	381	399	416	434	451	486
1300	72	90	108	124	143	161	179	197	215	233	251	269	287	305	323	341	359	377	395	414	432	450	468	504
1350	75	93	112	129	148	166	185	204	223	241	260	279	297	316	335	353	372	391	410	428	447	466	484	522
1400	77	97	116	134	153	172	192	211	230	250	269	288	308	327	346	366	385	404	424	443	462	482	501	540
1450	80	100	120	138	158	178	198	218	238	258	278	298	318	338	358	378	398	418	438	458	478	498	518	558
1500	83	103	124	143	163	184	204	225	246	266	287	308	328	349	370	390	411	431	452	473	493	514	535	576
1550	85	107	128	147	168	190	211	232	253	275	296	317	339	360	381	402	424	445	466	487	509	530	551	594
1600	88	110	132	152	174	195	217	239	261	283	305	327	349	371	393	415	437	458	480	502	524	546	568	612
1650	91	113	136	156	179	201	224	246	269	291	314	337	359	382	404	427	449	472	495	517	540	562	585	630
1700	93	117	140	161	184	207	230	253	277	300	323	346	369	393	416	439	462	485	509	532	555	578	601	648
1750	96	120	144	165	189	213	237	261	284	308	332	356	380	404	427	451	475	499	523	547	570	594	618	666
1800	99	123	148	170	194	219	243	268	292	317	341	366	390	415	439	464	488	512	537	561	586	610	635	684
1850	101	127	152	174	199	225	250	275	300	325	350	375	400	425	451	476	501	526	551	576	601	626	652	702
1900	104	130	156	179	205	230	256	282	308	333	359	385	411	436	462	488	514	539	565	591	617	643	668	720
1950	107	133	160	183	210	236	263	289	315	342	368	395	421	447	474	500	527	553	579	606	632	659	685	738
2000	109	136	163	188	215	242	269	296	323	350	377	404	431	458	485	512	539	567	594	621	648	675	702	756
2050	112	140	167	192	220	248	275	303	331	359	386	414	442	469	497	525	552	580	608	635	663	691	718	774
2100	115	143	171	197	225	254	282	310	339	367	395	424	452	480	509	537	565	594	622	650	679	707	735	792
2150	117	146	175	201	230	259	288	317	346	375	404	433	462	491	520	549	578	607	636	665	694	723	752	810
2200	120	150	179	206	236	265	295	324	354	384	413	443	472	502	532	561	591	621	650	680	709	739	769	828
2250	123	153	183	210	241	271	301	331	362	392	422	453	483	513	543	574	604	634	664	695	725	755	785	846
2300	125	156	187	215	246	277	308	339	369	400	431	462	493	524	555	586	617	648	678	709	740	771	802	864
2350	128	160	191	220	251	283	314	346	377	409	440	472	503	535	566	598	630	661	693	724	756	787	819	882
2400	131	163	195	224	256	288	321	353	385	417	449	482	514	546	578	610	642	675	707	739	771	803	836	900
2450	133	166	199	229	261	294	327	360	393	426	458	491	524	557	590	622	655	688	721	754	787	819	852	918
2500	136	170	203	233	267	300	333	367	400	434	467	501	534	568	601	635	668	702	735	769	802	835	869	936
2550	139	173	207	238	272	306	340	374	408	442	476	510	545	579	613	647	681	715	749	783	817	852	886	954
2600	141	176	211	242	277	312	346	381	416	451	485	520	555	590	624	659	694	729	763	798	833	868	902	972
2650	144	179	215	247	282	317	353	388	424	459	494	530	565	601	636	671	707	742	778	813	848	884	919	990
2700	147	183	219	251	287	323	359	395	431	467	503	539	575	612	648	684	720	756	792	828	864	900	936	1.008
2750	149	186	223	256	292	329	366	402	439	476	512	549	586	622	659	696	732	769	806	843	879	916	953	1.026
2780	152	189	227	260	298	335	372	410	447	484	521	559	596	633	671	708	745	783	820	857	895	932	969	1.044

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

Tablet 40mm : Postform
Plans de travail 40mm : Postform

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	600	900	1200
200	44	66	96
250	55	83	120
300	66	99	144
350	77	116	168
400	88	132	192
450	99	149	216
500	110	165	240
550	121	182	264
600	132	198	288
650	143	215	312
700	154	231	336
750	165	248	360
800	176	264	384
850	187	281	408
900	198	297	432
950	209	314	456
1000	220	330	480
1050	231	347	504
1100	242	363	528
1150	253	380	552
1200	264	396	576
1250	275	413	600
1300	286	429	624
1350	297	446	648
1400	308	462	672
1450	319	479	696
1500	330	495	720
1550	341	512	744
1600	352	528	768
1650	363	545	792
1700	374	561	816
1750	385	578	840
1800	396	594	864
1850	407	611	888
1900	418	627	912
1950	429	644	936
2000	440	660	960
2050	451	677	984

mm	600	900	1200
2100	462	693	1008
2150	473	710	1032
2200	484	726	1056
2250	495	743	1080
2300	506	759	1104
2350	517	776	1128
2400	528	792	1152
2450	539	809	1176
2500	550	825	1200
2550	561	842	1224
2600	572	858	1248
2650	583	875	1272
2700	594	891	1296
2750	605	908	1320
2800	616	924	1344
2850	627	941	1368
2900	638	957	1392
3000	660	990	1440
3050	671	1007	1464
3100	682	1023	1488
3150	693	1040	1512
3200	704	1056	1536
3250	715	1073	1560
3300	726	1089	1584
3350	737	1106	1608
3400	748	1122	1632
3450	759	1139	1656
3500	770	1155	1680
3550	781	1172	1704
3600	792	1188	1728
3650	803	1205	1752
3700	814	1221	1776
3750	825	1238	1800
3800	836	1254	1824
3850	847	1271	1848
3900	858	1287	1872
4000	880	1320	1920

Tablet 40mm : afboording PVC
Plans de travail 40mm : bords PVC

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	300	600	900	1190
200	26	48	74	102
250	33	60	93	128
300	39	72	111	153
350	46	72	130	179
400	52	72	148	204
450	59	108	167	230
500	65	120	185	255
550	72	132	204	281
600	78	144	222	306
650	85	156	241	332
700	91	168	259	357
750	98	180	278	383
800	104	192	296	408
850	111	204	315	434
900	117	216	333	459
950	124	228	352	485
1000	130	240	370	510
1050	137	252	389	536
1100	143	264	407	561
1150	150	276	426	587
1200	156	288	444	612
1250	163	300	463	638
1300	169	312	481	663
1350	176	324	500	689
1400	182	336	518	714
1450	189	348	537	740
1500	195	360	555	765
1550	202	372	574	791
1600	208	384	592	816
1650	215	396	611	842
1700	221	408	629	867
1750	228	420	648	893
1800	234	432	666	918
1850	241	444	685	944
1900	247	456	703	969
1950	254	468	722	995
2000	260	480	740	1020
2050	267	492	759	1046

mm	300	600	900	1190
2100	273	504	777	1071
2150	280	516	796	1097
2200	286	528	814	1122
2250	293	540	833	1148
2300	299	552	851	1173
2350	306	564	870	1199
2400	312	576	888	1224
2450	319	588	907	1250
2500	325	600	925	1275
2550	332	612	944	1301
2600	338	624	962	1326
2650	345	636	981	1352
2700	351	648	999	1377
2750	358	660	1018	1403
2800	364	672	1036	1428
2850	371	684	1055	1454
2900	377	696	1073	1479
3000	390	720	1110	1530
3050	397	732	1129	1556
3100	403	744	1147	1581
3150	410	756	1166	1607
3200	416	768	1184	1632
3250	423	780	1203	1658
3300	429	792	1221	1683
3350	436	804	1240	1709
3400	442	816	1258	1734
3450	449	828	1277	1760
3500	455	840	1295	1785
3550	462	852	1314	1811
3600	468	864	1332	1836
3650	475	876	1351	1862
3700	481	888	1369	1887
3750	488	900	1388	1913
3800	494	912	1406	1938
3850	501	924	1425	1964
3900	507	936	1443	1989
4000	520	960	1480	2040

Tablet 40mm : afboording laminaat
Plans de travail 40mm : bords stratifié

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	590	890	1200
200	38	64	90
250	48	80	113
300	57	96	135
350	57	112	158
400	57	128	180
450	86	144	203
500	95	160	225
550	105	176	248
600	114	192	270
650	124	208	293
700	133	224	315
750	143	240	338
800	152	256	360
850	162	272	383
900	171	288	405
950	181	304	428
1000	190	320	450
1050	200	336	473
1100	209	352	495
1150	219	368	518
1200	228	384	540
1250	238	400	563
1300	247	416	585
1350	257	432	608
1400	266	448	630
1450	276	464	653
1500	285	480	675
1550	295	496	698
1600	304	512	720
1650	314	528	743
1700	323	544	765
1750	333	560	788
1800	342	576	810
1850	352	592	833
1900	361	608	855
1950	371	624	878
2000	380	640	900
2050	390	656	923

mm	590	890	1200
2100	399	672	945
2150	409	688	968
2200	418	704	990
2250	428	720	1013
2300	437	736	1035
2350	447	752	1058
2400	456	768	1080
2450	466	784	1103
2500	475	800	1125
2550	485	816	1148
2600	494	832	1170
2650	504	848	1193
2700	513	864	1215
2750	523	880	1238
2800	532	896	1260
2850	542	912	1283
2900	551	928	1305
3000	570	960	1350
3050	580	976	1373
3100	589	992	1395
3150	599	1008	1418
3200	608	1024	1440
3250	618	1040	1463
3300	627	1056	1485
3350	637	1072	1508
3400	646	1088	1530
3450	656	1104	1553
3500	665	1120	1575
3550	675	1136	1598
3600	684	1152	1620
3650	694	1168	1643
3700	703	1184	1665
3750	713	1200	1688
3800	722	1216	1710
3850	732	1232	1733
3900	741	1248	1755
4000	760	1280	1800

n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be


Tablet 40mm : laminaat op watervaste MDF
Plans de travail 40mm : stratifié sur MDF imperméable

Punten per plaat BxH
Points par panneau LxH

mm	300	600	900	1190
200	48	70	92	114
250	60	88	115	143
300	72	105	138	171
350	84	123	161	200
400	96	140	184	228
450	108	158	207	257
500	120	175	230	285
550	132	193	253	314
600	144	210	276	342
650	156	228	299	371
700	168	245	322	399
750	180	263	345	428
800	192	280	368	456
850	204	298	391	485
900	216	315	414	513
950	228	333	437	542
1000	240	350	460	570
1050	252	368	483	599
1100	264	385	506	627
1150	276	403	529	656
1200	288	420	552	684
1250	300	438	575	713
1300	312	455	598	741
1350	324	473	621	770
1400	336	490	644	798
1450	348	508	667	827
1500	360	525	690	855
1550	372	543	713	884
1600	384	560	736	912
1650	396	578	759	941
1700	408	595	782	969
1750	420	613	805	998
1800	432	630	828	1026
1850	444	648	851	1055
1900	456	665	874	1083
1950	468	683	897	1112
2000	480	700	920	1140
2050	492	718	943	1169

mm	300	600	900	1190
2100	504	735	966	1197
2150	516	753	989	1226
2200	528	770	1012	1254
2250	540	788	1035	1283
2300	552	805	1058	1311
2350	564	823	1081	1340
2400	576	840	1104	1368
2450	588	858	1127	1397
2500	600	875	1150	1425
2550	612	893	1173	1454
2600	624	910	1196	1482
2650	636	928	1219	1511
2700	648	945	1242	1539
2750	660	963	1265	1568
2800	672	980	1288	1596
2850	684	998	1311	1625
2900	696	1015	1334	1653
3000	720	1050	1380	1710
3020	732	1068	1403	1739

Wandkasten
Placards



Index
Wandkasten


PAGINA	OMSCHRIJVING	REF	HOOGTE
805	Wandkast, 5 leggers	HWV	2600
	Wandkast, 3 leggers, kleerkastbuis	HWVB	2600
	Wandkast, 2 leggers, kleerkastbuis	HWB	2600

Index
Placards

PAGE	DESCRIPTIF	REF	HAUTE
805	Placards, 5 étagères	HWV	2600
	Placards, 3 étagères	HWVB	2600
	Placards, 2 étagères, barre de penderie	HWB	2600


Hoog / Hauteur: 2600mm
Diep / Profondeur: 600mm
Groef / Rainure: 580mm


Wandkasten
Placards



001
HWV

003
HWB






002
HWVB

805 | n.v. Hevoform - Industrieweg 1144, 3540 Herk-de-Stad
Tel.: 013/55.47.73 - Fax.:013/55.23.26 - mail: info@hevoform.be - www.hevoform.be

	Punten corpus / points corps de meuble					
Omschrijving / Déscriptif	Ref + L/R		1	2	3	25mm
Wandkast 5 leggers Placard 5 etagres	HWV	**25**	367	433	452	542
	HWV	**30**	380	451	473	564
	HWV	**35**	393	470	493	588
	HWV	**40**	405	489	514	612
	HWV	**45**	418	508	534	635
	HWV	**50**	431	526	555	658
	HWV	**55**	444	545	576	682
	HWV	**60**	456	564	596	705
	HWV	**70**	482	601	637	752
	HWV	**80**	507	639	679	799
	HWV	**90**	533	676	720	845
	HWV	**100**	558	713	761	892
	HWV	**110**	584	751	802	939
001	HWV	**120**	609	788	844	985
Wandkast 3 leggers kleerkastbuis Placard 3 etagres barre de penderie	HWVB	**25**	358	418	435	523
	HWVB	**30**	369	433	452	542
	HWVB	**35**	379	448	468	560
	HWVB	**40**	389	463	485	579
	HWVB	**45**	400	478	502	598
	HWVB	**50**	410	493	518	617
	HWVB	**55**	421	508	535	635
	HWVB	**60**	431	523	551	654
	HWVB	**70**	452	553	585	692
	HWVB	**80**	472	583	618	729
	HWVB	**90**	493	613	651	767
	HWVB	**100**	514	644	684	805
	HWVB	**110**	535	674	717	843
002	HWVB	**120**	556	704	751	880
Wandkast 2 leggers kleerkastbuis Placard 2 etagres barre de penderie	HWB	**25**	352	409	426	512
	HWB	**30**	362	422	440	528
	HWB	**35**	371	435	455	544
	HWB	**40**	380	448	469	560
	HWB	**45**	389	462	484	578
	HWB	**50**	398	475	498	594
	HWB	**55**	407	488	513	610
	HWB	**60**	416	501	527	627
	HWB	**70**	435	527	556	659
	HWB	**80**	453	554	585	693
	HWB	**90**	471	580	614	725
	HWB	**100**	490	606	643	758
	HWB	**110**	508	633	672	792
003	HWB	**120**	526	659	701	824

Bestelbon

Bon de commande



Bestelbon / bon de commande

HEVOFORM
Industrieterrein Daelemveld 1144
3540 Herk-de-Stad
T 013/55.47.73 - F 013/55.23.26
H.R.H. 86053 - BTW 450.235.693

BESTELBON

KLANT: .....
Tel: .....
Ref.:

Kleur kasten :	**Kleur voorkant kast:**	**Datum:**
Kleur deuren :	**Kleur afboording :**	
Deuren gemonteerd :	**Speling deuren :**	**Levering:**
Zichtbare zijden :	**Hoogte poten :**	**Afhaling:**

Opmerkingen: .....

Facturatie: .....
Levering: .....

Aant	Ref.	L/R	Hoogte	Breedte	Diepte	Groef	Omschrijving

Plint: kleur:	**Aantal lengtes:**
Grepen: ref.:	**Aantal stuks:**
Bestekindeling: maat:	**Aantal stuks:**
Handdoekdragers: ref.:	**Aantal stuks:**
Vuilbak: ref.:	**Aantal stuks:**

HEVOFORM
Industrieterrein Daelemveld 1144
3540 Herk-de-Stad
T 013/55.47.73 - F 013/55.23.26
H.R.H. 86053 - BTW 450.235.693

BON DE COMMANDE

Client: .....
.....
Tel: .....
Ref:

Couleur carcasses:	**Couleur face carcasses:**	**Date:**
Couleur porte:	**Couleur chant porte:**	
Porte montés:	**Jeu porte:**	**Livraison:**
Côté vue:	**Hauteur pied:**	**Enlevement:**

Commentaire: _____

Facturation: _____
Livraison: _____

Nombre	Ref.	G/D	Hauteur	Largeur	Prof.	Rainure	La définition

Plinthe: couleur	**Nombre longeur:**
Poignée: ref.:	**Nombre pièces:**
Range-couverts: mesure:	**Nombre pièces:**
Porte-essuies: ref.:	**Nombre pièces:**
Poubelle: ref.:	**Nombre pièces:**

VOORBEELD

BESTELBON

HEVOFORM
Industrieterrein Daelemveld 1144
3540 Herk-de-Stad
T 013/55.47.73 - F 013/55.23.26
H.R.H. 86053 - BTW 450.235.693

KLANT:
Tel:
Ref.:

Kleur kasten :	kleur1	**Kleur voorkant kast:**	kleur1 2mm	**Datum:**
Kleur deuren :	mdf plam	**Kleur afboording :**	kleur171 1mm	
Deuren gemonteerd :	ja	**Speling deuren :**	3 of 30	**Levering:**
Zichtbare zijden :		**Hoogte poten :**	80	**Afhaling:**

Opmerkingen: houten grepen

Facturatie:
Levering:

Aant	Ref.	L/R	Hoogte	Breedte	Diepte	Groef	Omschrijving
1	goksbsl		786	900	630	510	ketellade 363,30, lade aan front, binnenlade met bestek, 30
1	gokl		786	900	630	510	ketellade 363,30, ketellade 363,30
1	gokhlrsp2		786	1200	630	510	
van links naar rechts, vast paneel, 380 deur L 756x395 (400) deur R 756x395 (400),30							
1	gokl		786	980	630	510	ketellade 363,30, ketellade 363,30
1	h3	L	920	432	330	310	deur 937 steekt onder 20mm over 3 leggers, 3
1	h3	R	920	432	330	310	deur 937 steekt onder 20mm over 3 leggers, 3
1	h3	R	920	620	330	310	deur 937 steekt onder 20mm over 3 leggers, 3
1	h32	R	1015	980	330	310	deur 937 steekt onder 20mm over 3 leggers, 3
1	h3td1	L/R	600	900	330	310	deur 597,3 tip on
1	kolomkast	L	2256	600	580	530	onderste nis verluchting 45
deur 1488 nis 1400 met dubbele bodem onderste bodem 25 terugspringent TOV zijde, 30, deur 735 2 leggers,3							
1	kolomkast	R	2256	500	580	530	1
deur 1488 met 4 binnenketellades, 30, deur 735 2 leggers, 3							
1	kolom	R	2256	600	580	530	1
deur TIP ON 527 1 legger, nis 880 vast paneel70, 30, deur 816, 3							
1	kolomkast	L	2256	300	560	530	1
deur 1488 4 leggers, 30 deur 735 2 leggers, 3							
1	hoekkolomkast	L	2256	860	860	530	1
deur 1488 5 leggers, 30 deur 735 3 leggers, 3							
losse panelen in mdf plam							
1	passtuk		2254	100	18		rondom ABS
1	plint		3500	80	14		om te lakken
1	L greep		3000	60	40		
1	U Greep		2500	70	40		

Plint: kleur:	**Aantal lengtes:**
Grepen: ref.:	**Aantal stuks:**
Bestekindeling: maat:	**Aantal stuks:**
Handdoekdragers: ref.:	**Aantal stuks:**
Vuilbak: ref.:	**Aantal stuks:**

Overzicht meerprijzen

Leggers

Legger 18mm (melamine)	Zie lijst panelen
Legger 25mm (melamine)	Zie lijst panelen 25mm
Legger 40mm (laminaat)	Zie lijst tabletten
Modulfix (excl. legger)	17pt / legger
Uittrekbare legger (vlak paneel + Accuride geleider)	200pt / legger

Uittrekbare legger BLUM

Blum Movento houten lade geleider	125pt / legger
Legger	Zie lijst panelen
Voorzijde in gemonteerd verstek	50pt / legger

Extra's in kasten

Extra scharnier 110° (met of zonder veer)	20pt / scharnier
170° scharnieren of dikke deurscharnieren	32pt / scharnier
Halve maanscharnier	50pt (voor max 3)
Hangbaar + houders voor zijkant	25pt
Hangbaar + houders voor onder legger	85pt
Alu bodem	50pt
Multiplex bodem	150pt
Extra tussenverdeling / verluchting	50pt
Extra tussenzijde onderkast	50pt
Extra tussenzijde onderkast (met rijboring)	150pt
Extra tussenzijde kolomkast	150pt
Klep / Valdeurbeslag NSD	50pt (per set van 2)
Slot (geplaatst)	75pt
Lademeenemer	50pt
Deuren koppelen met pinnetjes	50pt
Deuren koppelen met alu lat	200pt
Dikke rug + lamellen	150pt
Wegneembare rug	100pt
Volkern onderkant (tot 1200mm)	75pt
Volkern onderkant (vanaf 1200mm)	100pt
Zichtzijde HPL onderkast	75pt
Zichtzijde HPL kolomkast	150pt

Overzicht meerprijzen

Bewerkingen

Los verstek	25pt
Gemonteerd verstek	50pt
Drevelen	50pt / zijde
Lamellen	50pt / zijde
Extra rijboring	50pt
Uitfrezing paneel	50pt
Uitfrezing paneel + afboorden	150pt
Sifonuitsparing	150pt
Front schuin zagen + afboorden	150pt
Paneel opschuren	50pt
2 panelen op mekaar lijmen	150pt
Deurrechter	150pt / rechter
Front met groeven	150pt / deur

Schuifdeuren / speciale deuren

HAWA Concepta 25/30	550 € / deur
HAWA Concepta 50	750 € / deur
Schuifdeursysteem Lucci (vloer <> plafond)	240 € / deur
Accuride indraaiend schuifdeurbeslag	100 € / deur

Lakwerk

	Vlak	**Met bossing**
Beitsen	15 € / m²	15 € / m²
PU vernis	45 € / m²	45 € / m²
PU grondlak wit	41 € / m²	45 € / m²
PU satijnlijk	67 € / m²	74 € / m²
PU structuurlak	70 € / m²	76 € / m²
PU hoogglanslak	182 €/ m²	196 € / m²

Meerprijs metallic	15 % tov satijnlak
Poederlak ALU grepen	70 € / lopende meter